



Exar Timber
SF-25

EXAR TIMBER

BIBLIOTECA
DE DESCARGAS



DOWNLOADS LIBRARY |
BIBLIOTHÈQUE
TÉLÉCHARGEMENTS

ES

SF-25 **1.**Un único tipo de roldana que permite ser encastrada o sobrepuesta. **2.**Un mecanismo para la regulación vertical de las hojas, con tres puntos de graduación de la roldana y tres puntos del pivote. **3.**Guías de aluminio en acabado dorado, negro o color natural (misma guía superior como inferior). **4.**Freno posicionador de final de recorrido.

EN

SF-25 **1.**A unique type of roller which can be flush-fitted or raised. **2.**A mechanism for the vertical adjustment of the leaves, with three settings of the roller and three of the pivot. **3.**Aluminium guides in gold, black or natural finish (upper guide same as lower). **4.**End-of-stroke positioning brake.

FR

SF-25 **1.**Un type unique de monture qui peut être encastrée ou superposée. **2.**Un mécanisme de réglage vertical des panneaux, à trois points de réglage de la monture et trois également du pivot. **3.**Guides en aluminium doré, noir ou naturel (guides supérieur et inférieur identiques). **4.**Frein positionneur de fin de course.






Características técnicas

Technical characteristics | Caractéristiques techniques


Perfilería Profiles | Profils



15x8 mm


Especificaciones Specifications | Spécification

ENCASTRADA |
RECESSED | À ENCASTRER




MÍN. 7 mm


SOBREPUESTA | FACE
FIXED | SUPERPOSÉE



MÍN. 12 mm



MÍN. 16 mm



KIT DISPONIBLE
| AVAILABLE

Peso Weight | Poids

25 kg

55 lb


Producto certificado

Certificated product | Produit certifié



Variantes de instalación


Installation possibilities | Variantes d'installation



Sección tipo


Cross-section | Section type (Cotas en mm | Dimensions in mm | Dimensions en mm)

ENCASTRADA | RECESSED | À ENCASTRER



$A=H-10$ $X=Y+Z$
















SOBREPUESTA | FACE FIXED | SUPERPOSÉE



$A=H-10$ $X=Y+Z$

Componentes

Components | Composants

PERFILERÍA PROFILES PROFILS		Acabado	Cód.			
 <p>Perfil superior / inferior Top / bottom track Rail supérieur / inférieur</p>  <p>15x8 mm</p>	S	00 25 22	2 m	25 perfiles 25 profiles 25 profils		
		00 25 32	3 m			
		00 25 52	5 m			
	BA	00 25 21	2 m			
		00 25 31	3 m			
		00 25 51	5 m			
	G	00 25 20	2 m			
		00 25 30	3 m			
		00 25 50	5 m			
	JUEGOS SETS JEUX		Acabado	Cód.		
	 <p>Juego de accesorios SF-25 SF-25 Fitting set Garniture SF-25</p>  <p>25kg</p>		00 25 00		25 juegos 25 sets 25 jeux	
		 <p>Juego de accesorios SF-25 (con guidores reforzados) SF-25 Fitting set (with reinforced guides) Garniture SF-25 (avec guides renforcées)</p>  <p>25kg</p>		00 25 01		25 juegos 25 sets 25 jeux
ACCESORIOS ACCESSORIES ACCESSOIRES			Acabado	Cód.		
 <p>Roldana inferior SF-25 SF-25 Bottom roller Galet inférieur SF-25</p>		00 25 60		100 piezas 100 pieces 100 pièces		
	 <p>Guiador superior SF-25 SF-25 Top guide Guide supérieur SF-25</p>		00 25 61		100 piezas 100 pieces 100 pièces	
 <p>Guiador superior SF-25 reforzado SF-25 Reinforced top guide Guide supérieur SF-25 renforcée</p>			00 25 65		100 piezas 100 pieces 100 pièces	

S Aluminio anodizado plata mate
 Satin anodized aluminium
 Aluminium anodisé argent

BA Aluminio anodizado negro
 Black anodized aluminium
 Aluminium anodisé noir

G Aluminio anodizado dorado
 Gold anodized aluminium
 Aluminium anodisé doré

Exar Timber

SF-25



Polígono Industrial de Foradada / 08580
St. Quirze de Besora / Barcelona / Spain
T +34 93 852 92 23
saheco@saheco.com

Export contact details
T +34 93 852 96 15
export@saheco.com
saheco.com