

► TANDEMBOX intivo
►► Cuerpo de mueble estándar




Cajón | cajón interior – M



- Con guía extensión total y oculta – para el deslizamiento ligero durante toda la vida del mueble
- Montaje del frontal sin herramientas
- Ajuste bidimensional del frente
- Con **BLUMOTION** integrado para lograr que los cajones se cierren de forma suave y silenciosa, con posibilidad de combinarse con **SERVO-DRIVE**
- O con **TIP-ON BLUMOTION** para muebles sin tiradores, aunque también para muebles con elementos tiradores como detalle
- Cajones interiores a elegir con tirador o con tirador y tope

Web-code	Cajón	DQBWEM
	Cajón interior	DQBX3Y

Espacio ocupado



NL	Largo nominal
*	Cajón interior
**	Cajón interior con tirador

Información de pedido

☒ Cajón ☐ Cajón interior

1 Guías de cuerpo de mueble izquierda/derecha

BLUMOTION

Capacidad de carga dinámica (kg)

Largo nominal NL (mm)	30	65
270	578.2701B	
300	578.3001B	
350	578.3501B	
400	578.4001B	
450	578.4501B	576.4501B
500	578.5001B	576.5001B
550	578.5501B	576.5501B
600	578.6001B	576.6001B
650		576.6501B

2 Perfiles izquierdo/derecho

Material Acero

Largo nominal Color

NL (mm) SW | TS

270	378M2702SA
300	378M3002SA
350	378M3502SA
400	378M4002SA
450	378M4502SA
500	378M5002SA
550	378M5502SA
600	378M6002SA
650	378M6502SA

Incl. tapas (a partir de 1000 piezas con impresión individual)

3 Adaptador trasera izquierdo/derecho

Color	Material	Ref.
SW TS	Acero	Z30M000S.04

4a Fijación frontal

Modo de fijación		Ref.
INSERTA	2 x	ZSF.39A2
Tornillos	2 x	ZSF.35A2
Para presión	2 x	ZSF.36A2


4b Fijación frontal izquierda/derecha

Color	Material	Ref.
SW TS	Acero	ZIF.80M0.01

Consta de:

4b	1 x Fijación frontal izquierda/derecha
4b	1 x Pieza de sujeción – Z31A0008

@ | ☎ Comprobar disponibilidad de productos



5 Pieza delantera sin ranura

Color	Longitud (mm)	Ref.
SW TS	1036	Z31L1036A

Corte Ancho interior cuerpo de mueble LW – 132 mm

a Accesorios

6a Tirador


Color	Material	Ref.
SW S	Plástico	ZIF.80M5

Alternativa a 6a

6b Tirador y tope

Color	Material	Ref.
SW S	Plástico	ZIF.80M7

Color	Color
SW Blanco seda	S Negro
TS Negro terra	



Cajón | cajón interior – M

Web- code	Cajón Cajón interior	DQBWEM DQBX3Y
--------------	-------------------------	------------------

Planificación

Espacio ocupado en el cuerpo	Cotas de montaje – frente – versión para atornillar	Cotas de taladrado – frente – INSERTA prensar	Cotas de montaje – trasera
* Cajón interior ** Cajón interior con tirador posible a partir de una altura de 73 mm	FA Recubrimiento del frente		

Posición de atornillado – guías de cuerpo de mueble

Largo nominal NL (mm)	
270	
300	
350	
400	
450	
500	
550	
600	
650	

Prof. interior cuerpo del mueble LT mín. = largo nominal NL + 3 mm


* Taladrado en línea solo con 578.4501B (30 kg)

Corte – tableros aglo de 16 mm

Trasera	Fondo	
84 mm	Trasera en madera	
	NL – 24 mm	
	Trasera en acero	
	NL – 22 mm	

KB Ancho de cuerpo de mueble
LW Ancho interior cuerpo de mueble
NL Largo nominal

Cotas de taladrado – frente – tope de arrastre




Cajón interior

Indicaciones para los laterales

Visión general – TANDEMBOX intivo	271	Fijación guías de cuerpo de mueble	295	Montaje, desmontaje y ajuste	
Visión general – SERVO-DRIVE para LEGRABOX TANDEMBOX	379	Visión general – ayudas de montaje	595		
TIP-ON BLUMOTION para TANDEMBOX	372	Para más información técnica	686		
Visión general – ORGA-LINE para TANDEMBOX	551				
CABLOXX	586				
Accesorios – trasera en acero	291				
Accesorios	291				

Short-URL
www.blum.com/a340

- TANDEMBOX intivo
- Cuerpo de mueble estándar




Cacerolero | cacerolero interior – BOXCOVER – D

Web-code Cacerolero DQBYIM
Cacerolero interior DQC1BY



- Con BOXCOVER y elemento de inserción
- Con guía extensión total y oculta – para el deslizamiento ligero durante toda la vida del mueble
- Montaje del frontal sin herramientas
- Ajuste tridimensional del frente
- Con **BLUMOTION** integrado para lograr que los cajones se cierren de forma suave y silenciosa, con posibilidad de combinarse con **SERVO-DRIVE**
- O con **TIP-ON BLUMOTION** para muebles sin tiradores, aunque también para muebles con elementos tiradores como detalle

Espacio ocupado



NL Largo nominal

Información de pedido

Cacerolero		Cacerolero interior	
1		Guías de cuerpo de mueble izquierda/derecha	
		BLUMOTION	
Largo nominal NL (mm)		Capacidad de carga dinámica (kg)	
		30	65
270		578.2701B	
300		578.3001B	
350		578.3501B	
400		578.4001B	
450		578.4501B	576.4501B
500		578.5001B	576.5001B
550		578.5501B	576.5501B
600		578.6001B	576.6001B
650			576.6501B
2		Perfiles izquierdo/derecho	
		Material	Acero
Largo nominal NL (mm)		Color SW TS	
270		378L2702SA	
300		378L3002SA	
350		378L3502SA	
400		378L4002SA	
450		378L4502SA	
500		378L5002SA	
550		378L5502SA	
600		378L6002SA	
650		378L6502SA	
Incl. tapas (a partir de 1000 piezas con impresión individual)			
3		Adaptador trasera izquierdo/derecho	
		Color SW TS	Material Acero Ref. Z30D000SL
4a		Fijación frontal	
		Modo de fijación	Ref.
		Tornillos	2 x ZSF.5220
		EXPANDO	2 x ZSF.532E
4b		Fijación frontal izquierda/derecha	
		Color SW TS	Material Acero Ref. ZIF.81D0.01
Consta de:			
4b 1 x Fijación frontal izquierda/derecha			
4b 1 x Pieza de sujeción – Z31A0008			
5		Pieza delantera con ranura	
		Color SW TS	Longitud (mm) 1036 Ref. Z31L1036AN
Corte		Ancho interior cuerpo de mueble LW – 132 mm	

@ | ☎ Comprobar disponibilidad de productos


7		Elementos de inserción de vidrio (para cacerolero interior frontal)	
		Material	Ref.
		Vidrio	Z36L002G.S
Para información de pedido véase Elemento de inserción			

9		BOXCOVER izquierdo/derecho	
		Color	Material
		SW TS	Acero
			Ref.
			Z36L002G.S

9a		Elementos de inserción de vidrio (lateral)	
		Material	Ref.
		Vidrio	Z37GxxxD

Para información de pedido véase Elemento de inserción

Color	Color
SW	TS
Blanco seda	Negro terra



Cacerolero | cacerolero interior – BOXCOVER – D

Web-code	Cacerolero	DQBYIM
	Cacerolero interior	DQC1BY

Planificación

Espacio ocupado en el cuerpo	Cotas de montaje – frente – versión para atornillar	Cotas de taladrado – frente – montaje EXPANDO	Cotas de montaje – trasera

Posición de atornillado – guías de cuerpo de mueble

Largo nominal NL (mm)	
270	
300	
350	
400	
450	
500	
550	
600	
650	

Prof. interior cuerpo del mueble LT mín. = largo nominal NL + 3 mm
* Taladrado en línea solo con 578.4501B (30 kg)

Corte – tableros aglo de 16 mm

	Trasera
	Fondo
	Trasera en madera NL – 24 mm Trasera en acero NL – 22 mm

KB	Ancho de cuerpo de mueble
LW	Ancho interior cuerpo de mueble
NL	Largo nominal

Corte – elementos de inserción

	Elementos de inserción	X (mm)	Y (mm)
	Delante	LW – 118	100
	Lateral	NL – 60	100
	LW	Ancho interior cuerpo de mueble	
	NL	Largo nominal	

En combinación con LEGRABOX | TANDEMBOX basándose en las dimensiones predeterminadas no se requiere una "prueba de impacto para componentes de vidrio verticales." según la normativa (DIN EN 14749 de junio de 2016). Para el cumplimiento de la normativa no es necesario un cristal de seguridad.
Para instalar el elemento se requiere de un canto biselado de 1 mm ±0.5 mm.

Indicaciones para los laterales

Visión general – TANDEMBOX intivo	271	Accesorios	291	Montaje, desmontaje y ajuste
Visión general – SERVO-DRIVE para LEGRABOX TANDEMBOX	379	Fijación guías de cuerpo de mueble	295	
TIP-ON BLUMOTION para TANDEMBOX	372	Visión general – ayudas de montaje	595	
Visión general – ORGA-LINE para TANDEMBOX	551	Para más información técnica	686	Short-URL
CABLOXX	586			www.blum.com/a340
Elementos de inserción	290			
Accesorios – trasera en acero	291			



- TANDEMBOX intivo
►► Cuerpo de mueble estándar




Cacerolero | cacerolero interior – BOXCAP – D

Web-code	Cacerolero	DQBXTA
	Cacerolero interior	DQC0MM



- Con BOXCAP
- Con guía extensión total y oculta – para el deslizamiento ligero durante toda la vida del mueble
- Montaje del frontal sin herramientas
- Ajuste tridimensional del frente
- Con **BLUMOTION** integrado para lograr que los cajones se cierren de forma suave y silenciosa, con posibilidad de combinarse con **SERVO-DRIVE**
- O con **TIP-ON BLUMOTION** para muebles sin tiradores, aunque también para muebles con elementos tiradores como detalle

Espacio ocupado



NL Largo nominal

Información de pedido

☒ Cacerolero ☐ Cacerolero interior

1 Guías de cuerpo de mueble izquierda/derecha

BLUMOTION

Capacidad de carga dinámica (kg)

Largo nominal NL (mm)	30	65
270	578.2701B	
300	578.3001B	
350	578.3501B	
400	578.4001B	
450	578.4501B	576.4501B
500	578.5001B	576.5001B
550	578.5501B	576.5501B
600	578.6001B	576.6001B
650		576.6501B

2 Perfiles izquierdo/derecho

Material Acero

Color SW | TS

270	378L2702SA
300	378L3002SA
350	378L3502SA
400	378L4002SA
450	378L4502SA
500	378L5002SA
550	378L5502SA
600	378L6002SA
650	378L6502SA

Incl. tapas (a partir de 1000 piezas con impresión individual)

3 Adaptador trasera izquierdo/derecho

Color	Material	Ref.
SW TS	Acero	Z30D000SL

4a Fijación frontal

Modo de fijación	Ref.
Tornillos	2 x ZSF.5220
EXPANDO	2 x ZSF.532E

4b Fijación frontal izquierda/derecha

Color	Material	Ref.
SW TS	Acero	ZIF.82D0.01

Consta de:


- 4b 1 x Fijación frontal izquierda/derecha
4b 1 x Pieza de sujeción – Z31A0008

5 Pieza delantera sin ranura

Color	Longitud (mm)	Ref.
SW TS	1036	Z31L1036A

Corte Ancho interior cuerpo de mueble LW – 132 mm

@ Comprobar disponibilidad de productos



7 Guardacuerpo transversal

Color	Longitud (mm)	Ref.
SW TS	1046	ZRG.1046Z

Corte Ancho interior cuerpo de mueble LW – 122 mm

9 BOXCAP izquierdo/derecho

Largo nominal NL (mm)	Color SW TS
270	Z37L260S.D
300	Z37L290S.D
350	Z37L340S.D
400	Z37L390S.D
450	Z37L440S.D
500	Z37L490S.D
550	Z37L540S.D
600	Z37L590S.D
650	Z37L640S.D

Color	Color
SW Blanco seda	TS Negro terra



Cacerolero | cacerolero interior – BOXCAP – D

Web-code	Cacerolero	DQBXTA DQC0MM
	Cacerolero interior	

Planificación

Espacio ocupado en el cuerpo	Cotas de montaje – frente – versión para atornillar	Cotas de taladrado – frente – montaje EXPANDO	Cotas de montaje – trasera

Posición de atornillado – guías de cuerpo de mueble

Largo nominal NL (mm)	
270	
300	
350	
400	
450	
500	
550	
600	
650	

Prof. interior cuerpo del mueble LT mín. = largo nominal NL + 3 mm
* Taladrado en línea solo con 578.4501B (30 kg)


Corte – tableros aglo de 16 mm

	Trasera	199 mm
	Fondo	Trasera en madera NL – 24 mm Trasera en acero NL – 22 mm

	KB	Ancho de cuerpo de mueble
	LW	Ancho interior cuerpo de mueble
	NL	Largo nominal

Indicaciones para los laterales

Visión general – TANDEMBOX intivo	271	Fijación guías de cuerpo de mueble	295	Montaje, desmontaje y ajuste	
Visión general – SERVO-DRIVE para LEGRABOX TANDEMBOX	379	Visión general – ayudas de montaje	595		
TIP-ON BLUMOTION para TANDEMBOX	372	Para más información técnica	686	Short-URL www.blum.com/a340	
Visión general – ORGA-LINE para TANDEMBOX	551				
CABLOXX	586				
Accesorios – trasera en acero	291				
Accesorios	291				



Cacerolero – BOXCOVER – D


Webcode

DQBZXA



- Se puede realizar con componentes estándar
- Con BOXCOVER y elemento de inserción
- Con guía extensión total y oculta – para el deslizamiento ligero durante toda la vida del mueble
- Ajuste tridimensional del frente
- Con **BLUMOTION** integrado para lograr que los cajones se cierren de forma suave y silenciosa, con posibilidad de combinarse con **SERVO-DRIVE**
- O con **TIP-ON BLUMOTION** para muebles sin tiradores, aunque también para muebles con elementos tiradores como detalle

Espacio ocupado



NL Largo nominal

Información de pedido

1	Guías de cuerpo de mueble izquierda/derecha		
	BLUMOTION		
Largo nominal	Capacidad de carga dinámica (kg)		
NL (mm)	30	65	
450	578.4501B		
500	578.5001B		
550	578.5501B		
600	578.6001B	576.6001B	
650		576.6501B	

2	Perfiles exteriores izquierdo/derecho		
	Material	Acero	
Largo nominal	Color		
NL (mm)	SW TS		
450	378L4502SA		
500	378L5002SA		
550	378L5502SA		
600	378L6002SA		
650	378L6502SA		

Incl. tapas (a partir de 1000 piezas con impresión individual)

3	Adaptador trasera de fregadero izquierdo/derecho		
	Color	Material	Ref.
	SW TS	Acero	Z30D000S.22

4a	Fijación frontal		
	Modo de fijación		Ref.
	Tornillos	2 x	ZSF.5220
	EXPANDO	2 x	ZSF.532E


4b	Fijación frontal		
	Modo de fijación		Ref.
	INSERTA	2 x	ZSF.39A2
	Tornillos	2 x	ZSF.35A2
	Para presión	2 x	ZSF.36A2

9	BOXCOVER izquierdo/derecho		
	Color	Material	Ref.
	SW TS	Acero	Z36L002G.S

9a	Elementos de inserción de vidrio (lateral)		
	Material		Ref.
	Vidrio		Z37GxxxD

Para información de pedido véase Elemento de inserción

@ | ☎ Comprobar disponibilidad de productos



11	Perfiles interiores izquierdo/derecho		
	Largo nominal	Color	
	NL (mm)	SW TS	
	270	378M2702SA	
	300	378M3002SA	
	350	378M3502SA	
	400	378M4002SA	
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	

Incl. tapas (a partir de 1000 piezas con impresión individual)

Nuestra recomendación para un correcto aprovechamiento del espacio de almacenamiento

Largo nominal NL de perfiles exteriores (n.º 2) – largo nominal NL de perfiles interiores (n.º 11) = mín. 150 mm

12	Adaptador trasera izquierdo/derecho		
	Color	Material	Ref.
	SW TS	Acero	Z30M000S.04

Color	Color
SW Blanco seda	TS Negro terra




Cacerolero – BOXCOVER – D

Webcode


DQBZXA

Planificación

Espacio ocupado en el cuerpo




Cotas de montaje – frente – versión para atornillar




FA Recubrimiento del frente

Cotas de taladrado – frente – montaje EXPANDO




Cotas de montaje – trasera





Posición de atornillado – guías de cuerpo de mueble

Largo nominal NL (mm)



Prof. interior cuerpo del mueble LT mín. = largo nominal NL + 3 mm


Corte – tableros aglo de 16 mm



KB Ancho de cuerpo de mueble
LW Ancho interior cuerpo de mueble
NL Largo nominal
SPW Ancho interior entre los perfiles del fregadero
X = NL perfiles exteriores – NL perfiles interiores – 10 mm

Y mín. (mm)	Y	Y máx. (mm)
BLUMOTION	TIP-ON	BLUMOTION
48	75	225

Cotas de taladrado – adaptador



Indicaciones para los laterales

Visión general – TANDEMBOX intivo	271	Accesorios
Visión general – SERVO-DRIVE para LEGRABOX TANDEMBOX	379	Fijación guías de cuerpo de mueble
TIP-ON BLUMOTION para TANDEMBOX	372	Visión general – ayudas de montaje
Visión general – ORGA-LINE para TANDEMBOX	551	Para más información técnica
CABLOXX	586	
Elementos de inserción	290	
Corte – elementos de inserción	290	

Montaje, desmontaje y ajuste

291
295
595
686
Short-URL
www.blum.com/a340





Cacerolero – BOXCAP – D


Webcode

DQBZ7Y



- Se puede realizar con componentes estándar
- Con BOXCAP
- Con guía extensión total y oculta – para el deslizamiento ligero durante toda la vida del mueble
- Ajuste tridimensional del frente
- Con **BLUMOTION** integrado para lograr que los cajones se cierren de forma suave y silenciosa, con posibilidad de combinarse con **SERVO-DRIVE**
- O con **TIP-ON BLUMOTION** para muebles sin tiradores, aunque también para muebles con elementos tiradores como detalle

Espacio ocupado



NL Largo nominal

Información de pedido

1	Guías de cuerpo de mueble izquierda/derecha		
	BLUMOTION		
Largo nominal	Capacidad de carga dinámica (kg)		
NL (mm)	30	65	
450	578.4501B		
500	578.5001B		
550	578.5501B		
600	578.6001B	576.6001B	
650		576.6501B	

2	Perfiles exteriores izquierdo/derecho		
	Material	Acero	
Largo nominal	Color		
NL (mm)	SW TS		
450	378L4502SA		
500	378L5002SA		
550	378L5502SA		
600	378L6002SA		
650	378L6502SA		

Incl. tapas (a partir de 1000 piezas con impresión individual)


3	Adaptador trasera de fregadero izquierdo/derecho		
	Color	Material	Ref.
	SW TS	Acero	Z30D000S.22

4a	Fijación frontal		
	Modo de fijación		Ref.
	Tornillos	2 x	ZSF.5220
	EXPANDO	2 x	ZSF.532E

4b	Fijación frontal		
	Modo de fijación		Ref.
	INSERTA	2 x	ZSF.39A2
	Tornillos	2 x	ZSF.35A2
	Para presión	2 x	ZSF.36A2

9	BOXCAP izquierdo/derecho		
			
Largo nominal NL (mm)	Color		
	SW TS		
	Z37L440S.D		
	Z37L490S.D		
	Z37L540S.D		
	Z37L590S.D		
	Z37L640S.D		

@ | ☎ Comprobar disponibilidad de productos



11	Perfiles interiores izquierdo/derecho		
	Color		
Largo nominal NL (mm)	SW TS		
270	378M2702SA		
300	378M3002SA		
350	378M3502SA		
400	378M4002SA		
450	378M4502SA		
500	378M5002SA		

Incl. tapas (a partir de 1000 piezas con impresión individual)

Nuestra recomendación para un correcto aprovechamiento del espacio de almacenamiento

Largo nominal NL de perfiles exteriores (n.º 2) – largo nominal NL de perfiles interiores (n.º 11) = mín. 150 mm

12	Adaptador trasera izquierdo/derecho		
	Color	Material	Ref.
	SW TS	Acero	Z30M000S.04

Color	Color
SW Blanco seda	TS Negro terra




Cacerolero – BOXCAP – D

Webcode


DQBZ7Y

Planificación

Espacio ocupado en el cuerpo




Cotas de montaje – frente – versión para atornillar




FA Recubrimiento del frente

Cotas de taladrado – frente – montaje EXPANDO




Cotas de montaje – trasera





Posición de atornillado – guías de cuerpo de mueble

Largo nominal NL (mm)



Prof. interior cuerpo del mueble LT mín. = largo nominal NL + 3 mm


Corte – tableros aglo de 16 mm



KB Ancho de cuerpo de mueble
LW Ancho interior cuerpo de mueble
NL Largo nominal
SPW Ancho interior entre los perfiles del fregadero
X = NL perfiles exteriores – NL perfiles interiores – 10 mm

Y mín. (mm)	Y1	Y2	Y3
BLUMOTION	48	75	225
TIP-ON BLUMOTION			

Cotas de taladrado – adaptador



Indicaciones para los laterales

Visión general – TANDEMBOX intivo	271	Visión general – ayudas de montaje	595
Visión general – SERVO-DRIVE para LEGRABOX TANDEMBOX	379	Para más información técnica	686
TIP-ON BLUMOTION para TANDEMBOX	372		
Visión general – ORGA-LINE para TANDEMBOX	551		
CABLOXX	586		
Accesorios	291		
Fijación guías de cuerpo de mueble	295		

Montaje, desmontaje y ajuste



Short-URL
www.blum.com/a340