


- TANDEMBOX antaro
►► Cuerpo de mueble estándar



Cacerolero – guardacuerpo – C


Webcode

DQC5JY



- Con guardacuerpo simple
- Permite elementos de inserción
- Con guía extensión total y oculta – para el deslizamiento ligero durante toda la vida del mueble
- Montaje del frontal sin herramientas
- Ajuste tridimensional del frente
- Con **BLUMOTION** integrado para lograr que los cajones se cierren de forma suave y silenciosa, con posibilidad de combinarse con **SERVO-DRIVE**
- O con **TIP-ON BLUMOTION** para muebles sin tiradores, aunque también para muebles con elementos tiradores como detalle

Espacio ocupado



NL Largo nominal

Información de pedido

1	Guías de cuerpo de mueble izquierda/derecha		
	BLUMOTION		
Largo nominal	Capacidad de carga dinámica (kg)		
NL (mm)	30	65	
270	578.2701B		
300	578.3001B		
350	578.3501B		
400	578.4001B		
450	578.4501B	576.4501B	
500	578.5001B	576.5001B	
550	578.5501B	576.5501B	
600	578.6001B	576.6001B	
650		576.6501B	


2	Perfiles izquierdo/derecho		
	Material Acero		
Largo nominal	Color		
NL (mm)	SW TS R9006		
270	378M2702SA		
300	378M3002SA		
350	378M3502SA		
400	378M4002SA		
450	378M4502SA		
500	378M5002SA		
550	378M5502SA		
600	378M6002SA		
650	378M6502SA		

Incl. tapas (a partir de 1000 piezas con impresión individual)

3	Adaptador trasera izquierdo/derecho		
	Color	Material	Ref.
	SW TS R9006	Acero	Z30C000S

4	Fijación frontal		
	Modo de fijación		Ref.
	INSERTA	2 x	ZSF.39A2
	Tornillos	2 x	ZSF.35A2
	Para presión	2 x	ZSF.36A2

Color	Color
SW Blanco seda	S Negro
TS Negro terra	WGR Gris claro
R9006 RAL 9006 gris (aluminio blanco)	




8	Guardacuerpo longitudinal izquierdo/derecho		
	Largo nominal	Color	
	NL (mm)	SW TS R9006	
	270	ZRG.207RSIC	
	300	ZRG.237RSIC	
	350	ZRG.287RSIC	
	400	ZRG.337RSIC	
	450	ZRG.387RSIC	
	500	ZRG.437RSIC	
	550	ZRG.487RSIC	
	600	ZRG.537RSIC	
	650	ZRG.587RSIC	

a Accesorios

9	Juego de piezas de soporte		
	Color	Material	Ref.
	SW S WGR	Plástico	Z36C0080

9a	Elementos de inserción (lateral)		
	Color	Material	Ref.
	Transparente satinado	Vidrio	Z37Rxx7C
	SW TS R9006	Aluminio	Z37Axx7C

Para obtener información sobre pedidos, véase Accesorios – elementos de inserción




Cacerolero – guardacuerpo – C

Webcode


DQC5JY

Planificación

Espacio ocupado en el cuerpo




Cotas de montaje – frente – versión para atornillar




FA Recubrimiento del frente

Cotas de taladrado – frente – INSERTA | prensar




Cotas de montaje – trasera



Posición de atornillado – guías de cuerpo de mueble



Largo nominal NL (mm)



Prof. interior cuerpo del mueble LT mín. = largo nominal NL + 3 mm


* Taladrado en línea solo con 578.4501B (30 kg)

Corte – tableros aglo de 16 mm



KB Ancho de cuerpo de mueble
LW Ancho interior cuerpo de mueble
NL Largo nominal

Corte – elementos de inserción



Elementos de inserción	X (mm)	Y (mm)
Lateral	NL – 33	59.5
NL	Largo nominal	

En combinación con LEGRABOX | TANDEMBOX basándose en las dimensiones predeterminadas no se requiere una "prueba de impacto para componentes de vidrio verticales" según la normativa (DIN EN 14749 de junio de 2016). Para el cumplimiento de la normativa no es necesario un cristal de seguridad.

Para instalar el elemento se requiere de un canto biselado de 1 mm ±0.5 mm.

Indicaciones para los laterales


Visión general – TANDEMBOX antaro	297	Accesorios
Visión general – SERVO-DRIVE para LEGRABOX TANDEMBOX	379	Fijación guías de cuerpo de mueble
TIP-ON BLUMOTION para TANDEMBOX	372	Visión general – ayudas de montaje
Visión general – ORGA-LINE para TANDEMBOX	551	Para más información técnica
CABLOXX	586	
Accesorios – elementos de inserción	334	
Accesorios – trasera en acero	336	

Montaje, desmontaje y ajuste

334	Montaje, desmontaje y ajuste
342	
595	
686	Short-URL
	www.blum.com/a350



- TANDEMBOX antaro
►► Cuerpo de mueble estándar



Cacerolero interior – guardacuerpo – C


Webcode

DQCAHA



- Con guardacuerpo simple
- Permite elementos de inserción
- Con guía extensión total y oculta – para el deslizamiento ligero durante toda la vida del mueble
- Montaje del frontal sin herramientas
- Ajuste tridimensional del frente
- Con **BLUMOTION** integrado para lograr que los cajones se cierren de forma suave y silenciosa, con posibilidad de combinarse con **SERVO-DRIVE**
- O con **TIP-ON BLUMOTION** para muebles sin tiradores, aunque también para muebles con elementos tiradores como detalle

Espacio ocupado



NL Largo nominal

Información de pedido

1	Guías de cuerpo de mueble izquierda/derecha	
	BLUMOTION	
Largo nominal	Capacidad de carga dinámica (kg)	
NL (mm)	30	65
270	578.2701B	
300	578.3001B	
350	578.3501B	
400	578.4001B	
450	578.4501B	576.4501B
500	578.5001B	576.5001B
550	578.5501B	576.5501B
600	578.6001B	576.6001B
650		576.6501B

2	Perfiles izquierdo/derecho	
	Material Acero	
Largo nominal	Color	
NL (mm)	SW TS R9006	
270	378M2702SA	
300	378M3002SA	
350	378M3502SA	
400	378M4002SA	
450	378M4502SA	
500	378M5002SA	
550	378M5502SA	
600	378M6002SA	
650	378M6502SA	

Incl. tapas (a partir de 1000 piezas con impresión individual)

3	Adaptador trasera izquierdo/derecho		
	Color	Material	Ref.
	SW TS R9006	Acero	Z30C000S


4	Fijación frontal izquierda/derecha		
	Color	Material	Ref.
	SW S WGR	Plástico	ZIF.74C0

Consta de:

- 4 1 x Fijación frontal izquierda/derecha
- 4 1 x Pieza de sujeción – Z31A0008
- 2 x Extremos de guardacuerpo – ZRG.000R5F

5	Pieza delantera sin ranura		
	Color	Longitud (mm)	Ref.
	SW TS R9006	1036	Z31L1036A
	Corte Ancho interior cuerpo de mueble LW – 132 mm		

7	Guardacuerpo transversal		
	Color	Longitud (mm)	Ref.
	SW TS R9006	1046	ZRG.1046Z
	Corte Ancho interior cuerpo de mueble LW – 122 mm		



8	Guardacuerpo longitudinal izquierdo/derecho	
	Largo nominal	Color
	NL (mm)	SW TS R9006
	270	ZRG.207RSIC
	300	ZRG.237RSIC
	350	ZRG.287RSIC
	400	ZRG.337RSIC
	450	ZRG.387RSIC
	500	ZRG.437RSIC
	550	ZRG.487RSIC
	600	ZRG.537RSIC
	650	ZRG.587RSIC

a Accesorios

9	Juego de piezas de soporte		
	Color	Material	Ref.
	SW S WGR	Plástico	Z36C0080

9a	Elementos de inserción (lateral)		
	Color	Material	Ref.
	Transparente satinado	Vidrio	Z37Rxx7C
	SW TS R9006	Aluminio	Z37Axx7C
			2 x

Para obtener información sobre pedidos, véase Accesorios – elementos de inserción

Color	Color
SW Blanco seda	S Negro
TS Negro terra	WGR Gris claro
R9006 RAL 9006 gris (aluminio blanco)	




Cacerolero interior – guardacuerpo – C

Webcode


DQCAHA

Planificación

Espacio ocupado en el cuerpo




Cotas de montaje – trasera



Posición de atornillado – guías de cuerpo de mueble



Largo nominal NL (mm)



Prof. interior cuerpo del mueble LT mín. = largo nominal NL + 3 mm


* Taladrado en línea solo con 578.4501B (30 kg)

Corte – tableros aglo de 16 mm



KB Ancho de cuerpo de mueble
LW Ancho interior cuerpo de mueble
NL Largo nominal

Corte – elementos de inserción



Elementos de inserción	X (mm)	Y (mm)
Lateral	NL – 33	59.5
NL	Largo nominal	

En combinación con LEGRABOX | TANDEMBOX basándose en las dimensiones predeterminadas no se requiere una "prueba de impacto para componentes de vidrio verticales" según la normativa (DIN EN 14749 de junio de 2016). Para el cumplimiento de la normativa no es necesario un cristal de seguridad.

Para instalar el elemento se requiere de un canto biselado de 1 mm ±0.5 mm.

Indicaciones para los laterales

Visión general – TANDEMBOX antaro	297	Accesorios	334
Visión general – SERVO-DRIVE para LEGRABOX TANDEMBOX	379	Fijación guías de cuerpo de mueble	342
TIP-ON BLUMOTION para TANDEMBOX	372	Visión general – ayudas de montaje	595
Visión general – ORGA-LINE para TANDEMBOX	551	Para más información técnica	686
CABLOXX	586		
Accesorios – elementos de inserción	334		
Accesorios – trasera en acero	336		


Montaje, desmontaje y ajuste

Short-URL

www.blum.com/a350



- TANDEMBOX antaro
►► Cuerpo de mueble estándar



Cacerolero – guardacuerpo – D


Webcode

DQC69A



- Con guardacuerpo simple
- Permite elementos de inserción
- Con guía extensión total y oculta – para el deslizamiento ligero durante toda la vida del mueble
- Montaje del frontal sin herramientas
- Ajuste tridimensional del frente
- Con **BLUMOTION** integrado para lograr que los cajones se cierren de forma suave y silenciosa, con posibilidad de combinarse con **SERVO-DRIVE**
- O con **TIP-ON BLUMOTION** para muebles sin tiradores, aunque también para muebles con elementos tiradores como detalle

Espacio ocupado



NL Largo nominal

Información de pedido

1	Guías de cuerpo de mueble izquierda/derecha		
	BLUMOTION		
Largo nominal	Capacidad de carga dinámica (kg)		
NL (mm)	30	65	
270	578.2701B		
300	578.3001B		
350	578.3501B		
400	578.4001B		
450	578.4501B	576.4501B	
500	578.5001B	576.5001B	
550	578.5501B	576.5501B	
600	578.6001B	576.6001B	
650		576.6501B	


2	Perfiles izquierdo/derecho		
	Material Acero		
Largo nominal	Color		
NL (mm)	SW TS R9006		
270	378M2702SA		
300	378M3002SA		
350	378M3502SA		
400	378M4002SA		
450	378M4502SA		
500	378M5002SA		
550	378M5502SA		
600	378M6002SA		
650	378M6502SA		

Incl. tapas (a partir de 1000 piezas con impresión individual)

3	Adaptador trasera izquierdo/derecho		
	Color	Material	Ref.
	SW TS R9006	Acero	Z30D000SL

4	Fijación frontal		
	Modo de fijación		Ref.
	INSERTA	2 x	ZSF.39A2
	Tornillos	2 x	ZSF.35A2
	Para presión	2 x	ZSF.36A2

Color	Color
SW Blanco seda	S Negro
TS Negro terra	WGR Gris claro
R9006 RAL 9006 gris (aluminio blanco)	



8	Guardacuerpo longitudinal izquierdo/derecho		
	Largo nominal	Color	
	NL (mm)	SW TS R9006	
	270	ZRG.207RSIC	
	300	ZRG.237RSIC	
	350	ZRG.287RSIC	
	400	ZRG.337RSIC	
	450	ZRG.387RSIC	
	500	ZRG.437RSIC	
	550	ZRG.487RSIC	
	600	ZRG.537RSIC	
	650	ZRG.587RSIC	

a Accesorios

9	Juego de piezas de soporte		
	Color	Material	Ref.
	SW S WGR	Plástico	Z36D0080

9a	Elementos de inserción (lateral)		
	Color	Material	Ref.
	Transparente satinado	Vidrio	Z37Rxx7D
	SW TS R9006	Aluminio	Z37Axx7D

Para obtener información sobre pedidos, véase Accesorios – elementos de inserción




Cacerolero – guardacuerpo – D

Webcode


DQC69A

Planificación

Espacio ocupado en el cuerpo




Cotas de montaje – frente – versión para atornillar




FA Recubrimiento del frente

Cotas de taladrado – frente – INSERTA | prensar




Cotas de montaje – trasera



Posición de atornillado – guías de cuerpo de mueble



Largo nominal NL (mm)



Prof. interior cuerpo del mueble LT mín. = largo nominal NL + 3 mm


* Taladrado en línea solo con 578.4501B (30 kg)

Corte – tableros aglo de 16 mm



KB Ancho de cuerpo de mueble
LW Ancho interior cuerpo de mueble
NL Largo nominal

Corte – elementos de inserción



Elementos de inserción	X (mm)	Y (mm)
Lateral	NL – 33	91.5
NL	Largo nominal	

En combinación con LEGRABOX | TANDEMBOX basándose en las dimensiones predeterminadas no se requiere una "prueba de impacto para componentes de vidrio verticales" según la normativa (DIN EN 14749 de junio de 2016). Para el cumplimiento de la normativa no es necesario un cristal de seguridad.

Para instalar el elemento se requiere de un canto biselado de 1 mm ±0.5 mm.

Indicaciones para los laterales


Visión general – TANDEMBOX antaro	297	Accesorios
Visión general – SERVO-DRIVE para LEGRABOX TANDEMBOX	379	Fijación guías de cuerpo de mueble
TIP-ON BLUMOTION para TANDEMBOX	372	Visión general – ayudas de montaje
Visión general – ORGA-LINE para TANDEMBOX	551	Para más información técnica
CABLOXX	586	
Accesorios – elementos de inserción	334	
Accesorios – trasera en acero	336	

Montaje, desmontaje y ajuste

334	Montaje, desmontaje y ajuste
342	
595	
686	Short-URL
	www.blum.com/a350



- TANDEMBOX antaro
►► Cuerpo de mueble estándar



Cacerolero interior – guardacuerpo – D


Webcode

DQCB6M



- Con guardacuerpo simple
- Permite elementos de inserción
- Con guía extensión total y oculta – para el deslizamiento ligero durante toda la vida del mueble
- Montaje del frontal sin herramientas
- Ajuste tridimensional del frente
- Con **BLUMOTION** integrado para lograr que los cajones se cierren de forma suave y silenciosa, con posibilidad de combinarse con **SERVO-DRIVE**
- O con **TIP-ON BLUMOTION** para muebles sin tiradores, aunque también para muebles con elementos tiradores como detalle

Espacio ocupado



NL Largo nominal

Información de pedido

1	Guías de cuerpo de mueble izquierda/derecha		
	BLUMOTION		
Largo nominal	Capacidad de carga dinámica (kg)		
NL (mm)	30	65	
270	578.2701B		
300	578.3001B		
350	578.3501B		
400	578.4001B		
450	578.4501B	576.4501B	
500	578.5001B	576.5001B	
550	578.5501B	576.5501B	
600	578.6001B	576.6001B	
650		576.6501B	

2	Perfiles izquierdo/derecho		
	Material Acero		
Largo nominal	Color		
NL (mm)	SW TS R9006		
270	378M2702SA		
300	378M3002SA		
350	378M3502SA		
400	378M4002SA		
450	378M4502SA		
500	378M5002SA		
550	378M5502SA		
600	378M6002SA		
650	378M6502SA		

Incl. tapas (a partir de 1000 piezas con impresión individual)

3	Adaptador trasera izquierdo/derecho		
	Color	Material	Ref.
	SW TS R9006	Acero	Z30D000SL


4	Fijación frontal izquierda/derecha		
	Color	Material	Ref.
	SW S WGR	Plástico	ZIF.74D0

Consta de:

- 4 1 x Fijación frontal izquierda/derecha
- 4 1 x Pieza de sujeción – Z31A0008
- 4 2 x Extremos de guardacuerpo – ZRG.000R5F

5	Pieza delantera sin ranura		
	Color	Longitud (mm)	Ref.
	SW TS R9006	1036	Z31L1036A
	Corte Ancho interior cuerpo de mueble LW – 132 mm		

7	Guardacuerpo transversal		
	Color	Longitud (mm)	Ref.
	SW TS R9006	1046	ZRG.1046Z
	Corte Ancho interior cuerpo de mueble LW – 122 mm		



8	Guardacuerpo longitudinal izquierdo/derecho		
	Largo nominal	Color	
	NL (mm)	SW TS R9006	
270		ZRG.207RSIC	
300		ZRG.237RSIC	
350		ZRG.287RSIC	
400		ZRG.337RSIC	
450		ZRG.387RSIC	
500		ZRG.437RSIC	
550		ZRG.487RSIC	
600		ZRG.537RSIC	
650		ZRG.587RSIC	

a Accesorios

9	Juego de piezas de soporte		
	Color	Material	Ref.
	SW S WGR	Plástico	Z36D0080

9a	Elementos de inserción (lateral)		
	Color	Material	Ref.
	Transparente satinado	Vidrio	Z37Rxx7D
	SW TS R9006	Aluminio	Z37Axx7D
		2 x	

Para obtener información sobre pedidos, véase Accesorios – elementos de inserción

Color		Color	
SW	Blanco seda	S	Negro
TS	Negro terra	WGR	Gris claro
R9006	RAL 9006 gris (aluminio blanco)		




Cacerolero interior – guardacuerpo – D

Webcode


DQCB6M

Planificación

Espacio ocupado en el cuerpo




Cotas de montaje – trasera



Posición de atornillado – guías de cuerpo de mueble



Largo nominal NL (mm)



Prof. interior cuerpo del mueble LT mín. = largo nominal NL + 3 mm


* Taladrado en línea solo con 578.4501B (30 kg)

Corte – tableros aglo de 16 mm



KB Ancho de cuerpo de mueble
LW Ancho interior cuerpo de mueble
NL Largo nominal

Corte – elementos de inserción



Elementos de inserción	X (mm)	Y (mm)
Lateral	NL – 33	91.5
NL	Largo nominal	

En combinación con LEGRABOX | TANDEMBOX basándose en las dimensiones predeterminadas no se requiere una "prueba de impacto para componentes de vidrio verticales" según la normativa (DIN EN 14749 de junio de 2016). Para el cumplimiento de la normativa no es necesario un cristal de seguridad.

Para instalar el elemento se requiere de un canto biselado de 1 mm ±0.5 mm.

Indicaciones para los laterales

Visión general – TANDEMBOX antaro	297	Accesorios	334
Visión general – SERVO-DRIVE para LEGRABOX TANDEMBOX	379	Fijación guías de cuerpo de mueble	342
TIP-ON BLUMOTION para TANDEMBOX	372	Visión general – ayudas de montaje	595
Visión general – ORGA-LINE para TANDEMBOX	551	Para más información técnica	686
CABLOXX	586		
Accesorios – elementos de inserción	334		
Accesorios – trasera en acero	336		


Montaje, desmontaje y ajuste

Short-URL

www.blum.com/a350



- TANDEMBOX antaro
►► Cuerpo de mueble estándar



Cacerolero – guardacuerpo – D – perfiles K


Webcode

DQC6YM



- Con guardacuerpo simple
- Con guía extensión total y oculta – para el deslizamiento ligero durante toda la vida del mueble
- Montaje del frontal sin herramientas
- Ajuste tridimensional del frente
- Con **BLUMOTION** integrado para lograr que los cajones se cierren de forma suave y silenciosa, con posibilidad de combinarse con **SERVO-DRIVE**
- O con **TIP-ON BLUMOTION** para muebles sin tiradores, aunque también para muebles con elementos tiradores como detalle

Espacio ocupado



NL Largo nominal

Información de pedido


1	Guías de cuerpo de mueble izquierda/derecha		
	BLUMOTION		
Largo nominal	Capacidad de carga dinámica (kg)		
NL (mm)	30	65	
270	578.2701B		
300	578.3001B		
350	578.3501B		
400	578.4001B		
450	578.4501B	576.4501B	
500	578.5001B	576.5001B	
550	578.5501B	576.5501B	
600	578.6001B	576.6001B	
650		576.6501B	

2	Perfiles izquierdo/derecho		
	Material Acero		
Largo nominal	Color		
NL (mm)	SW TS R9006		
270	378K2702SA		
300	378K3002SA		
350	378K3502SA		
400	378K4002SA		
450	378K4502SA		
500	378K5002SA		
550	378K5502SA		
600	378K6002SA		
650	378K6502SA		

Incl. tapas (a partir de 1000 piezas con impresión individual) y tetones de posicionamiento


3	Adaptador trasera izquierdo/derecho		
	Color	Material	Ref.
	SW TS R9006	Acero	Z30D000SL

4	Fijación frontal		
	Modo de fijación		Ref.
	INSERTA	2 x	ZSF.39A2
	Tornillos	2 x	ZSF.35A2
	Para presión	2 x	ZSF.36A2



8	Guardacuerpo longitudinal izquierdo/derecho		
	Largo nominal	Color	
	NL (mm)	SW TS R9006	
270		ZRG.207RSIC	
300		ZRG.237RSIC	
350		ZRG.287RSIC	
400		ZRG.337RSIC	
450		ZRG.387RSIC	
500		ZRG.437RSIC	
550		ZRG.487RSIC	
600		ZRG.537RSIC	
650		ZRG.587RSIC	

Color	Color	
SW	Blanco seda	R9006
TS	Negro terra	RAL 9006 gris (aluminio blanco)




Cacerolero – guardacuerpo – D – perfiles K

Webcode


DQC6YM

 Planificación

Espacio ocupado en el cuerpo




Cotas de montaje – frente – versión para atornillar




FA	Recubrimiento del frente
----	--------------------------

**Cotas de taladrado – frente –
INSERTA | prensar**



Cotas de montaje – trasera



Posición de atornillado – guías de cuerpo de mueble

Largo nominal NL (mm)


Prof. interior cuerpo del mueble LT mín. = largo nominal NL + 3 mm

Taladrado en línea solo con 578.4501B (30 kg)

Corte – tableros aglo de 16 mm

Trasera
199 mm
LW - 87 mm

Fondo
Trasera en madera
NL - 24 mm
Trasera en acero
NL - 22 mm
LW - 75 mm



KB	Ancho de cuerpo de mueble
LW	Ancho interior cuerpo de mueble
NL	Largo nominal

Indicaciones para los laterales

Visión general – TANDEMBOX antaro	297	Fijación guías de cuerpo de mueble
Visión general – SERVO-DRIVE para LEGRABOX TANDEMBOX	379	Visión general – ayudas de montaje
TIP-ON BLUMOTION para TANDEMBOX	372	Para más información técnica
Visión general – ORGA-LINE para TANDEMBOX	551	
CABLOXX	586	
Accesorios – trasera en acero	336	
Accesorios	334	


Montaje, desmontaje y ajuste



Short-URL

www.blum.com/a350


- TANDEMBOX antaro
►► Cuerpo de mueble estándar



Cacerolero interior – guardacuerpo – D – perfiles K


Webcode

DQCBVY



- Con guardacuerpo simple
- Con guía extensión total y oculta – para el deslizamiento ligero durante toda la vida del mueble
- Montaje del frontal sin herramientas
- Ajuste tridimensional del frente
- Con **BLUMOTION** integrado para lograr que los cajones se cierren de forma suave y silenciosa, con posibilidad de combinarse con **SERVO-DRIVE**
- O con **TIP-ON BLUMOTION** para muebles sin tiradores, aunque también para muebles con elementos tiradores como detalle

Espacio ocupado



NL Largo nominal

Información de pedido

1	Guías de cuerpo de mueble izquierda/derecha		
	BLUMOTION		
Largo nominal	Capacidad de carga dinámica (kg)		
NL (mm)	30	65	
270	578.2701B		
300	578.3001B		
350	578.3501B		
400	578.4001B		
450	578.4501B	576.4501B	
500	578.5001B	576.5001B	
550	578.5501B	576.5501B	
600	578.6001B	576.6001B	
650		576.6501B	

2	Perfiles izquierdo/derecho		
	Material Acero		
Largo nominal	Color		
NL (mm)	SW TS R9006		
270	378K2702SA		
300	378K3002SA		
350	378K3502SA		
400	378K4002SA		
450	378K4502SA		
500	378K5002SA		
550	378K5502SA		
600	378K6002SA		
650	378K6502SA		

Incl. tapas (a partir de 1000 piezas con impresión individual) y tetones de posicionamiento

3	Adaptador trasera izquierdo/derecho		
	Color	Material	Ref.
	SW TS R9006	Acero	Z30D000SL


4	Fijación frontal izquierda/derecha		
	Color	Material	Ref.
	SW S WGR	Plástico	ZIF.74D0

Consta de:

- 4 1 x Fijación frontal izquierda/derecha
- 4 1 x Pieza de sujeción – Z31A0008
- 4 2 x Extremos de guardacuerpo – ZRG.000R5F

5	Pieza delantera sin ranura		
	Color	Longitud (mm)	Ref.
	SW TS R9006	1036	Z31L1036A
	Corte Ancho interior cuerpo de mueble LW – 132 mm		

7	Guardacuerpo transversal		
	Color	Longitud (mm)	Ref.
	SW TS R9006	1046	ZRG.1046Z
	Corte Ancho interior cuerpo de mueble LW – 122 mm		



8	Guardacuerpo longitudinal izquierdo/derecho		
	Largo nominal	Color	
	NL (mm)	SW TS R9006	
	270	ZRG.207RSIC	
	300	ZRG.237RSIC	
	350	ZRG.287RSIC	
	400	ZRG.337RSIC	
	450	ZRG.387RSIC	
	500	ZRG.437RSIC	
	550	ZRG.487RSIC	
	600	ZRG.537RSIC	
	650	ZRG.587RSIC	

Color	Color	
SW	Blanco seda	S
TS	Negro terra	WGR
R9006	RAL 9006 gris (aluminio blanco)	
		Negro Gris claro




Cacerolero interior – guardacuerpo – D – perfiles K

Webcode


DQCBVY

Planificación

Espacio ocupado en el cuerpo




Cotas de montaje – trasera



Posición de atornillado – guías de cuerpo de mueble



Largo nominal NL (mm)



Prof. interior cuerpo del mueble LT mín. = largo nominal NL + 3 mm

* Taladrado en línea solo con 578.4501B (30 kg)

Corte – tableros aglo de 16 mm



KB Ancho de cuerpo de mueble
LW Ancho interior cuerpo de mueble
NL Largo nominal

Indicaciones para los laterales

Visión general – TANDEMBOX antaro	297	Fijación guías de cuerpo de mueble	342
Visión general – SERVO-DRIVE para LEGRABOX TANDEMBOX	379	Visión general – ayudas de montaje	595
TIP-ON BLUMOTION para TANDEMBOX	372	Para más información técnica	686
Visión general – ORGA-LINE para TANDEMBOX	551		
CABLOXX	586		
Accesorios – trasera en acero	336		
Accesorios	334		


Montaje, desmontaje y ajuste



Short-URL

www.blum.com/a350

- TANDEMBOX antaro
►► Cuerpo de mueble estándar



Cacerolero – guardacuerpo – C – marcos de aluminio


Webcode

DQC7NY



- Con guardacuerpo simple
- Permite elementos de inserción
- Con guía extensión total y oculta – para el deslizamiento ligero durante toda la vida del mueble
- Montaje del frontal sin herramientas
- Ajuste tridimensional del frente
- Con **BLUMOTION** integrado para lograr que los cajones se cierren de forma suave y silenciosa, con posibilidad de combinarse con **SERVO-DRIVE**
- O con **TIP-ON BLUMOTION** para muebles sin tiradores, aunque también para muebles con elementos tiradores como detalle

Espacio ocupado



NL Largo nominal

Información de pedido

1	Guías de cuerpo de mueble izquierda/derecha		
	BLUMOTION		
Largo nominal	Capacidad de carga dinámica (kg)		
NL (mm)	30	65	
270	578.2701B		
300	578.3001B		
350	578.3501B		
400	578.4001B		
450	578.4501B	576.4501B	
500	578.5001B	576.5001B	
550	578.5501B	576.5501B	
600	578.6001B	576.6001B	
650		576.6501B	

2	Perfiles izquierdo/derecho		
	Material Acero		
Largo nominal	Color		
NL (mm)	SW TS R9006		
270	378M2702SA		
300	378M3002SA		
350	378M3502SA		
400	378M4002SA		
450	378M4502SA		
500	378M5002SA		
550	378M5502SA		
600	378M6002SA		
650	378M6502SA		

Incl. tapas (a partir de 1000 piezas con impresión individual)


3	Adaptador trasera izquierdo/derecho		
	Color	Material	Ref.
	SW TS R9006	Acero	Z30C000S

4	Fijación frontal		
	Modo de fijación		Ref.
	Tornillos	2 x	ZSF.35A2

4a	Adaptador para marco aluminio		
	Color	Material	Ref.
	Color natural	Plástico	2 x ZRF.2200.01

¡Utilice un tornillo avellanado para chapa de Ø 3.5 mm (Ø cabeza 7 mm)!

Color	Color
SW Blanco seda	S Negro
TS Negro terra	WGR Gris claro
R9006 RAL 9006 gris (aluminio blanco)	



8	Guardacuerpo longitudinal izquierdo/derecho		
	Largo nominal	Color	
	NL (mm)	SW TS R9006	
	270	ZRG.207RSIC	
	300	ZRG.237RSIC	
	350	ZRG.287RSIC	
	400	ZRG.337RSIC	
	450	ZRG.387RSIC	
	500	ZRG.437RSIC	
	550	ZRG.487RSIC	
	600	ZRG.537RSIC	
	650	ZRG.587RSIC	

8a	Cabezal del guardacuerpo		
	Color	Material	Ref.
	Color natural	Plástico	2 x ZRG.000R5F

a	Accesorios		
	9	Juego de piezas de soporte	
	Color	Material	Ref.
	SW S WGR	Plástico	Z36C0080

9a	Elementos de inserción (lateral)		
	Color	Material	Ref.
	Transparente satinado	Vidrio	Z37Rxx7C
	SW TS R9006	Aluminio	2 x Z37Axx7C

Para obtener información sobre pedidos, véase Accesorios – elementos de inserción




Cacerolero – guardacuerpo – C – marcos de aluminio

Webcode


DQC7NY

Planificación

Espacio ocupado en el cuerpo




Cotas de montaje – frente – versión para atornillar




FA Recubrimiento del frente

Cotas de montaje – trasera



Posición de atornillado – guías de cuerpo de mueble



Largo nominal NL (mm)



Prof. interior cuerpo del mueble LT mín. = largo nominal NL + 3 mm


* Taladrado en línea solo con 578.4501B (30 kg)

Corte – tableros aglo de 16 mm



KB Ancho de cuerpo de mueble
LW Ancho interior cuerpo de mueble
NL Largo nominal

Corte – elementos de inserción



Elementos de inserción	X (mm)	Y (mm)
Lateral	NL – 33	59.5
NL	Largo nominal	

En combinación con LEGRABOX | TANDEMBOX basándose en las dimensiones predeterminadas no se requiere una "prueba de impacto para componentes de vidrio verticales" según la normativa (DIN EN 14749 de junio de 2016). Para el cumplimiento de la normativa no es necesario un cristal de seguridad.

Para instalar el elemento se requiere de un canto biselado de 1 mm ±0.5 mm.

Indicaciones para los laterales


Visión general – TANDEMBOX antaro	297	Accesorios
Visión general – SERVO-DRIVE para LEGRABOX TANDEMBOX	379	Fijación guías de cuerpo de mueble
TIP-ON BLUMOTION para TANDEMBOX	372	Visión general – ayudas de montaje
Visión general – ORGA-LINE para TANDEMBOX	551	Para más información técnica
CABLOXX	586	
Accesorios – elementos de inserción	334	
Accesorios – trasera en acero	336	

Montaje, desmontaje y ajuste

334	Montaje, desmontaje y ajuste
342	
595	
686	Short-URL
	www.blum.com/a350



- TANDEMBOX antaro
►► Cuerpo de mueble estándar



Cacerolero – guardacuerpo – D – marcos de aluminio


Webcode

DQC8DA



- Con guardacuerpo simple
- Permite elementos de inserción
- Con guía extensión total y oculta – para el deslizamiento ligero durante toda la vida del mueble
- Montaje del frontal sin herramientas
- Ajuste tridimensional del frente
- Con **BLUMOTION** integrado para lograr que los cajones se cierren de forma suave y silenciosa, con posibilidad de combinarse con **SERVO-DRIVE**
- O con **TIP-ON BLUMOTION** para muebles sin tiradores, aunque también para muebles con elementos tiradores como detalle

Espacio ocupado



NL Largo nominal

Información de pedido

1	Guías de cuerpo de mueble izquierda/derecha		
	BLUMOTION		
Largo nominal	Capacidad de carga dinámica (kg)		
NL (mm)	30	65	
270	578.2701B		
300	578.3001B		
350	578.3501B		
400	578.4001B		
450	578.4501B	576.4501B	
500	578.5001B	576.5001B	
550	578.5501B	576.5501B	
600	578.6001B	576.6001B	
650		576.6501B	

2	Perfiles izquierdo/derecho		
	Material Acero		
Largo nominal	Color		
NL (mm)	SW TS R9006		
270	378M2702SA		
300	378M3002SA		
350	378M3502SA		
400	378M4002SA		
450	378M4502SA		
500	378M5002SA		
550	378M5502SA		
600	378M6002SA		
650	378M6502SA		

Incl. tapas (a partir de 1000 piezas con impresión individual)


3	Adaptador trasera izquierdo/derecho		
	Color	Material	Ref.
	SW TS R9006	Acero	Z30D000SL

4	Fijación frontal		
	Modo de fijación		Ref.
	Tornillos	2 x	ZSF.35A2

4a	Adaptador para marco aluminio		
	Color	Material	Ref.
	Color natural	Plástico	2 x ZRF.2200.01

¡Utilice un tornillo avellanado para chapa de Ø 3.5 mm (Ø cabeza 7 mm)!

Color	Color
SW Blanco seda	S Negro
TS Negro terra	WGR Gris claro
R9006 RAL 9006 gris (aluminio blanco)	



8	Guardacuerpo longitudinal izquierdo/derecho		
	Largo nominal	Color	
	NL (mm)	SW TS R9006	
	270	ZRG.207RSIC	
	300	ZRG.237RSIC	
	350	ZRG.287RSIC	
	400	ZRG.337RSIC	
	450	ZRG.387RSIC	
	500	ZRG.437RSIC	
	550	ZRG.487RSIC	
	600	ZRG.537RSIC	
	650	ZRG.587RSIC	

8a	Cabezal del guardacuerpo		
	Color	Material	Ref.
	Color natural	Plástico	2 x ZRG.000R5F

a	Accesorios		
	9	Juego de piezas de soporte	
	Color	Material	Ref.
	SW S WGR	Plástico	Z36D0080

	9a	Elementos de inserción (lateral)	
	Color	Material	Ref.
	Transparente satinado	Vidrio	Z37Rxx7D
	SW TS R9006	Aluminio	2 x Z37Axx7D

Para obtener información sobre pedidos, véase Accesorios – elementos de inserción




Cacerolero – guardacuerpo – D – marcos de aluminio

Webcode


DQC8DA

Planificación

Espacio ocupado en el cuerpo




Cotas de montaje – frente – versión para atornillar




FA Recubrimiento del frente

Cotas de montaje – trasera



Posición de atornillado – guías de cuerpo de mueble



Largo nominal NL (mm)



Prof. interior cuerpo del mueble LT mín. = largo nominal NL + 3 mm


* Taladrado en línea solo con 578.4501B (30 kg)

Corte – tableros aglo de 16 mm



KB Ancho de cuerpo de mueble
LW Ancho interior cuerpo de mueble
NL Largo nominal

Corte – elementos de inserción



Elementos de inserción	X (mm)	Y (mm)
Lateral	NL – 33	91.5
NL	Largo nominal	

En combinación con LEGRABOX | TANDEMBOX basándose en las dimensiones predeterminadas no se requiere una "prueba de impacto para componentes de vidrio verticales" según la normativa (DIN EN 14749 de junio de 2016). Para el cumplimiento de la normativa no es necesario un cristal de seguridad.
Para instalar el elemento se requiere de un canto biselado de 1 mm ±0.5 mm.


Indicaciones para los laterales

Visión general – TANDEMBOX antaro	297	Accesorios
Visión general – SERVO-DRIVE para LEGRABOX TANDEMBOX	379	Fijación guías de cuerpo de mueble
TIP-ON BLUMOTION para TANDEMBOX	372	Visión general – ayudas de montaje
Visión general – ORGA-LINE para TANDEMBOX	551	Para más información técnica
CABLOXX	586	
Accesorios – elementos de inserción	334	
Accesorios – trasera en acero	336	

Montaje, desmontaje y ajuste

334	Montaje, desmontaje y ajuste
342	
595	
686	Short-URL
	www.blum.com/a350





Cacerolero – guardacuerpo – C


Webcode

DQC92M



- Se puede realizar con componentes estándar
- Con guardacuerpo simple
- Permite elementos de inserción
- Con guía extensión total y oculta – para el deslizamiento ligero durante toda la vida del mueble
- Montaje del frontal sin herramientas
- Ajuste tridimensional del frente
- Con **BLUMOTION** integrado para lograr que los cajones se cierren de forma suave y silenciosa, con posibilidad de combinarse con **SERVO-DRIVE**
- O con **TIP-ON BLUMOTION** para muebles sin tiradores, aunque también para muebles con elementos tiradores como detalle

Espacio ocupado



NL Largo nominal

Información de pedido

1	Guías de cuerpo de mueble izquierda/derecha		
	BLUMOTION		
Largo nominal NL (mm)	Capacidad de carga dinámica (kg)		
	30	65	
450	578.4501B		
500	578.5001B		
550	578.5501B		
600	578.6001B	576.6001B	
650		576.6501B	


2	Perfiles exteriores izquierdo/derecho		
	Material Acero		
Largo nominal NL (mm)	Color SW TS R9006		
450	378M4502SA		
500	378M5002SA		
550	378M5502SA		
600	378M6002SA		
650	378M6502SA		

Incl. tapas (a partir de 1000 piezas con impresión individual)

3	Adaptador trasera de fregadero izquierdo/derecho		
	Color SW TS R9006	Material Acero	Ref. Z30C000S.22
4	Fijación frontal		
	Modo de fijación		
	INSERTA	4 x	ZSF.39A2
	Tornillos	4 x	ZSF.35A2
	Para presión	4 x	ZSF.36A2

8	Guardacuerpo longitudinal izquierdo/derecho		
	Color SW TS R9006		
Largo nominal NL (mm)			
450	ZRG.387RSIC		
500	ZRG.437RSIC		
550	ZRG.487RSIC		
600	ZRG.537RSIC		
650	ZRG.587RSIC		

Color		Color	
SW	Blanco seda	S	Negro
TS	Negro terra	WGR	Gris claro
R9006	RAL 9006 gris (aluminio blanco)		



11	Perfiles interiores izquierdo/derecho		
	Color SW TS R9006		
Largo nominal NL (mm)			
270	378M2702SA		
300	378M3002SA		
350	378M3502SA		
400	378M4002SA		
450	378M4502SA		
500	378M5002SA		

Incl. tapas (a partir de 1000 piezas con impresión individual)

Nuestra recomendación para un correcto aprovechamiento del espacio de almacenamiento
Largo nominal NL de perfiles exteriores (n.º 2) – largo nominal NL de perfiles interiores (n.º 11) = mín. 150 mm


12	Adaptador trasera izquierdo/derecho		
	Color SW TS R9006	Material Acero	Ref. Z30M000S.04

a Accesorios

9	Juego de piezas de soporte		
	Color SW S WGR	Material Plástico	Ref. Z36C0080

9a	Elementos de inserción (lateral)		
	Color Transparente satinado	Material Vidrio	Ref. Z37Rxx7C
	SW TS R9006	Aluminio	2 x Z37Axx7C

Para obtener información sobre pedidos, véase Accesorios – elementos de inserción




Cacerolero – guardacuerpo – C

Webcode


DQC92M

Planificación

Espacio ocupado en el cuerpo




Cotas de montaje – frente – versión para atornillar




FA Recubrimiento del frente

Cotas de taladrado – frente – INSERTA | prensar




Cotas de montaje – trasera





Posición de atornillado – guías de cuerpo de mueble

Largo nominal NL (mm)



Prof. interior cuerpo del mueble LT mín. = largo nominal NL + 3 mm


Corte – tableros aglo de 16 mm



KB Ancho de cuerpo de mueble
LW Ancho interior cuerpo de mueble
NL Largo nominal
SPW Ancho interior entre los perfiles del fregadero
X = NL perfiles exteriores - NL perfiles interiores - 10 mm

Y mín. (mm)	Y	Y máx. (mm)
BLUMOTION	TIP-ON	
48	75	225

Cotas de taladrado – adaptador



Indicaciones para los laterales


Visión general – TANDEMBOX antaro	297	Fijación guías de cuerpo de mueble	342
Visión general – SERVO-DRIVE para LEGRABOX TANDEMBOX	379	Visión general – ayudas de montaje	595
TIP-ON BLUMOTION para TANDEMBOX	372	Para más información técnica	686
Visión general – ORGA-LINE para TANDEMBOX	551		
CABLOXX	586		
Accesorios – elementos de inserción	334		
Accesorios	334		

Montaje, desmontaje y ajuste



Short-URL

www.blum.com/a350



Cacerolero – guardacuerpo – D


Webcode

DQC9RY



- Se puede realizar con componentes estándar
- Con guardacuerpo simple
- Permite elementos de inserción
- Con guía extensión total y oculta – para el deslizamiento ligero durante toda la vida del mueble
- Montaje del frontal sin herramientas
- Ajuste tridimensional del frente
- Con **BLUMOTION** integrado para lograr que los cajones se cierren de forma suave y silenciosa, con posibilidad de combinarse con **SERVO-DRIVE**
- O con **TIP-ON BLUMOTION** para muebles sin tiradores, aunque también para muebles con elementos tiradores como detalle

Espacio ocupado



NL Largo nominal

Información de pedido

1	Guías de cuerpo de mueble izquierda/derecha	
	BLUMOTION	
Largo nominal	Capacidad de carga dinámica (kg)	
NL (mm)	30	65
450	578.4501B	
500	578.5001B	
550	578.5501B	
600	578.6001B	576.6001B
650		576.6501B

2	Perfiles exteriores izquierdo/derecho	
	Material Acero	
Largo nominal	Color	
NL (mm)	SW TS R9006	
450	378M4502SA	
500	378M5002SA	
550	378M5502SA	
600	378M6002SA	
650	378M6502SA	


Incl. tapas (a partir de 1000 piezas con impresión individual)

3	Adaptador trasera de fregadero izquierdo/derecho		
	Color	Material	Ref.
	SW TS R9006	Acero	Z30D000S.22

4	Fijación frontal	
	Modo de fijación	Ref.
	INSERTA	4 x ZSF.39A2
	Tornillos	4 x ZSF.35A2
	Para presión	4 x ZSF.36A2

8	Guardacuerpo longitudinal izquierdo/derecho	
	Color	
Largo nominal	SW TS R9006	
NL (mm)		
450	ZRG.387RSIC	
500	ZRG.437RSIC	
550	ZRG.487RSIC	
600	ZRG.537RSIC	
650	ZRG.587RSIC	

Color	Color
SW Blanco seda	S Negro
TS Negro terra	WGR Gris claro
R9006 RAL 9006 gris (aluminio blanco)	



11	Perfiles interiores izquierdo/derecho	
	Color	
Largo nominal	SW TS R9006	
NL (mm)		
270	378M2702SA	
300	378M3002SA	
350	378M3502SA	
400	378M4002SA	
450	378M4502SA	
500	378M5002SA	

Incl. tapas (a partir de 1000 piezas con impresión individual)

Nuestra recomendación para un correcto aprovechamiento del espacio de almacenamiento
Largo nominal NL de perfiles exteriores (n.º 2) – largo nominal NL de perfiles interiores (n.º 11) = mín. 150 mm


12	Adaptador trasera izquierdo/derecho		
	Color	Material	Ref.
	SW TS R9006	Acero	Z30M000S.04

a Accesorios

9	Juego de piezas de soporte		
	Color	Material	Ref.
	SW S WGR	Plástico	Z36D0080

9a	Elementos de inserción (lateral)		
	Color	Material	Ref.
	Transparente satinado	Vidrio	Z37Rxx7D
	SW TS R9006	Aluminio	2 x Z37Axx7D

Para obtener información sobre pedidos, véase Accesorios – elementos de inserción




Cacerolero – guardacuerpo – D

Webcode


DQC9RY

Planificación

Espacio ocupado en el cuerpo




Cotas de montaje – frente – versión para atornillar




FA Recubrimiento del frente

Cotas de taladrado – frente – INSERTA | prensar




Cotas de montaje – trasera





Posición de atornillado – guías de cuerpo de mueble

Largo nominal NL (mm)




Prof. interior cuerpo del mueble LT mín. = largo nominal NL + 3 mm

Corte – tableros aglo de 16 mm



KB	Ancho de cuerpo de mueble		
LW	Ancho interior cuerpo de mueble		
NL	Largo nominal		
SPW	Ancho interior entre los perfiles del fregadero		
X	NL perfiles exteriores – NL perfiles interiores – 10 mm		
Y mín. (mm)	BLUMOTION	TIP-ON BLUMOTION	Y máx. (mm)
	48	75	225

Cotas de taladrado – adaptador



Indicaciones para los laterales

Visión general – TANDEMBOX antaro	297	Fijación guías de cuerpo de mueble	342
Visión general – SERVO-DRIVE para LEGRABOX TANDEMBOX	379	Visión general – ayudas de montaje	595
TIP-ON BLUMOTION para TANDEMBOX	372	Para más información técnica	686
Visión general – ORGA-LINE para TANDEMBOX	551		
CABLOXX	586		
Accesorios – elementos de inserción	334		
Accesorios	334		

Montaje, desmontaje y ajuste



Short-URL

www.blum.com/a350