


- TANDEMBOX antaro  
►► Cuerpo de mueble estándar



## Cacerolero – guardacuerpo – D – perfiles K


Webcode

DQC6YM



- Con guardacuerpo simple
- Con guía extensión total y oculta – para el deslizamiento ligero durante toda la vida del mueble
- Montaje del frontal sin herramientas
- Ajuste tridimensional del frente
- Con **BLUMOTION** integrado para lograr que los cajones se cierren de forma suave y silenciosa, con posibilidad de combinarse con **SERVO-DRIVE**
- O con **TIP-ON BLUMOTION** para muebles sin tiradores, aunque también para muebles con elementos tiradores como detalle

## Espacio ocupado



NL Largo nominal


## Información de pedido

| 1             | Guías de cuerpo de mueble izquierda/derecha |           |  |
|---------------|---------------------------------------------|-----------|--|
|               | <b>BLUMOTION</b>                            |           |  |
| Largo nominal | Capacidad de carga dinámica (kg)            |           |  |
| NL (mm)       | 30                                          | 65        |  |
| 270           | 578.2701B                                   |           |  |
| 300           | 578.3001B                                   |           |  |
| 350           | 578.3501B                                   |           |  |
| 400           | 578.4001B                                   |           |  |
| 450           | 578.4501B                                   | 576.4501B |  |
| 500           | 578.5001B                                   | 576.5001B |  |
| 550           | 578.5501B                                   | 576.5501B |  |
| 600           | 578.6001B                                   | 576.6001B |  |
| 650           |                                             | 576.6501B |  |

| 2             | Perfiles izquierdo/derecho |  |  |
|---------------|----------------------------|--|--|
|               | Material Acero             |  |  |
| Largo nominal | Color                      |  |  |
| NL (mm)       | SW   TS   R9006            |  |  |
| 270           | 378K2702SA                 |  |  |
| 300           | 378K3002SA                 |  |  |
| 350           | 378K3502SA                 |  |  |
| 400           | 378K4002SA                 |  |  |
| 450           | 378K4502SA                 |  |  |
| 500           | 378K5002SA                 |  |  |
| 550           | 378K5502SA                 |  |  |
| 600           | 378K6002SA                 |  |  |
| 650           | 378K6502SA                 |  |  |


Incl. tapas (a partir de 1000 piezas con impresión individual) y tetones de posicionamiento

| 3 | Adaptador trasera izquierdo/derecho |          |           |
|---|-------------------------------------|----------|-----------|
|   | Color                               | Material | Ref.      |
|   | SW   TS   R9006                     | Acero    | Z30D000SL |
| 4 | Fijación frontal                    |          |           |
|   | Modo de fijación                    |          | Ref.      |
|   | INSERTA                             | 2 x      | ZSF.39A2  |
|   | Tornillos                           | 2 x      | ZSF.35A2  |
|   | Para presión                        | 2 x      | ZSF.36A2  |



| 8   | Guardacuerpo longitudinal izquierdo/derecho |                 |  |
|-----|---------------------------------------------|-----------------|--|
|     | Largo nominal                               | Color           |  |
|     | NL (mm)                                     | SW   TS   R9006 |  |
| 270 |                                             | ZRG.207RSIC     |  |
| 300 |                                             | ZRG.237RSIC     |  |
| 350 |                                             | ZRG.287RSIC     |  |
| 400 |                                             | ZRG.337RSIC     |  |
| 450 |                                             | ZRG.387RSIC     |  |
| 500 |                                             | ZRG.437RSIC     |  |
| 550 |                                             | ZRG.487RSIC     |  |
| 600 |                                             | ZRG.537RSIC     |  |
| 650 |                                             | ZRG.587RSIC     |  |

| Color | Color       |                                 |
|-------|-------------|---------------------------------|
| SW    | Blanco seda | R9006                           |
| TS    | Negro terra | RAL 9006 gris (aluminio blanco) |




## Cacerolero – guardacuerpo – D – perfiles K

Webcode


DQC6YM

 **Planificación**

### Espacio ocupado en el cuerpo




### Cotas de montaje – frente – versión para atornillar




|    |                          |
|----|--------------------------|
| FA | Recubrimiento del frente |
|----|--------------------------|

**Cotas de taladrado – frente –  
INSERTA | prensar**



### Cotas de montaje – trasera



### Posición de atornillado – guías de cuerpo de mueble

**Largo nominal NL (mm)**

Prof. interior cuerpo del mueble LT mín. = largo nominal NL + 3 mm

Taladrado en línea solo con 578.4501B (30 kg)

**Corte – tableros aglo de 16 mm**

**B**

**Trasera**

199 mm

LW - 87 mm


**A**

**Fondo**

Trasera en madera  
NL - 24 mm

Trasera en acero  
NL - 22 mm

LW - 75 mm



|    |                                 |
|----|---------------------------------|
| KB | Ancho de cuerpo de mueble       |
| LW | Ancho interior cuerpo de mueble |
| NL | Largo nominal                   |

### Indicaciones para los laterales

|                                                           |     |                                    |
|-----------------------------------------------------------|-----|------------------------------------|
| Visión general – TANDEMBOX antaro                         | 297 | Fijación guías de cuerpo de mueble |
| Visión general – SERVO-DRIVE para<br>LEGRABOX   TANDEMBOX | 379 | Visión general – ayudas de montaje |
| TIP-ON BLUMOTION para TANDEMBOX                           | 372 | Para más información técnica       |
| Visión general – ORGA-LINE para TANDEMBOX                 | 551 |                                    |
| CABLOXX                                                   | 586 |                                    |
| Accesorios – trasera en acero                             | 336 |                                    |
| Accesorios                                                | 334 |                                    |


## Montaje, desmontaje y ajuste



Short-URL

[www.blum.com/a350](http://www.blum.com/a350)


- TANDEMBOX antaro  
►► Cuerpo de mueble estándar



## Cacerolero interior – guardacuerpo – D – perfiles K


Webcode

DQCBVY



- Con guardacuerpo simple
- Con guía extensión total y oculta – para el deslizamiento ligero durante toda la vida del mueble
- Montaje del frontal sin herramientas
- Ajuste tridimensional del frente
- Con **BLUMOTION** integrado para lograr que los cajones se cierren de forma suave y silenciosa, con posibilidad de combinarse con **SERVO-DRIVE**
- O con **TIP-ON BLUMOTION** para muebles sin tiradores, aunque también para muebles con elementos tiradores como detalle

## Espacio ocupado



NL Largo nominal

## Información de pedido

| 1             | Guías de cuerpo de mueble izquierda/derecha |           |  |
|---------------|---------------------------------------------|-----------|--|
|               | <b>BLUMOTION</b>                            |           |  |
| Largo nominal | Capacidad de carga dinámica (kg)            |           |  |
| NL (mm)       | 30                                          | 65        |  |
| 270           | 578.2701B                                   |           |  |
| 300           | 578.3001B                                   |           |  |
| 350           | 578.3501B                                   |           |  |
| 400           | 578.4001B                                   |           |  |
| 450           | 578.4501B                                   | 576.4501B |  |
| 500           | 578.5001B                                   | 576.5001B |  |
| 550           | 578.5501B                                   | 576.5501B |  |
| 600           | 578.6001B                                   | 576.6001B |  |
| 650           |                                             | 576.6501B |  |

| 2             | Perfiles izquierdo/derecho |  |  |
|---------------|----------------------------|--|--|
|               | Material Acero             |  |  |
| Largo nominal | Color                      |  |  |
| NL (mm)       | SW   TS   R9006            |  |  |
| 270           | 378K2702SA                 |  |  |
| 300           | 378K3002SA                 |  |  |
| 350           | 378K3502SA                 |  |  |
| 400           | 378K4002SA                 |  |  |
| 450           | 378K4502SA                 |  |  |
| 500           | 378K5002SA                 |  |  |
| 550           | 378K5502SA                 |  |  |
| 600           | 378K6002SA                 |  |  |
| 650           | 378K6502SA                 |  |  |

Incl. tapas (a partir de 1000 piezas con impresión individual) y tetones de posicionamiento

| 3 | Adaptador trasera izquierdo/derecho |          |           |
|---|-------------------------------------|----------|-----------|
|   | Color                               | Material | Ref.      |
|   | SW   TS   R9006                     | Acero    | Z30D000SL |


| 4 | Fijación frontal izquierda/derecha |          |          |
|---|------------------------------------|----------|----------|
|   | Color                              | Material | Ref.     |
|   | SW   S   WGR                       | Plástico | ZIF.74D0 |

## Consta de:

- 4 1 x Fijación frontal izquierda/derecha
- 4 1 x Pieza de sujeción – Z31A0008
- 4 2 x Extremos de guardacuerpo – ZRG.000R5F

| 5 | Pieza delantera sin ranura                        |               |           |
|---|---------------------------------------------------|---------------|-----------|
|   | Color                                             | Longitud (mm) | Ref.      |
|   | SW   TS   R9006                                   | 1036          | Z31L1036A |
|   | Corte Ancho interior cuerpo de mueble LW – 132 mm |               |           |

| 7 | Guardacuerpo transversal                          |               |           |
|---|---------------------------------------------------|---------------|-----------|
|   | Color                                             | Longitud (mm) | Ref.      |
|   | SW   TS   R9006                                   | 1046          | ZRG.1046Z |
|   | Corte Ancho interior cuerpo de mueble LW – 122 mm |               |           |



| 8 | Guardacuerpo longitudinal izquierdo/derecho |                 |  |
|---|---------------------------------------------|-----------------|--|
|   | Largo nominal                               | Color           |  |
|   | NL (mm)                                     | SW   TS   R9006 |  |
|   | 270                                         | ZRG.207RSIC     |  |
|   | 300                                         | ZRG.237RSIC     |  |
|   | 350                                         | ZRG.287RSIC     |  |
|   | 400                                         | ZRG.337RSIC     |  |
|   | 450                                         | ZRG.387RSIC     |  |
|   | 500                                         | ZRG.437RSIC     |  |
|   | 550                                         | ZRG.487RSIC     |  |
|   | 600                                         | ZRG.537RSIC     |  |
|   | 650                                         | ZRG.587RSIC     |  |

| Color                                 | Color          |
|---------------------------------------|----------------|
| SW Blanco seda                        | S Negro        |
| TS Negro terra                        | WGR Gris claro |
| R9006 RAL 9006 gris (aluminio blanco) |                |




Cacerolero interior – guardacuerpo – D – perfiles K

Webcode


DQCBVY

Planificación

Espacio ocupado en el cuerpo




Cotas de montaje – trasera



Posición de atornillado – guías de cuerpo de mueble



Largo nominal NL (mm)



Prof. interior cuerpo del mueble LT mín. = largo nominal NL + 3 mm

\* Taladrado en línea solo con 578.4501B (30 kg)

Corte – tableros aglo de 16 mm



KB Ancho de cuerpo de mueble  
LW Ancho interior cuerpo de mueble  
NL Largo nominal

Indicaciones para los laterales

|                                                        |     |                                    |     |
|--------------------------------------------------------|-----|------------------------------------|-----|
| Visión general – TANDEMBOX antaro                      | 297 | Fijación guías de cuerpo de mueble | 342 |
| Visión general – SERVO-DRIVE para LEGRABOX   TANDEMBOX | 379 | Visión general – ayudas de montaje | 595 |
| TIP-ON BLUMOTION para TANDEMBOX                        | 372 | Para más información técnica       | 686 |
| Visión general – ORGA-LINE para TANDEMBOX              | 551 |                                    |     |
| CABLOXX                                                | 586 |                                    |     |
| Accesorios – trasera en acero                          | 336 |                                    |     |
| Accesorios                                             | 334 |                                    |     |

Montaje, desmontaje y ajuste



Short-URL  
[www.blum.com/a350](http://www.blum.com/a350)