

- TANDEMBOX antaro
►► Cuerpo de mueble estándar



Cacerolero – guardacuerpo – C


Webcode

DQC5JY



- Con guardacuerpo simple
- Permite elementos de inserción
- Con guía extensión total y oculta – para el deslizamiento ligero durante toda la vida del mueble
- Perfiles de acero y acero inoxidable
- Montaje del frontal sin herramientas
- Ajuste tridimensional del frente
- Con **BLUMOTION** integrado para lograr que los cajones se cierran de forma suave y silenciosa, con posibilidad de combinarse con **SERVO-DRIVE**
- O con la función integrada **TIP-ON** para frentes sin tiradores

Espacio ocupado



NL Largo nominal

Información de pedido

1	Guías de cuerpo de mueble izquierda/derecha BLUMOTION	2	Perfiles izquierda/derecha	8	Guardacuerpo longitudinal izquierda/derecha
Largo nominal NL (mm)	Capacidad de carga din. (kg)	Largo nominal NL (mm)	Color	Largo nominal NL (mm)	Color
30	65	270	SW TS R9006 INGL	270	SW TS R9006 INGL
270	578.2701B	270	378M2702SA 378M2702IA	270	ZRG.207RSIC ZRG.207RIIC
300	578.3001B	300	378M3002SA 378M3002IA	300	ZRG.237RSIC ZRG.237RIIC
350	578.3501B	350	378M3502SA 378M3502IA	350	ZRG.287RSIC ZRG.287RIIC
400	578.4001B	400	378M4002SA 378M4002IA	400	ZRG.337RSIC ZRG.337RIIC
450	578.4501B 576.4501B	450	378M4502SA 378M4502IA	450	ZRG.387RSIC ZRG.387RIIC
500	578.5001B 576.5001B	500	378M5002SA 378M5002IA	500	ZRG.437RSIC ZRG.437RIIC
550	578.5501B 576.5501B	550	378M5502SA 378M5502IA	550	ZRG.487RSIC ZRG.487RIIC
600	578.6001B 576.6001B	600	378M6002SA 378M6002IA	600	ZRG.537RSIC ZRG.537RIIC
650	576.6501B	650	378M6502SA 378M6502IA	650	ZRG.587RSIC ZRG.587RIIC

Información de pedido para TIP-ON Véase el capítulo de tecnología de movimiento

Incl. tapas (a partir de 1000 piezas con impresión individual)

3	Adaptador trasera izquierda/derecha	Ref.
Color	Material	
SW TS R9006 NI	Acero	Z30C000S

4	Fijación frontal	Ref.
Modo de fijación		
INSERTA	2 x	ZSF.3902
Tornillos	2 x	ZSF.3502
Para presión	2 x	ZSF.3602


a Accesorios

9	Juego de piezas de soporte	Ref.
Color	Material	
SW S WGR R7037	Plástico	Z36C0080

9a	Elementos de inserción (lateral)	Ref.
Color	Material	
Transparente satinado	Vidrio	Z37Rxx7C
SW TS R9006	Metal	2 x Z37Axx7C

Para obtener información sobre pedidos, véase Accesorios – elementos de inserción

Color	Color
SW Blanco seda	WGR Gris claro
TS Negro terra	R7037 RAL 7037 gris polvo
R9006 RAL 9006 gris (aluminio blanco)	NI Niquelado
INGL Acero inoxidable (inox) antihuellas	NI-M Niquelado mate
S Negro	






Cacerolero – guardacuerpo – C

Webcode


DQC5JY

Planificación

Espacio ocupado en el cuerpo




Cotas de montaje – frente – versión para atornillar




FA Recubrimiento del frente

Cotas de taladrado – frente – INSERTA/prensar




Cotas de montaje – trasera





Posición de atornillado – guías de cuerpo de mueble

Largo nominal NL (mm)




Prof. interior cuerpo del mueble LT mín. = largo nominal NL + 3 mm
* Solo para 578.4501B (30 kg)

Corte – tableros aglo de 16 mm



KB	Ancho de cuerpo de mueble
LW	Ancho interior cuerpo de mueble
NL	Largo nominal

Corte – elementos de inserción




Elementos de inserción	X (mm)	Y (mm)
Lateral	NL – 33	59.5
NL	Largo nominal	

En combinación con LEGRABOX/TANDEMBOX basándose en las dimensiones predeterminadas no se requiere una "prueba de impacto para componentes de vidrio verticales" según la normativa (DIN EN 14749 de noviembre de 2005). Para el cumplimiento de la normativa no es necesario un cristal de seguridad.
Para instalar el elemento se requiere de un canto biselado de 1 mm ±0.5 mm.

Indicaciones para los laterales

Visión general – TANDEMBOX antaro	303	Accesorios – trasera en acero	344
Visión general – SERVO-DRIVE para LEGRABOX/TANDEMBOX	555	Accesorios	342
TIP-ON para TANDEMBOX	664	Fijación guías de cuerpo de mueble	350
Visión general – ORGA-LINE para TANDEMBOX	509	Montaje, desmontaje y ajuste	352
Accesorios – elementos de inserción	342	Visión general – ayudas de montaje	683
		Para más información técnica	774

- TANDEMBOX antaro
►► Cuerpo de mueble estándar



Cacerolero interior – guardacuerpo – C


Webcode

DQCAHA



- Con guardacuerpo simple
- Permite elementos de inserción
- Con guía extensión total y oculta – para el deslizamiento ligero durante toda la vida del mueble
- Perfiles de acero y acero inoxidable
- Montaje del frontal sin herramientas
- Ajuste tridimensional del frente
- Con **BLUMOTION** integrado para lograr que los cajones se cierran de forma suave y silenciosa, con posibilidad de combinarse con **SERVO-DRIVE**
- O con la función integrada **TIP-ON** para frentes sin tiradores

Espacio ocupado



NL Largo nominal

Información de pedido

1	Guías de cuerpo de mueble izquierda/derecha BLUMOTION	2	Perfiles izquierda/derecha	8	Guardacuerpo longitudinal izquierda/derecha
Largo nominal NL (mm)	Capacidad de carga din. (kg)	Largo nominal NL (mm)	Color	Largo nominal NL (mm)	Color
30	65	270	SW TS R9006 INGL	270	SW TS R9006 INGL
270	578.2701B	270	378M2702SA 378M2702IA	270	ZRG.207RSIC ZRG.207RIIC
300	578.3001B	300	378M3002SA 378M3002IA	300	ZRG.237RSIC ZRG.237RIIC
350	578.3501B	350	378M3502SA 378M3502IA	350	ZRG.287RSIC ZRG.287RIIC
400	578.4001B	400	378M4002SA 378M4002IA	400	ZRG.337RSIC ZRG.337RIIC
450	578.4501B 576.4501B	450	378M4502SA 378M4502IA	450	ZRG.387RSIC ZRG.387RIIC
500	578.5001B 576.5001B	500	378M5002SA 378M5002IA	500	ZRG.437RSIC ZRG.437RIIC
550	578.5501B 576.5501B	550	378M5502SA 378M5502IA	550	ZRG.487RSIC ZRG.487RIIC
600	578.6001B 576.6001B	600	378M6002SA 378M6002IA	600	ZRG.537RSIC ZRG.537RIIC
650	576.6501B	650	378M6502SA 378M6502IA	650	ZRG.587RSIC ZRG.587RIIC

Información de pedido para TIP-ON Véase el capítulo de tecnología de movimiento

Incl. tapas (a partir de 1000 piezas con impresión individual)

3	Adaptador trasera izquierda/derecha	Ref.
Color	Material	
SW TS R9006 NI	Acero	Z30C000S

4	Adaptador frontal izquierda/derecha	Ref.
Color	Material	
SW S WGR R7037	Plástico	ZIF.74C0

Pieza de sujeción incl. Z31A0008

Incluye 2 extremos de guardacuerpo ZRG.000R5F

5	Pieza delantera sin ranura	Ref.
Color	Longitud (mm)	
SW TS R9006 NI-M	1036	Z31L1036A

Para cortar a medida

Corte Ancho interior cuerpo de mueble LW – 132 mm

7	Guardacuerpo transversal	Ref.
Color	Longitud (mm)	
SW TS R9006 NI-M	1046	ZRG.1046Z

Para cortar a medida


Corte Ancho interior cuerpo de mueble LW – 122 mm

Color	Color
SW Blanco seda	WGR Gris claro
TS Negro terra	R7037 RAL 7037 gris polvo
R9006 RAL 9006 gris (aluminio blanco)	NI Niquelado
INGL Acero inoxidable (inox) antihuellas	NI-M Niquelado mate
S Negro	

a Accesorios			
9	Juego de piezas de soporte		
	Color	Material	Ref.
	SW S WGR R7037	Plástico	Z36C0080

9a	Elementos de inserción (lateral)	Ref.
Color	Material	
Transparente satinado	Vidrio	Z37Rxx7C
SW TS R9006	Metal	2 x Z37Axx7C

Para obtener información sobre pedidos, véase Accesorios – elementos de inserción





Cacerolero interior – guardacuerpo – C



Webcode

DQCAHA

Planificación


Espacio ocupado en el cuerpo

Cotas de montaje – trasera




Posición de atornillado – guías de cuerpo de mueble

Largo nominal NL (mm)




Prof. interior cuerpo del mueble LT mín. = largo nominal NL + 3 mm
* Solo para 578.4501B (30 kg)

Corte – tableros aglo de 16 mm



Corte – elementos de inserción



Elementos de inserción	X (mm)	Y (mm)
Lateral	NL – 33	59.5
NL	Largo nominal	

En combinación con LEGRABOX/ TANDEMBOX basándose en las dimensiones predeterminadas no se requiere una "prueba de impacto para componentes de vidrio verticales" según la normativa (DIN EN 14749 de noviembre de 2005). Para el cumplimiento de la normativa no es necesario un cristal de seguridad.
Para instalar el elemento se requiere de un canto biselado de 1 mm ±0.5 mm.

Indicaciones para los laterales

Visión general – TANDEMBOX antaro	303	Accesorios – trasera en acero	344
Visión general – SERVO-DRIVE para LEGRABOX/TANDEMBOX	555	Accesorios	342
TIP-ON para TANDEMBOX	664	Fijación guías de cuerpo de mueble	350
Visión general – ORGA-LINE para TANDEMBOX	509	Montaje, desmontaje y ajuste	352
Accesorios – elementos de inserción	342	Visión general – ayudas de montaje	683
		Para más información técnica	774

- TANDEMBOX antaro
►► Cuerpo de mueble estándar



Cacerolero – guardacuerpo – D


Webcode

DQC69A



- Con guardacuerpo simple
- Permite elementos de inserción
- Con guía extensión total y oculta – para el deslizamiento ligero durante toda la vida del mueble
- Perfiles de acero y acero inoxidable
- Montaje del frontal sin herramientas
- Ajuste tridimensional del frente
- Con **BLUMOTION** integrado para lograr que los cajones se cierran de forma suave y silenciosa, con posibilidad de combinarse con **SERVO-DRIVE**
- O con la función integrada **TIP-ON** para frentes sin tiradores

Espacio ocupado



NL Largo nominal

Información de pedido

1	Guías de cuerpo de mueble izquierda/derecha BLUMOTION	2	Perfiles izquierda/derecha	8	Guardacuerpo longitudinal izquierda/derecha
Largo nominal NL (mm)	Capacidad de carga din. (kg)	Largo nominal NL (mm)	Color	Largo nominal NL (mm)	Color
30	65	270	SW TS R9006 INGL	270	SW TS R9006 INGL
270	578.2701B	270	378M2702SA 378M2702IA	270	ZRG.207RSIC ZRG.207RIIC
300	578.3001B	300	378M3002SA 378M3002IA	300	ZRG.237RSIC ZRG.237RIIC
350	578.3501B	350	378M3502SA 378M3502IA	350	ZRG.287RSIC ZRG.287RIIC
400	578.4001B	400	378M4002SA 378M4002IA	400	ZRG.337RSIC ZRG.337RIIC
450	578.4501B 576.4501B	450	378M4502SA 378M4502IA	450	ZRG.387RSIC ZRG.387RIIC
500	578.5001B 576.5001B	500	378M5002SA 378M5002IA	500	ZRG.437RSIC ZRG.437RIIC
550	578.5501B 576.5501B	550	378M5502SA 378M5502IA	550	ZRG.487RSIC ZRG.487RIIC
600	578.6001B 576.6001B	600	378M6002SA 378M6002IA	600	ZRG.537RSIC ZRG.537RIIC
650	576.6501B	650	378M6502SA 378M6502IA	650	ZRG.587RSIC ZRG.587RIIC

Información de pedido para TIP-ON Véase el capítulo de tecnología de movimiento

Incl. tapas (a partir de 1000 piezas con impresión individual)

3	Adaptador trasera izquierda/derecha	Ref.
Color	Material	
SW TS R9006 NI	Acero	Z30D000SL

4	Fijación frontal	Ref.
Modo de fijación		
INSERTA	2 x	ZSF.3902
Tornillos	2 x	ZSF.3502
Para presión	2 x	ZSF.3602


a Accesorios

9	Juego de piezas de soporte	Ref.
Color	Material	
SW S WGR R7037	Plástico	Z36D0080

9a	Elementos de inserción (lateral)	Ref.
Color	Material	
Transparente satinado	Vidrio	Z37Rxx7D
SW TS R9006	Metal	2 x Z37Axx7D

Para obtener información sobre pedidos, véase Accesorios – elementos de inserción

Color	Color
SW Blanco seda	WGR Gris claro
TS Negro terra	R7037 RAL 7037 gris polvo
R9006 RAL 9006 gris (aluminio blanco)	NI Niquelado
INGL Acero inoxidable (inox) antihuellas	NI-M Niquelado mate
S Negro	






Cacerolero – guardacuerpo – D

Webcode


DQC69A

Planificación

Espacio ocupado en el cuerpo




Cotas de montaje – frente – versión para atornillar




FA Recubrimiento del frente

Cotas de taladrado – frente – INSERTA/prensar



Cotas de montaje – trasera



Posición de atornillado – guías de cuerpo de mueble


Largo nominal NL (mm)

270	
300	
350	
400	
450	
450	*
500	
550	
600	
650	

Prof. interior cuerpo del mueble LT mín. = largo nominal NL + 3 mm
* Solo para 578.4501B (30 kg)


Corte – tableros aglo de 16 mm

B	Trasera
	199 mm
LW – 87 mm	
A	Fondo
	Trasera en madera
	NL – 24 mm
	Trasera en acero
	NL – 22 mm
LW – 75 mm	



KB	Ancho de cuerpo de mueble
LW	Ancho interior cuerpo de mueble
NL	Largo nominal

Corte – elementos de inserción



Elementos de inserción	X (mm)	Y (mm)
Lateral	NL – 33	91.5
NL	Largo nominal	

En combinación con LEGRABOX/TANDEMBOX basándose en las dimensiones predeterminadas no se requiere una "prueba de impacto para componentes de vidrio verticales" según la normativa (DIN EN 14749 de noviembre de 2005). Para el cumplimiento de la normativa no es necesario un cristal de seguridad.
Para instalar el elemento se requiere de un canto biselado de 1 mm ±0.5 mm.

Indicaciones para los laterales

Visión general – TANDEMBOX antaro	303	Accesorios – trasera en acero	344
Visión general – SERVO-DRIVE para LEGRABOX/TANDEMBOX	555	Accesorios	342
TIP-ON para TANDEMBOX	664	Fijación guías de cuerpo de mueble	350
Visión general – ORGA-LINE para TANDEMBOX	509	Montaje, desmontaje y ajuste	352
Accesorios – elementos de inserción	342	Visión general – ayudas de montaje	683
		Para más información técnica	774

- TANDEMBOX antaro
►► Cuerpo de mueble estándar



Cacerolero interior – guardacuerpo – D


Webcode

DQCB6M



- Con guardacuerpo simple
- Permite elementos de inserción
- Con guía extensión total y oculta – para el deslizamiento ligero durante toda la vida del mueble
- Perfiles de acero y acero inoxidable
- Montaje del frontal sin herramientas
- Ajuste tridimensional del frente
- Con **BLUMOTION** integrado para lograr que los cajones se cierran de forma suave y silenciosa, con posibilidad de combinarse con **SERVO-DRIVE**
- O con la función integrada **TIP-ON** para frentes sin tiradores

Espacio ocupado



NL Largo nominal

Información de pedido

1	Guías de cuerpo de mueble izquierda/derecha BLUMOTION	2	Perfiles izquierda/derecha	8	Guardacuerpo longitudinal izquierda/derecha
Largo nominal NL (mm)	Capacidad de carga din. (kg)	Largo nominal NL (mm)	Color	Largo nominal NL (mm)	Color
30	65	270	SW TS R9006 INGL	270	SW TS R9006 INGL
270	578.2701B	270	378M2702SA 378M2702IA	270	ZRG.207RSIC ZRG.207RIIC
300	578.3001B	300	378M3002SA 378M3002IA	300	ZRG.237RSIC ZRG.237RIIC
350	578.3501B	350	378M3502SA 378M3502IA	350	ZRG.287RSIC ZRG.287RIIC
400	578.4001B	400	378M4002SA 378M4002IA	400	ZRG.337RSIC ZRG.337RIIC
450	578.4501B 576.4501B	450	378M4502SA 378M4502IA	450	ZRG.387RSIC ZRG.387RIIC
500	578.5001B 576.5001B	500	378M5002SA 378M5002IA	500	ZRG.437RSIC ZRG.437RIIC
550	578.5501B 576.5501B	550	378M5502SA 378M5502IA	550	ZRG.487RSIC ZRG.487RIIC
600	578.6001B 576.6001B	600	378M6002SA 378M6002IA	600	ZRG.537RSIC ZRG.537RIIC
650	576.6501B	650	378M6502SA 378M6502IA	650	ZRG.587RSIC ZRG.587RIIC

Información de pedido para TIP-ON Véase el capítulo de tecnología de movimiento

Incl. tapas (a partir de 1000 piezas con impresión individual)

3	Adaptador trasera izquierda/derecha	Ref.
Color	Material	
SW TS R9006 NI	Acero	Z30D000SL

4	Adaptador frontal izquierda/derecha	Ref.
Color	Material	
SW S WGR R7037	Plástico	ZIF.74D0

Pieza de sujeción incl. Z31A0008

Incluye 2 extremos de guardacuerpo ZRG.000R5F

5	Pieza delantera sin ranura	Ref.
Color	Longitud (mm)	
SW TS R9006 NI-M	1036	Z31L1036A

Para cortar a medida

Corte Ancho interior cuerpo de mueble LW – 132 mm

7	Guardacuerpo transversal	Ref.
Color	Longitud (mm)	
SW TS R9006 NI-M	1046	ZRG.1046Z

Para cortar a medida


Corte Ancho interior cuerpo de mueble LW – 122 mm

Color	Color
SW Blanco seda	WGR Gris claro
TS Negro terra	R7037 RAL 7037 gris polvo
R9006 RAL 9006 gris (aluminio blanco)	NI Niquelado
INGL Acero inoxidable (inox) antihuellas	NI-M Niquelado mate
S Negro	

9	Juego de piezas de soporte	Ref.
Color	Material	
SW S WGR R7037	Plástico	Z36D0080

9a	Elementos de inserción (lateral)	Ref.
Color	Material	
Transparente satinado	Vidrio	Z37Rxx7D
SW TS R9006	Metal	2 x Z37Axx7D

Para obtener información sobre pedidos, véase Accesorios – elementos de inserción






Cacerolero interior – guardacuerpo – D

Webcode


DQCB6M

Planificación

Espacio ocupado en el cuerpo




Cotas de montaje – trasera



Posición de atornillado – guías de cuerpo de mueble



Largo nominal NL (mm)



Prof. interior cuerpo del mueble LT mín. = largo nominal NL + 3 mm


* Solo para 578.4501B (30 kg)

Corte – tableros aglo de 16 mm



KB	Ancho de cuerpo de mueble
LW	Ancho interior cuerpo de mueble
NL	Largo nominal

Corte – elementos de inserción




Elementos de inserción	X (mm)	Y (mm)
Lateral	NL - 33	91.5
NL	Largo nominal	

En combinación con LEGRABOX/TANDEMBOX basándose en las dimensiones predeterminadas no se requiere una "prueba de impacto para componentes de vidrio verticales" según la normativa (DIN EN 14749 de noviembre de 2005). Para el cumplimiento de la normativa no es necesario un cristal de seguridad.

Para instalar el elemento se requiere de un canto biselado de 1 mm ±0.5 mm.

Indicaciones para los laterales

Visión general – TANDEMBOX antaro	303	Accesorios – trasera en acero	344
Visión general – SERVO-DRIVE para LEGRABOX/TANDEMBOX	555	Accesorios	342
TIP-ON para TANDEMBOX	664	Fijación guías de cuerpo de mueble	350
Visión general – ORGA-LINE para TANDEMBOX	509	Montaje, desmontaje y ajuste	352
Accesorios – elementos de inserción	342	Visión general – ayudas de montaje	683
		Para más información técnica	774



Cacerolero – guardacuerpo – D – perfiles K


Webcode

DQC6YM



- Con guardacuerpo simple
- Con guía extensión total y oculta – para el deslizamiento ligero durante toda la vida del mueble
- Perfiles en acero blanco seda (SW), negro terra (TS), RAL 9006 gris (aluminio blanco, R9006)
- Montaje del frontal sin herramientas
- Ajuste tridimensional del frente
- Con **BLUMOTION** integrado para lograr que los cajones se cierran de forma suave y silenciosa, con posibilidad de combinarse con **SERVO-DRIVE**
- O con la función integrada **TIP-ON** para frentes sin tiradores

Espacio ocupado



NL Largo nominal

Información de pedido

1	Guías de cuerpo de mueble izquierda/derecha BLUMOTION	2	Perfiles izquierda/derecha	8	Guardacuerpo longitudinal izquierda/derecha
Largo nominal NL (mm)	Capacidad de carga din. (kg)	Largo nominal NL (mm)	Color	Largo nominal NL (mm)	Color
30	65		SW TS R9006		SW TS R9006
270	578.2701B	270	378K2702SA	270	ZRG.207RSIC
300	578.3001B	300	378K3002SA	300	ZRG.237RSIC
350	578.3501B	350	378K3502SA	350	ZRG.287RSIC
400	578.4001B	400	378K4002SA	400	ZRG.337RSIC
450	578.4501B	450	378K4502SA	450	ZRG.387RSIC
500	578.5001B	500	378K5002SA	500	ZRG.437RSIC
550	578.5501B	550	378K5502SA	550	ZRG.487RSIC
600	578.6001B	600	378K6002SA	600	ZRG.537RSIC
650	578.6501B	650	378K6502SA	650	ZRG.587RSIC


Información de pedido para TIP-ON Véase el capítulo de tecnología de movimiento

Incl. tapas (a partir de 1000 piezas con impresión individual) y tetones de posicionamiento

	Adaptador trasera izquierda/derecha		
	Color	Material	Ref.
	SW TS R9006	Acero	Z30D000SL

4	Fijación frontal
Modo de fijación	Ref.
INSERTA	2 x ZSF.3902
Tornillos	2 x ZSF.3502
Para presión	2 x ZSF.3602

Color	Color
SW Blanco seda	WGR Gris claro
TS Negro terra	R7037 RAL 7037 gris polvo
R9006 RAL 9006 gris (aluminio blanco)	NI Niquelado
INGL Acero inoxidable (inox) antihuellas	NI-M Niquelado mate
S Negro	






Cacerolero – guardacuerpo – D – perfiles K

Webcode


DQC6YM

Planificación

Espacio ocupado en el cuerpo




Cotas de montaje – frente – versión para atornillar




FA Recubrimiento del frente

Cotas de taladrado – frente – INSERTA/prensar



Cotas de montaje – trasera



Posición de atornillado – guías de cuerpo de mueble


Largo nominal NL (mm)

270	
300	
350	
400	
450	
450	*
500	
550	
600	
650	

Prof. interior cuerpo del mueble LT mín. = largo nominal NL + 3 mm
* Solo para 578.4501B (30 kg)

Corte – tableros aglo de 16 mm

B	Trasera
	199 mm
LW – 87 mm	
A	Fondo
	Trasera en madera
	NL – 24 mm
	Trasera en acero
	NL – 22 mm
LW – 75 mm	




KB	Ancho de cuerpo de mueble
LW	Ancho interior cuerpo de mueble
NL	Largo nominal

Indicaciones para los laterales

Visión general – TANDEMBOX antaro	303	Accesorios	342
Visión general – SERVO-DRIVE para LEGRABOX/TANDEMBOX	555	Fijación guías de cuerpo de mueble	350
TIP-ON para TANDEMBOX	664	Montaje, desmontaje y ajuste	352
Visión general – ORGA-LINE para TANDEMBOX	509	Visión general – ayudas de montaje	683
Accesorios – trasera en acero	344	Para más información técnica	774

- TANDEMBOX antaro
 ►► Cuerpo de mueble estándar



Cacerolero interior – guardacuerpo – D – perfiles K


Webcode

DQCBVY



- Con guardacuerpo simple
- Con guía extensión total y oculta – para el deslizamiento ligero durante toda la vida del mueble
- Perfiles en acero blanco seda (SW), negro terra (TS), RAL 9006 gris (aluminio blanco, R9006)
- Montaje del frontal sin herramientas
- Ajuste tridimensional del frente
- Con **BLUMOTION** integrado para lograr que los cajones se cierran de forma suave y silenciosa, con posibilidad de combinarse con **SERVO-DRIVE**
- O con la función integrada **TIP-ON** para frentes sin tiradores

Espacio ocupado



NL Largo nominal

Información de pedido

1	Guías de cuerpo de mueble izquierda/derecha BLUMOTION	2	Perfiles izquierda/derecha	8	Guardacuerpo longitudinal izquierda/derecha
Largo nominal NL (mm)	Capacidad de carga din. (kg)	Largo nominal NL (mm)	Color	Largo nominal NL (mm)	Color
30	65	270	SW TS R9006	270	SW TS R9006
270	578.2701B	300	378K2702SA	300	ZRG.207RSIC
300	578.3001B	350	378K3002SA	350	ZRG.237RSIC
350	578.3501B	400	378K3502SA	400	ZRG.287RSIC
400	578.4001B	450	378K4002SA	450	ZRG.337RSIC
450	578.4501B	500	378K4502SA	500	ZRG.387RSIC
500	578.5001B	550	378K5002SA	550	ZRG.437RSIC
550	578.5501B	600	378K5502SA	600	ZRG.487RSIC
600	578.6001B	650	378K6002SA	650	ZRG.537RSIC
650	578.6501B		378K6502SA	650	ZRG.587RSIC

Información de pedido para TIP-ON Véase el capítulo de tecnología de movimiento

Incl. tapas (a partir de 1000 piezas con impresión individual) y tetones de posicionamiento

	Adaptador trasera izquierda/derecha		
	Color	Material	Ref.
	SW TS R9006	Acero	Z30D000SL

4	Adaptator frontal izquierda/derecha		
	Color	Material	Ref.
	SW S WGR	Plástico	ZIF.74D0

Pieza de sujeción incl. Z31A0008

Incluye 2 extremos de guardacuerpo ZRG.000R5F

5	Pieza delantera sin ranura		
	Color	Longitud (mm)	Ref.
	SW TS R9006	1036	Z31L1036A

Para cortar a medida


Corte Ancho interior cuerpo de mueble LW – 132 mm

7	Guardacuerpo transversal		
	Color	Longitud (mm)	Ref.
	SW TS R9006	1046	ZRG.1046Z

Para cortar a medida

Corte Ancho interior cuerpo de mueble LW – 122 mm

Color	Color
SW	Blanco seda
TS	Negro terra
R9006	RAL 9006 gris (aluminio blanco)
INGL	Acero inoxidable (inox) antihuellas
S	Negro
WGR	Gris claro
R7037	RAL 7037 gris polvo
NI	Niquelado
NI-M	Niquelado mate






Cacerolero interior – guardacuerpo – D – perfiles K


Webcode
DQCBVY

Planificación

Espacio ocupado en el cuerpo




Cotas de montaje – trasera





Posición de atornillado – guías de cuerpo de mueble

Largo nominal NL (mm)



Prof. interior cuerpo del mueble LT mín. = largo nominal NL + 3 mm
* Solo para 578.4501B (30 kg)

Corte – tableros aglo de 16 mm



KB	Ancho de cuerpo de mueble
LW	Ancho interior cuerpo de mueble
NL	Largo nominal

Indicaciones para los laterales

Visión general – TANDEMBOX antaro	303	Accesorios	342
Visión general – SERVO-DRIVE para LEGRABOX/TANDEMBOX	555	Fijación guías de cuerpo de mueble	350
TIP-ON para TANDEMBOX	664	Montaje, desmontaje y ajuste	352
Visión general – ORGA-LINE para TANDEMBOX	509	Visión general – ayudas de montaje	683
Accesorios – trasera en acero	344	Para más información técnica	774

- TANDEMBOX antaro
►► Cuerpo de mueble estándar



Cacerolero – guardacuerpo – C – marcos de aluminio


Webcode

DQC7NY



- Con guardacuerpo simple
- Permite elementos de inserción
- Con guía extensión total y oculta – para el deslizamiento ligero durante toda la vida del mueble
- Perfiles de acero y acero inoxidable
- Montaje del frontal sin herramientas
- Ajuste tridimensional del frente
- Con **BLUMOTION** integrado para lograr que los cajones se cierran de forma suave y silenciosa, con posibilidad de combinarse con **SERVO-DRIVE**
- O con la función integrada **TIP-ON** para frentes sin tiradores

Espacio ocupado



NL Largo nominal

Información de pedido

1	Guías de cuerpo de mueble izquierda/derecha BLUMOTION	2	Perfiles izquierda/derecha	8	Guardacuerpo longitudinal izquierda/derecha
Largo nominal NL (mm)	Capacidad de carga din. (kg)	Largo nominal NL (mm)	Color	Largo nominal NL (mm)	Color
30	65	270	SW TS R9006 INGL	270	SW TS R9006 INGL
270	578.2701B	270	378M2702SA 378M2702IA	270	ZRG.207RSIC ZRG.207RIIC
300	578.3001B	300	378M3002SA 378M3002IA	300	ZRG.237RSIC ZRG.237RIIC
350	578.3501B	350	378M3502SA 378M3502IA	350	ZRG.287RSIC ZRG.287RIIC
400	578.4001B	400	378M4002SA 378M4002IA	400	ZRG.337RSIC ZRG.337RIIC
450	578.4501B 576.4501B	450	378M4502SA 378M4502IA	450	ZRG.387RSIC ZRG.387RIIC
500	578.5001B 576.5001B	500	378M5002SA 378M5002IA	500	ZRG.437RSIC ZRG.437RIIC
550	578.5501B 576.5501B	550	378M5502SA 378M5502IA	550	ZRG.487RSIC ZRG.487RIIC
600	578.6001B 576.6001B	600	378M6002SA 378M6002IA	600	ZRG.537RSIC ZRG.537RIIC
650	576.6501B	650	378M6502SA 378M6502IA	650	ZRG.587RSIC ZRG.587RIIC

Información de pedido para TIP-ON Véase el capítulo de tecnología de movimiento

Incl. tapas (a partir de 1000 piezas con impresión individual)

3	Adaptador trasera izquierda/derecha	Ref.
Color	Material	
SW TS R9006 NI	Acero	Z30C000S

4	Fijación frontal	Ref.
Modo de fijación		
Tornillos	2 x	ZSF.3502

4a	Adaptador para marco aluminio	Ref.
Color	Material	
Color natural	Plástico	2 x ZRF.2200.01

¡Utilice un tornillo avellanado para chapa de Ø 3.5 mm (Ø cabeza 7 mm)!


8a	Cabezal del guardacuerpo	Ref.
Color	Material	
Color natural	Plástico	2 x ZRG.000R5F


Color	Color
SW Blanco seda	WGR Gris claro
TS Negro terra	R7037 RAL 7037 gris polvo
R9006 RAL 9006 gris (aluminio blanco)	NI Niquelado
INGL Acero inoxidable (inox) antihuellas	NI-M Niquelado mate
S Negro	

a	Accesorios	Ref.
9	Juego de piezas de soporte	
Color	Material	
SW S WGR R7037	Plástico	Z36C0080

9a	Elementos de inserción (lateral)	Ref.
Color	Material	
Transparente satinado	Vidrio	Z37Rxx7C
SW TS R9006	Metal	2 x Z37Axx7C

Para obtener información sobre pedidos, véase Accesorios – elementos de inserción






Cacerolero – guardacuerpo – C – marcos de aluminio

Webcode


DQC7NY

 Planificación

Espacio ocupado en el cuerpo




Cotas de montaje – frente – versión para atornillar



FA	Recubrimiento del frente
----	--------------------------

Cotas de montaje – trasera



Posición de atornillado – guías de cuerpo de mueble


Largo nominal NL (mm)

Prof. interior cuerpo del mueble LT mín. = largo nominal NL + 3 mm

* Solo para 578.4501B (30 kg)


Corte – tableros aglo de 16 mm

	Trasera 167 mm
LW – 87 mm	
	Fondo Trasera en madera NL – 24 mm Trasera en acero NL – 22 mm
LW – 75 mm	



KB	Ancho de cuerpo de mueble
LW	Ancho interior cuerpo de mueble
NL	Largo nominal

Corte – elementos de inserción



Elementos de inserción		X (mm)	Y (mm)
Lateral		NL – 33	59.5
NL	Largo nominal		

En combinación con LEGRABOX/
TANDEMBOX basándose en las dimensiones
predeterminadas no se requiere una "prueba
de impacto para componentes de vidrio
verticales."según la normativa (DIN EN 14749
de noviembre de 2005). Para el cumplimiento
de la normativa no es necesario un cristal de
seguridad.

Para instalar el elemento se requiere de un canto biselado de 1 mm $\pm$ 0.5 mm.

Indicaciones para los laterales

Visión general – TANDEMBOX antaro	303	Accesorios – trasera en acero	344
Visión general – SERVO-DRIVE para LEGRABOX/TANDEMBOX	555	Accesorios	342
TIP-ON para TANDEMBOX	664	Fijación guías de cuerpo de mueble	350
Visión general – ORGA-LINE para TANDEMBOX	509	Montaje, desmontaje y ajuste	352
Accesorios – elementos de inserción	342	Visión general – ayudas de montaje	683
		Para más información técnica	774

- TANDEMBOX antaro
►► Cuerpo de mueble estándar



Cacerolero – guardacuerpo – D – marcos de aluminio


Webcode

DQC8DA



- Con guardacuerpo simple
- Permite elementos de inserción
- Con guía extensión total y oculta – para el deslizamiento ligero durante toda la vida del mueble
- Perfiles de acero y acero inoxidable
- Montaje del frontal sin herramientas
- Ajuste tridimensional del frente
- Con **BLUMOTION** integrado para lograr que los cajones se cierran de forma suave y silenciosa, con posibilidad de combinarse con **SERVO-DRIVE**
- O con la función integrada **TIP-ON** para frentes sin tiradores

Espacio ocupado



NL Largo nominal

Información de pedido

1	Guías de cuerpo de mueble izquierda/derecha BLUMOTION	2	Perfiles izquierda/derecha	8	Guardacuerpo longitudinal izquierda/derecha
Largo nominal NL (mm)	Capacidad de carga din. (kg)	Largo nominal NL (mm)	Color	Largo nominal NL (mm)	Color
30	65	270	SW TS R9006 INGL	270	SW TS R9006 INGL
270	578.2701B	270	378M2702SA 378M2702IA	270	ZRG.207RSIC ZRG.207RIIC
300	578.3001B	300	378M3002SA 378M3002IA	300	ZRG.237RSIC ZRG.237RIIC
350	578.3501B	350	378M3502SA 378M3502IA	350	ZRG.287RSIC ZRG.287RIIC
400	578.4001B	400	378M4002SA 378M4002IA	400	ZRG.337RSIC ZRG.337RIIC
450	578.4501B 576.4501B	450	378M4502SA 378M4502IA	450	ZRG.387RSIC ZRG.387RIIC
500	578.5001B 576.5001B	500	378M5002SA 378M5002IA	500	ZRG.437RSIC ZRG.437RIIC
550	578.5501B 576.5501B	550	378M5502SA 378M5502IA	550	ZRG.487RSIC ZRG.487RIIC
600	578.6001B 576.6001B	600	378M6002SA 378M6002IA	600	ZRG.537RSIC ZRG.537RIIC
650	576.6501B	650	378M6502SA 378M6502IA	650	ZRG.587RSIC ZRG.587RIIC

Información de pedido para TIP-ON Véase el capítulo de tecnología de movimiento

Incl. tapas (a partir de 1000 piezas con impresión individual)

3	Adaptador trasera izquierda/derecha	Ref.
	Color Material	
	SW TS R9006 NI Acero	Z30D000SL

4	Fijación frontal	Ref.
	Modo de fijación	
	Tornillos 2 x	ZSF.3502

4a	Adaptador para marco aluminio	Ref.
	Color Material	
	Color natural Plástico 2 x	ZRF.2200.01

¡Utilice un tornillo avellanado para chapa de Ø 3.5 mm (Ø cabeza 7 mm)!


8a	Cabezal del guardacuerpo	Ref.
	Color Material	
	Color natural Plástico 2 x	ZRG.000R5F

Color	Color
SW Blanco seda	WGR Gris claro
TS Negro terra	R7037 RAL 7037 gris polvo
R9006 RAL 9006 gris (aluminio blanco)	NI Niquelado
INGL Acero inoxidable (inox) antihuellas	NI-M Niquelado mate
S Negro	

a	Accesorios	Ref.
9	Juego de piezas de soporte	
	Color Material	
	SW S WGR R7037 Plástico	Z36D0080

9a	Elementos de inserción (lateral)	Ref.
	Color Material	
	Transparente satinado Vidrio	Z37Rxx7D
	SW TS R9006 Metal 2 x	Z37Axx7D

Para obtener información sobre pedidos, véase Accesorios – elementos de inserción






Cacerolero – guardacuerpo – D – marcos de aluminio


Webcode
DQC8DA

Planificación

Espacio ocupado en el cuerpo




Cotas de montaje – frente – versión para atornillar



FA Recubrimiento del frente

Cotas de montaje – trasera



Posición de atornillado – guías de cuerpo de mueble


Largo nominal NL (mm)

270	
300	
350	
400	
450	
450	*
500	
550	
600	
650	

Prof. interior cuerpo del mueble LT mín. = largo nominal NL + 3 mm
* Solo para 578.4501B (30 kg)


Corte – tableros aglo de 16 mm

B	Trasera
	199 mm
LW – 87 mm	
A	Fondo
	Trasera en madera
	NL – 24 mm
	Trasera en acero
	NL – 22 mm
LW – 75 mm	



KB	Ancho de cuerpo de mueble
LW	Ancho interior cuerpo de mueble
NL	Largo nominal

Corte – elementos de inserción




Elementos de inserción	X (mm)	Y (mm)
Lateral	NL – 33	91.5
NL	Largo nominal	

En combinación con LEGRABOX/TANDEMBOX basándose en las dimensiones predeterminadas no se requiere una "prueba de impacto para componentes de vidrio verticales" según la normativa (DIN EN 14749 de noviembre de 2005). Para el cumplimiento de la normativa no es necesario un cristal de seguridad.
Para instalar el elemento se requiere de un canto biselado de 1 mm ±0.5 mm.

Indicaciones para los laterales

Visión general – TANDEMBOX antaro	303	Accesorios – trasera en acero	344
Visión general – SERVO-DRIVE para LEGRABOX/TANDEMBOX	555	Accesorios	342
TIP-ON para TANDEMBOX	664	Fijación guías de cuerpo de mueble	350
Visión general – ORGA-LINE para TANDEMBOX	509	Montaje, desmontaje y ajuste	352
Accesorios – elementos de inserción	342	Visión general – ayudas de montaje	683
		Para más información técnica	774






SPACE CORNER con SYNCROMOTION



- Función de apertura y cierre interesante SYNCROMOTION
- Uso de frentes estándar
- Con guardacuerpo simple
- Permite elementos de inserción
- Con guía extensión total y oculta – para el deslizamiento ligero durante toda la vida del mueble
- Perfiles de acero y acero inoxidable
- Ajuste tridimensional del frente
- Con **BLUMOTION** integrado para lograr que los cajones se cierren de forma suave y silenciosa

Información de pedido

Aplicaciones		Color		Largo nominal NL (mm)	Espacio ocupado	kg	Webcode
Cajón							
	Cajón – M	SW	Blanco seda	600			
		TS	Negro terra	650			
		R9006	RAL 9006 gris (aluminio blanco)				
		INGL	Acero inoxidable (inox) antihuellas				
Cacerolero							
	Cacerolero – guardacuerpo – C	SW	Blanco seda	600			
		TS	Negro terra	650			
		R9006	RAL 9006 gris (aluminio blanco)				
		INGL	Acero inoxidable (inox) antihuellas				
	Cacerolero – guardacuerpo – D	SW	Blanco seda	600			
		TS	Negro terra	650			
		R9006	RAL 9006 gris (aluminio blanco)				
		INGL	Acero inoxidable (inox) antihuellas				
kg		Capacidad de carga dinámica					

Planificación


Ayuda para planificación y pedidos

Short-URL

www.blum.com/planningtools

Indicaciones para los laterales




Visión general – TANDEMBOX antaro	303	Visión general – ayudas de montaje	683
Visión general – ORGA-LINE para TANDEMBOX	509	Para más información técnica	774
Accesorios – elementos de inserción	342		
Accesorios	342		
Fijación guías de cuerpo de mueble	350		
Montaje, desmontaje y ajuste	393		



SPACE CORNER con frente rígido



- Utilización de frentes especiales
- Con guardacuerpo simple
- Permite elementos de inserción
- Con guía extensión total y oculta – para el deslizamiento ligero durante toda la vida del mueble
- Perfiles de acero y acero inoxidable
- Ajuste tridimensional del frente
- Con **BLUMOTION** integrado para lograr que los cajones se cierran de forma suave y silenciosa, con posibilidad de combinarse con **SERVO-DRIVE**
- O con la función integrada **TIP-ON** para frentes sin tiradores

Información de pedido							
Aplicaciones		Color		Largo nominal NL (mm)	Espacio ocupado	kg	Webcode
Cajón							
	Cajón – M	SW	Blanco seda	600			
		TS	Negro terra	650			
		R9006	RAL 9006 gris (aluminio blanco)				
		INGL	Acero inoxidable (inox) antihuellas				
Cacerolero							
	Cacerolero – guardacuerpo – D	SW	Blanco seda	600			
		TS	Negro terra	650			
		R9006	RAL 9006 gris (aluminio blanco)				
		INGL	Acero inoxidable (inox) antihuellas				
Permite elementos de inserción							
kg Capacidad de carga dinámica							

kg Capacidad de carga dinámica

Planificación

Ayuda para planificación y pedidos


Short-URL

www.blum.com/planningtools

Indicaciones para los laterales

Visión general – TANDEMBOX antaro	303	Accesorios	342
Visión general – SERVO-DRIVE para LEGRABOX/TANDEMBOX	555	Fijación guías de cuerpo de mueble	350
TIP-ON para TANDEMBOX	664	Montaje, desmontaje y ajuste	395
Visión general – ORGA-LINE para TANDEMBOX	509	Visión general – ayudas de montaje	683
Accesorios – elementos de inserción	342	Para más información técnica	774

► TANDEMBOX antaro
►► Mueble del fregadero



Cacerolero – guardacuerpo – C


Webcode

DQC92M



- Con guardacuerpo simple
- Permite elementos de inserción
- Con guía extensión total y oculta – para el deslizamiento ligero durante toda la vida del mueble
- Perfiles de acero y acero inoxidable
- Montaje del frontal sin herramientas
- Ajuste tridimensional del frente
- Con **BLUMOTION** integrado para lograr que los cajones se cierran de forma suave y silenciosa, con posibilidad de combinarse con **SERVO-DRIVE**
- O con la función integrada **TIP-ON** para frentes sin tiradores

Espacio ocupado



NL Largo nominal

Información de pedido

1	Guías de cuerpo de mueble izquierda/derecha BLUMOTION	2	Perfiles izquierda/derecha	8	Guardacuerpo longitudinal izquierda/derecha
Largo nominal NL (mm)	Capacidad de carga din. (kg)	Largo nominal NL (mm)	Color	Largo nominal NL (mm)	Color
30	65	30	SW TS R9006 INGL	30	SW TS R9006 INGL
450	578.4501B	450	378M4502SA 378M4502IA	450 2 x	ZRG.387RSIC ZRG.387RIIC
500	578.5001B	500	378M5002SA 378M5002IA	500 2 x	ZRG.437RSIC ZRG.437RIIC
550	578.5501B	550	378M5502SA 378M5502IA	550 2 x	ZRG.487RSIC ZRG.487RIIC
600	578.6001B	600	378M6002SA 378M6002IA	600 2 x	ZRG.537RSIC ZRG.537RIIC
650	576.6501B	650	378M6502SA 378M6502IA	650 2 x	ZRG.587RSIC ZRG.587RIIC

Información de pedido para TIP-ON Véase el capítulo de tecnología de movimiento

Incl. tapas (a partir de 1000 piezas con impresión individual)

3	Adaptador trasera izquierda/derecha		
	Color	Material	Ref.
	SW TS R9006 NI	Acero 2 x	Z30C000S
4	Fijación frontal		
	Modo de fijación		Ref.
	INSERTA	2 x	ZSF.3902
	Tornillos	2 x	ZSF.3502
	Para presión	2 x	ZSF.3602

11	Perfil del fregadero izquierda/derecha
Largo nominal NL (mm)	Color
	SW TS R9006 INGL
450	378M4504SG 378M4504IG
500	378M5004SG 378M5004IG
550	378M5504SG 378M5504IG
600	378M6004SG 378M6004IG
650	378M6504SG 378M6504IG


12	Adaptador trasera izquierda/derecha			
	Color		Material	Ref.
	SW	TS R9006 NI	Acero	Z30N000S.04


13	Adaptador izquierda/derecha		
	Color	Material	Ref.
	R7037	Plástico	Z30N0002.6Z

Color	Color
SW Blanco seda	WGR Gris claro
TS Negro terra	R7037 RAL 7037 gris polvo
R9006 RAL 9006 gris (aluminio blanco)	NI Niquelado
INGL Acero inoxidable (inox) antihuellas	NI-M Niquelado mate
S Negro	

a Accesorios			
9	Juego de piezas de soporte		
	Color	Material	Ref.
	SW S WGR R7037	Plástico	Z36C0080
9a	Elementos de inserción (lateral)		
	Color	Material	Ref.
	Transparente satinado	Vidrio	Z37Rxx7C
	SW TS R9006	Metal	2 x Z37Axx7C
Para obtener información sobre pedidos, véase Accesorios – elementos de inserción			

Para obtener información sobre pedidos, véase Accesorios – elementos de inserción






Cacerolero – guardacuerpo – C


Webcode
DQC92M

Planificación

Espacio ocupado en el cuerpo




Cotas de montaje – frente – versión para atornillar




FA Recubrimiento del frente

Cotas de taladrado – frente – INSERTA/prensar




Cotas de montaje – trasera





Posición de atornillado – guías de cuerpo de mueble

Largo nominal NL (mm)




Prof. interior cuerpo del mueble LT mín. = largo nominal NL + 3 mm
* Solo para 578.4501B (30 kg)

Corte – tableros aglo de 16 mm



KB	Ancho de cuerpo de mueble
LW	Ancho interior cuerpo de mueble
NL	Largo nominal
SPW	Ancho interior entre los perfiles del fregadero


Cotas de montaje – adaptador



Indicaciones para los laterales

Visión general – TANDEMBOX antaro	303	Accesorios	342
Visión general – SERVO-DRIVE para LEGRABOX/TANDEMBOX	555	Fijación guías de cuerpo de mueble	350
TIP-ON para TANDEMBOX	664	Montaje, desmontaje y ajuste	352
Visión general – ORGA-LINE para TANDEMBOX	509	Visión general – ayudas de montaje	683
Accesorios – elementos de inserción	342	Para más información técnica	774

► TANDEMBOX antaro
►► Mueble del fregadero



Cacerolero – guardacuerpo – D


Webcode

DQC9RY



- Con guardacuerpo simple
- Permite elementos de inserción
- Con guía extensión total y oculta – para el deslizamiento ligero durante toda la vida del mueble
- Perfiles de acero y acero inoxidable
- Montaje del frontal sin herramientas
- Ajuste tridimensional del frente
- Con **BLUMOTION** integrado para lograr que los cajones se cierran de forma suave y silenciosa, con posibilidad de combinarse con **SERVO-DRIVE**
- O con la función integrada **TIP-ON** para frentes sin tiradores

Espacio ocupado



NL Largo nominal

Información de pedido

1	Guías de cuerpo de mueble izquierda/derecha BLUMOTION	2	Perfiles izquierda/derecha	8	Guardacuerpo longitudinal izquierda/derecha
Largo nominal NL (mm)	Capacidad de carga din. (kg)	Largo nominal NL (mm)	Color	Largo nominal NL (mm)	Color
30	65		SW TS R9006 INGL		SW TS R9006 INGL
450	578.4501B	450	378M4502SA 378M4502IA	450 2 x	ZRG.387RSIC ZRG.387RIIC
500	578.5001B	500	378M5002SA 378M5002IA	500 2 x	ZRG.437RSIC ZRG.437RIIC
550	578.5501B	550	378M5502SA 378M5502IA	550 2 x	ZRG.487RSIC ZRG.487RIIC
600	578.6001B	600	378M6002SA 378M6002IA	600 2 x	ZRG.537RSIC ZRG.537RIIC
650	576.6501B	650	378M6502SA 378M6502IA	650 2 x	ZRG.587RSIC ZRG.587RIIC

Información de pedido para TIP-ON Véase el capítulo de tecnología de movimiento

Incl. tapas (a partir de 1000 piezas con impresión individual)

3	Adaptador trasera izquierda/derecha		
	Color	Material	Ref.
	SW TS R9006 NI	Acero 2 x	Z30D000SL
4	Fijación frontal		
	Modo de fijación		Ref.
	INSERTA	2 x	ZSF.3902
	Tornillos	2 x	ZSF.3502
	Para presión	2 x	ZSF.3602

11	Perfil del fregadero izquierda/derecha
Largo nominal NL (mm)	Color
	SW TS R9006 INGL
450	378M4504SG 378M4504IG
500	378M5004SG 378M5004IG
550	378M5504SG 378M5504IG
600	378M6004SG 378M6004IG
650	378M6504SG 378M6504IG


12	Adaptador trasera izquierda/derecha			
	Color		Material	Ref.
	SW	TS R9006 NI	Acero	Z30N000S.04


13	Adaptador izquierda/derecha		
	Color	Material	Ref.
	R7037	Plástico	Z30N0002.6Z

Color	Color
SW Blanco seda	WGR Gris claro
TS Negro terra	R7037 RAL 7037 gris polvo
R9006 RAL 9006 gris (aluminio blanco)	NI Niquelado
INGL Acero inoxidable (inox) antihuellas	NI-M Niquelado mate
S Negro	

a Accesorios			
9 Juego de piezas de soporte			
	Color	Material	Ref.
	SW S WGR R7037	Plástico	Z36D0080
9a Elementos de inserción (lateral)			
	Color	Material	Ref.
	Transparente satinado	Vidrio	Z37Rxx7D
	SW TS R9006	Metal	2 x Z37Axx7D
Para obtener información sobre pedidos, véase Accesorios – elementos de inserción			

Para obtener información sobre pedidos, véase Accesorios – elementos de inserción






Cacerolero – guardacuerpo – D


Webcode
DQC9RY

Planificación

Espacio ocupado en el cuerpo




Cotas de montaje – frente – versión para atornillar




FA Recubrimiento del frente

Cotas de taladrado – frente – INSERTA/prensar




Cotas de montaje – trasera





Posición de atornillado – guías de cuerpo de mueble

Largo nominal NL (mm)




Prof. interior cuerpo del mueble LT mín. = largo nominal NL + 3 mm
* Solo para 578.4501B (30 kg)

Corte – tableros aglo de 16 mm



KB	Ancho de cuerpo de mueble
LW	Ancho interior cuerpo de mueble
NL	Largo nominal
SPW	Ancho interior entre los perfiles del fregadero

Cotas de montaje – adaptador



Indicaciones para los laterales

Visión general – TANDEMBOX antaro	303	Accesorios	342
Visión general – SERVO-DRIVE para LEGRABOX/TANDEMBOX	555	Fijación guías de cuerpo de mueble	350
TIP-ON para TANDEMBOX	664	Montaje, desmontaje y ajuste	352
Visión general – ORGA-LINE para TANDEMBOX	509	Visión general – ayudas de montaje	683
Accesorios – elementos de inserción	342	Para más información técnica	774