



► **LEGRABOX**
 ►► **Cuerpo de mueble estándar**




Cajón – K



- Adecuado para LEGRABOX pure y LEGRABOX free
- Perfil delgado de 12.8 mm
- Interior y exterior rectos
- Deslizamiento ultraligero sincronizado
- Perfiles de acero y acero inoxidable
- Montaje del frontal sin herramientas
- Ajuste en 3 dimensiones del frente en el perfil
- Con **BLUMOTION S** integrado y conmutable para cierre suave y silencioso, combinable con **TIP-ON BLUMOTION** o **SERVO-DRIVE**

Espacio ocupado



NL Largo nominal
 * Incl. 2 mm Ajuste de la inclinación

Información de pedido

1	Guías de cuerpo de mueble izquierda/derecha		
	BLUMOTION S		
Largo nominal	Capacidad de carga dinámica (kg)		
NL (mm)	40	70	
300	750.3001S		
350	750.3501S		
400	750.4001S		
450	750.4501S	753.4501S	
500	750.5001S	753.5001S	
550	750.5501S	753.5501S	
600	750.6001S	753.6001S	

2	Juego de perfil		
Largo nominal	Color		
NL (mm)	TS-M OG-M PS-M SW-M	INGL	
300	770K3002S		
350	770K3502S	770K3502I	
400	770K4002S	770K4002I	
450	770K4502S	770K4502I	
500	770K5002S	770K5002I	
550	770K5502S	770K5502I	
600	770K6002S		


Consta de:

- 2a 1 x Perfiles izquierdo/derecho
 2b 2 x Branding del cliente
 2c 2 x Tapas

3	Adaptador trasera izquierdo/derecho		
	Color	Material	Ref.
	TS-M OG-M PS-M SW-M NI	Acero	ZB7K000S

4	Fijación frontal		
	Modo de fijación		Ref.
	Tornillos	2 x	ZF7K7002
	EXPANDO	2 x	ZF7K70E2
	EXPANDO T	2 x	ZF7K70T2

EXPANDO T adecuado para frentes delgados – véanse las indicaciones para los laterales



a Accesorios

–	Tornillo aglomerado		
	Ø (mm)	Longitud (mm)	Ref.
	3.5	15	609.1500
	3.5	17	609.1700

Para fijación frontal

–	Tornillo de fijación		
	Ø (mm)	Longitud (mm)	Ref.
	4	15	61D.1500

Para unir el adaptador con la trasera de madera y el perfil con el fondo de cajón

Para lograr un montaje óptimo, le recomendamos que use tornillos de cabeza plana

Color		Color	
TS-M	Negro terra mate	SW-M	Blanco seda mate
OG-M	Gris orión mate	INGL	Acero inoxidable (inox) antihuellas
PS-M	Plata polar mate	NI	Niquelado



Cajón – K

Webcode

DQBNYM

Planificación

Espacio ocupado en el cuerpo	Cotas de montaje – frente – versión para atornillar	Cotas de taladrado – frente – montaje EXPANDO	Cotas de montaje – trasera
* +1 mm si las guías de cuerpo se instalan antes de montar el cuerpo ** Incl. 2 mm Ajuste de la inclinación	FA Recubrimiento del frente * +1 mm si las guías de cuerpo se instalan antes de montar el cuerpo	* +1 mm si las guías de cuerpo se instalan antes de montar el cuerpo	

Posición de atornillado – guías de cuerpo de mueble


Guía de cuerpo de mueble 750 – 40 kg

Largo nominal NL (mm)

300, 350


400–500

550, 600



Corte – tableros aglo de 16 mm

B	Trasera
	101 mm
LW – 38 mm	
A	Fondo
	Trasera en madera
	NL – 10 mm
	Trasera en acero
	NL – 21 mm
LW – 35 mm	
16	
38	Cotas de ranura




KB Ancho de cuerpo de mueble
LW Ancho interior cuerpo de mueble
NL Largo nominal

Guía de cuerpo de mueble 753 – 70 kg


Largo nominal NL (mm)

450

500–600



Cotas de taladrado – fondo del cajón




Prof. interior cuerpo del mueble LT mín. = largo nominal NL + 3 mm

Indicaciones para los laterales

Visión general – LEGRABOX	219	TIP-ON para LEGRABOX	266	Montaje, desmontaje y ajuste
Sistema de fijación para frentes delgados – EXPANDO T	588	Visión general – AMBIA-LINE para LEGRABOX CABLOXX	539	
Recomendación de montaje y exención de responsabilidad – EXPANDO T	589	Accesorios – trasera en acero	586	
Visión general – SERVO-DRIVE para LEGRABOX TANDEMBOX	379	Accesorios	257	Short-URL
TIP-ON BLUMOTION para LEGRABOX	262	Fijación guías de cuerpo de mueble	257	www.blum.com/a310
		Visión general – ayudas de montaje	261	
		Para más información técnica	595	
			686	




► **LEGRABOX**
 ►► **Cuerpo de mueble estándar**



Cajón interior – K


Webcode

DQGPIM



- Adecuado para LEGRABOX pure y LEGRABOX free
- Cajón interior con pieza delantera cerrada
- Perfil delgado de 12,8 mm
- Interior y exterior rectos
- Deslizamiento ultraligero sincronizado
- Perfiles de acero y acero inoxidable
- Montaje del frontal sin herramientas
- Ajuste en 3 dimensiones del frente en el perfil
- Con **BLUMOTION S** integrado y conmutable para cierre suave y silencioso, combinable con **TIP-ON BLUMOTION** o **SERVO-DRIVE**

Espacio ocupado



NL Largo nominal

Información de pedido

1	Guías de cuerpo de mueble izquierda/derecha	
	BLUMOTION S	
Largo nominal	Capacidad de carga dinámica (kg)	
NL (mm)	40	70
300	750.3001S	
350	750.3501S	
400	750.4001S	
450	750.4501S	753.4501S
500	750.5001S	753.5001S
550	750.5501S	753.5501S
600	750.6001S	753.6001S

2	Juego de perfil	
Largo nominal	Color	
NL (mm)	TS-M OG-M PS-M SW-M	INGL
300	770K3002S	
350	770K3502S	770K3502I
400	770K4002S	770K4002I
450	770K4502S	770K4502I
500	770K5002S	770K5002I
550	770K5502S	770K5502I
600	770K6002S	

Consta de:


- 2a 1 x Perfiles izquierdo/derecho
 2b 2 x Branding del cliente
 2c 2 x Tapas

3	Adaptador trasera izquierdo/derecho	
	Color	Material
	TS-M OG-M PS-M SW-M NI	Acero
		Ref. ZB7K000S

4	Juego de pieza delantera	
	Color	Material
	TS-M OG-M PS-M SW-M	Acero
	INGL	Acero inoxidable
		Ref. ZI7.0KS0
		Ref. ZI7.0KI0

Consta de:

- 4a 1 x Fijación frontal izquierda/derecha
 4b 1 x Tapa exterior izquierda/derecha
 4c 1 x Tapa interior izquierda/derecha
 4e 1 x Pieza de sujeción
 4f 4 x Tornillos



5	Pieza delantera sin ranura	
	Color	Longitud (mm)
	TS-M OG-M PS-M SW-M NI-M	1043
		Ref. ZV7.1043C01

Apto para anchos de cuerpo de mueble KB 1200 mm

Corte Ancho interior cuerpo de mueble LW – 126 mm

a	Accesorios	
6	Juego de tope de arrastre	
	Color	Material
	TS-M OG-M PS-M SW-M	Plástico
		Ref. ZI7.0M07

Consta de:

- 6a 1 x Tope de arrastre
 6b 1 x Caja de arrastre
 RAL 7037 gris polvo
 TS-M También para INGL

–	Tornillo de fijación	
	Ø (mm)	Longitud (mm)
	4	15
		Ref. 61D.1500

Para unir el adaptador con la trasera de madera y el perfil con el fondo de cajón

Para lograr un montaje óptimo, le recomendamos que use tornillos de cabeza plana

Color		Color	
TS-M	Negro terra mate	INGL	Acero inoxidable (inox) antihuellas
OG-M	Gris orión mate	NI	Niquelado
PS-M	Plata polar mate	NI-M	Niquelado mate
SW-M	Blanco seda mate		




Cajón interior – K

Webcode

DQGPIM


Planificación

Espacio ocupado en el cuerpo




* +1 mm si las guías de cuerpo se instalan antes de montar el cuerpo

Cotas de montaje – trasera



Cotas de taladrado – frente – caja de arrastre



Posición de atornillado – guías de cuerpo de mueble


Guía de cuerpo de mueble 750 – 40 kg

Largo nominal NL (mm)



300, 350

400–500

550, 600



Corte – tableros aglo de 16 mm




KB Ancho de cuerpo de mueble
LW Ancho interior cuerpo de mueble
NL Largo nominal

Guía de cuerpo de mueble 753 – 70 kg


Largo nominal NL (mm)

450

500–600



Cotas de taladrado – fondo del cajón



Prof. interior cuerpo del mueble LT mín. = largo nominal NL + 3 mm

Indicaciones para los laterales

Visión general – LEGRABOX	219	Accesorios	257
Visión general – SERVO-DRIVE para LEGRABOX TANDEMBOX	379	Fijación guías de cuerpo de mueble	261
TIP-ON BLUMOTION para LEGRABOX	262	Visión general – ayudas de montaje	595
TIP-ON para LEGRABOX	266	Para más información técnica	686
Visión general – AMBIA-LINE para LEGRABOX	539		
CABLOXX	586		
Accesorios – trasera en acero	257		

Montaje, desmontaje y ajuste

Short-URL

www.blum.com/a310

