



► **LEGRABOX**
 ►► **Cuerpo de mueble estándar**



Cajón – N


Webcode

DQBMJY



- Adecuado para LEGRABOX pure y LEGRABOX free
- Perfil delgado de 12.8 mm
- Interior y exterior rectos
- Deslizamiento ultraligero sincronizado
- Perfiles de acero y acero inoxidable
- Montaje del frontal sin herramientas
- Ajuste en 2 dimensiones del frente en el perfil
- Con **BLUMOTION S** integrado y conmutable para cierre suave y silencioso, combinable con **TIP-ON BLUMOTION** o **SERVO-DRIVE**

Espacio ocupado



NL Largo nominal

Información de pedido

1	Guías de cuerpo de mueble izquierda/derecha		
	BLUMOTION S		
Largo nominal	Capacidad de carga dinámica (kg)		
NL (mm)	40		
400	750.4001S		
450	750.4501S		
500	750.5001S		
550	750.5501S		

2	Juego de perfil		
Largo nominal	Color	INGL	
NL (mm)	TS-M OG-M PS-M SW-M		
400	770N4002S		
450	770N4502S	770N4502I	
500	770N5002S	770N5002I	
550	770N5502S		


Consta de:

- 2a 1 x Perfiles izquierdo/derecho
 2b 2 x Branding del cliente
 2c 2 x Tapas

3	Adaptador trasera izquierdo/derecho		
	Color	Material	Ref.
	TS-M OG-M PS-M SW-M NI	Acero	ZB7N000S

4	Fijación frontal		
	Modo de fijación		Ref.
	Tornillos	2 x	ZF7N7002
	EXPANDO	2 x	ZF7N70E2
	EXPANDO T	2 x	ZF7N70T2

EXPANDO T adecuado para frentes delgados – véanse las indicaciones para los laterales



a Accesorios

	Tornillo aglomerado		
	Ø (mm)	Longitud (mm)	Ref.
	3.5	15	609.1500
	3.5	17	609.1700

Para fijación frontal

	Tornillo de fijación		
	Ø (mm)	Longitud (mm)	Ref.
	4	15	61D.1500

Para unir el adaptador con la trasera de madera y el perfil con el fondo de cajón

Para lograr un montaje óptimo, le recomendamos que use tornillos de cabeza plana

Color		Color	
TS-M	Negro terra mate	SW-M	Blanco seda mate
OG-M	Gris orión mate	INGL	Acero inoxidable (inox) antihuellas
PS-M	Plata polar mate	NI	Niquelado



Cajón – N

Webcode

DQBMJY

Planificación

Espacio ocupado en el cuerpo	Cotas de montaje – frente – versión para atornillar	Cotas de taladrado – frente – montaje EXPANDO	Cotas de montaje – trasera
* +1 mm si las guías de cuerpo se instalan antes de montar el cuerpo	FA Recubrimiento del frente * +1 mm si las guías de cuerpo se instalan antes de montar el cuerpo	* +1 mm si las guías de cuerpo se instalan antes de montar el cuerpo	


Posición de atornillado – guías de cuerpo de mueble

Guía de cuerpo de mueble 750 – 40 kg

Largo nominal NL (mm)

400–500

550




Prof. interior cuerpo del mueble LT mín. = largo nominal NL + 3 mm

Corte – tableros aglo de 16 mm

	Trasera 39 mm	KB Ancho de cuerpo de mueble LW Ancho interior cuerpo de mueble NL Largo nominal
	Fondo Trasera en madera NL – 10 mm Trasera en acero NL – 21 mm	
Cotas de ranura		


Cotas de taladrado – fondo del cajón



Indicaciones para los laterales

Visión general – LEGRABOX	219	TIP-ON para LEGRABOX	266	Montaje, desmontaje y ajuste	
Sistema de fijación para frentes delgados – EXPANDO T	588	CABLOXX	586		
Recomendación de montaje y exención de responsabilidad – EXPANDO T	589	Accesorios – trasera en acero	257		
Visión general – SERVO-DRIVE para LEGRABOX TANDEMBOX	379	Accesorios	257	Short-URL	
TIP-ON BLUMOTION para LEGRABOX	262	Fijación guías de cuerpo de mueble	261	www.blum.com/a310	
		Visión general – ayudas de montaje	595		
		Para más información técnica	686		


► **LEGRABOX**
 ►► **Cuerpo de mueble estándar**



Cajón – M


Webcode

DQBN9A



- Adecuado para LEGRABOX pure y LEGRABOX free
- Perfil delgado de 12.8 mm
- Interior y exterior rectos
- Deslizamiento ultraligero sincronizado
- Perfiles de acero y acero inoxidable
- Montaje del frontal sin herramientas
- Ajuste en 3 dimensiones del frente en el perfil
- Con **BLUMOTION S** integrado y conmutable para cierre suave y silencioso, combinable con **TIP-ON BLUMOTION** o **SERVO-DRIVE**

Espacio ocupado



NL Largo nominal
 * Incl. 2 mm Ajuste de la inclinación

Información de pedido

1	Guías de cuerpo de mueble izquierda/derecha		
	BLUMOTION S		
Largo nominal NL (mm)	Capacidad de carga dinámica (kg)		
	40	70	
270	750.2701S		
300	750.3001S		
350	750.3501S		
400	750.4001S		
450	750.4501S	753.4501S	
500	750.5001S	753.5001S	
550	750.5501S	753.5501S	
600	750.6001S	753.6001S	
650		753.6501S	

2	Juego de perfil		
Largo nominal NL (mm)	Color TS-M OG-M PS-M SW-M	INGL	
270	770M2702S	770M2702I	
300	770M3002S	770M3002I	
350	770M3502S	770M3502I	
400	770M4002S	770M4002I	
450	770M4502S	770M4502I	
500	770M5002S	770M5002I	
550	770M5502S	770M5502I	
600	770M6002S	770M6002I	
650	770M6502S	770M6502I	


Consta de:

- 2a 1 x Perfiles izquierdo/derecho
 2b 2 x Branding del cliente
 2c 2 x Tapas

3	Adaptador trasera izquierdo/derecho		
	Color	Material	Ref.
	TS-M OG-M PS-M SW-M NI	Acero	ZB7M000S

4	Fijación frontal		
	Modo de fijación		Ref.
	Tornillos	2 x	ZF7M7002
	EXPANDO	2 x	ZF7M70E2
	EXPANDO T	2 x	ZF7M70T2

EXPANDO T adecuado para frentes delgados – véanse las indicaciones para los laterales



a Accesorios

–	Tornillo aglomerado		Ref.
	Ø (mm)	Longitud (mm)	
	3.5	15	609.1500
	3.5	17	609.1700

Para fijación frontal

–	Tornillo de fijación		Ref.
	Ø (mm)	Longitud (mm)	
	4	15	61D.1500

Para unir el adaptador con la trasera de madera y el perfil con el fondo de cajón

Para lograr un montaje óptimo, le recomendamos que use tornillos de cabeza plana

Color	Color
TS-M Negro terra mate	SW-M Blanco seda mate
OG-M Gris orión mate	INGL Acero inoxidable (inox) antihuellas
PS-M Plata polar mate	NI Niquelado

Cajón – M

Webcode

DQBN9A

Planificación

Espacio ocupado en el cuerpo	Cotas de montaje – frente – versión para atornillar	Cotas de taladrado – frente – montaje EXPANDO	Cotas de montaje – trasera
* +1 mm si las guías de cuerpo se instalan antes de montar el cuerpo ** Incl. 2 mm Ajuste de la inclinación	FA Recubrimiento del frente * +1 mm si las guías de cuerpo se instalan antes de montar el cuerpo	* +1 mm si las guías de cuerpo se instalan antes de montar el cuerpo	

Posición de atornillado – guías de cuerpo de mueble

Guía de cuerpo de mueble 750 – 40 kg

Largo nominal NL (mm)

270	
300–350	
400–500	
550, 600	

Guía de cuerpo de mueble 753 – 70 kg

Largo nominal NL (mm)


450	
500–600	
650	

Prof. interior cuerpo del mueble LT mín. = largo nominal NL + 3 mm

Corte – tableros aglo de 16 mm

		KB Ancho de cuerpo de mueble LW Ancho interior cuerpo de mueble NL Largo nominal

Cotas de taladrado – fondo del cajón




Indicaciones para los laterales

Visión general – LEGRABOX	219	TIP-ON para LEGRABOX	266	Montaje, desmontaje y ajuste
Sistema de fijación para frentes delgados – EXPANDO T	588	Visión general – AMBIA-LINE para LEGRABOX CABLOXX	539	
Recomendación de montaje y exención de responsabilidad – EXPANDO T	589	Accesorios – trasera en acero	586	
Visión general – SERVO-DRIVE para LEGRABOX TANDEMBOX	379	Accesorios	257	Short-URL
TIP-ON BLUMOTION para LEGRABOX	262	Fijación guías de cuerpo de mueble	257	www.blum.com/a310
		Visión general – ayudas de montaje	261	
		Para más información técnica	595	
			686	



► **LEGRABOX**
 ►► **Cuerpo de mueble estándar**



Cajón interior – M


Webcode

DQBPD



- Adecuado para LEGRABOX pure y LEGRABOX free
- Cajón interior con pieza delantera cerrada
- Perfil delgado de 12.8 mm
- Interior y exterior rectos
- Deslizamiento ultraligero sincronizado
- Perfiles de acero y acero inoxidable
- Montaje del frontal sin herramientas
- Ajuste en 3 dimensiones del frente en el perfil
- Con **BLUMOTION S** integrado y conmutable para cierre suave y silencioso, combinable con **TIP-ON BLUMOTION** o **SERVO-DRIVE**

Espacio ocupado



NL Largo nominal

* Cajón interior con juego de tope de arrastre

Información de pedido

1	Guías de cuerpo de mueble izquierda/derecha	
	BLUMOTION S	
Largo nominal	Capacidad de carga dinámica (kg)	
NL (mm)	40	70
270	750.2701S	
300	750.3001S	
350	750.3501S	
400	750.4001S	
450	750.4501S	753.4501S
500	750.5001S	753.5001S
550	750.5501S	753.5501S
600	750.6001S	753.6001S
650	750.6501S	753.6501S

2	Juego de perfil	
Largo nominal	Color	
NL (mm)	TS-M OG-M PS-M SW-M	INGL
270	770M2702S	770M2702I
300	770M3002S	770M3002I
350	770M3502S	770M3502I
400	770M4002S	770M4002I
450	770M4502S	770M4502I
500	770M5002S	770M5002I
550	770M5502S	770M5502I
600	770M6002S	770M6002I
650	770M6502S	770M6502I

Consta de:


- 2a 1 x Perfiles izquierdo/derecho
 2b 2 x Branding del cliente
 2c 2 x Tapas

3	Adaptador trasera izquierdo/derecho	
	Color	Material
	TS-M OG-M PS-M SW-M NI	Acero
		ZB7M000S

4	Juego de pieza delantera	
	Color	Material
	TS-M OG-M PS-M SW-M	Acero
	INGL	Acero inoxidable
		ZI7.0MS0
		ZI7.0MI0

Consta de:

- 4a 1 x Fijación frontal izquierda/derecha
 4b 1 x Tapa exterior izquierda/derecha
 4e 1 x Pieza de sujeción
 4f 4 x Tornillos



5	Pieza delantera sin ranura	
	Color	Longitud (mm)
	TS-M OG-M PS-M SW-M NI-M	1043
		ZV7.1043C01

Apto para anchos de cuerpo de mueble KB 1200 mm

Corte Ancho interior cuerpo de mueble LW – 126 mm

a	Accesorios	
6	Juego de tope de arrastre	
	Color	Material
	TS-M OG-M PS-M SW-M	Plástico
		ZI7.0M07

Consta de:

- 6a 1 x Tope de arrastre
 6b 1 x Caja de arrastre
 RAL 7037 gris polvo
 TS-M También para INGL

–	Tornillo de fijación	
	Ø (mm)	Longitud (mm)
	4	15
		61D.1500

Para unir el adaptador con la trasera de madera y el perfil con el fondo de cajón

Para lograr un montaje óptimo, le recomendamos que use tornillos de cabeza plana

Color		Color	
TS-M	Negro terra mate	INGL	Acero inoxidable (inox) antihuellas
OG-M	Gris orión mate	NI	Niquelado
PS-M	Plata polar mate	NI-M	Niquelado mate
SW-M	Blanco seda mate		


Cajón interior – M

Webcode

DQBPD


Planificación

Espacio ocupado en el cuerpo




- * +1 mm si las guías de cuerpo se instalan antes de montar el cuerpo
- ** Cajón interior con juego de tope de arrastre posible a partir de una altura de 71 mm

Cotas de montaje – trasera




Cotas de taladrado – frente – caja de arrastre





Posición de atornillado – guías de cuerpo de mueble

Guía de cuerpo de mueble 750 – 40 kg

Largo nominal NL (mm)




Corte – tableros aglo de 16 mm




KB Ancho de cuerpo de mueble
LW Ancho interior cuerpo de mueble
NL Largo nominal

Guía de cuerpo de mueble 753 – 70 kg

Largo nominal NL (mm)



Cotas de taladrado – fondo del cajón



Prof. interior cuerpo del mueble LT mín. = largo nominal NL + 3 mm

Indicaciones para los laterales


Visión general – LEGRABOX	219	Accesorios	257
Visión general – SERVO-DRIVE para LEGRABOX TANDEMBOX	379	Fijación guías de cuerpo de mueble	261
TIP-ON BLUMOTION para LEGRABOX	262	Visión general – ayudas de montaje	595
TIP-ON para LEGRABOX	266	Para más información técnica	686
Visión general – AMBIA-LINE para LEGRABOX	539		
CABLOXX	586		
Accesorios – trasera en acero	257		

Montaje, desmontaje y ajuste


Short-URL
www.blum.com/a310



► **LEGRABOX**
 ►► **Cuerpo de mueble estándar**




Cajón – K



- Adecuado para LEGRABOX pure y LEGRABOX free
- Perfil delgado de 12.8 mm
- Interior y exterior rectos
- Deslizamiento ultraligero sincronizado
- Perfiles de acero y acero inoxidable
- Montaje del frontal sin herramientas
- Ajuste en 3 dimensiones del frente en el perfil
- Con **BLUMOTION S** integrado y conmutable para cierre suave y silencioso, combinable con **TIP-ON BLUMOTION** o **SERVO-DRIVE**

Espacio ocupado



NL Largo nominal
 * Incl. 2 mm Ajuste de la inclinación

Información de pedido

1	Guías de cuerpo de mueble izquierda/derecha		
	BLUMOTION S		
Largo nominal	Capacidad de carga dinámica (kg)		
NL (mm)	40	70	
300	750.3001S		
350	750.3501S		
400	750.4001S		
450	750.4501S	753.4501S	
500	750.5001S	753.5001S	
550	750.5501S	753.5501S	
600	750.6001S	753.6001S	

2	Juego de perfil		
Largo nominal	Color		
NL (mm)	TS-M OG-M PS-M SW-M	INGL	
300	770K3002S		
350	770K3502S	770K3502I	
400	770K4002S	770K4002I	
450	770K4502S	770K4502I	
500	770K5002S	770K5002I	
550	770K5502S	770K5502I	
600	770K6002S		


Consta de:

- 2a 1 x Perfiles izquierdo/derecho
 2b 2 x Branding del cliente
 2c 2 x Tapas

3	Adaptador trasera izquierdo/derecho		
	Color	Material	Ref.
	TS-M OG-M PS-M SW-M NI	Acero	ZB7K000S

4	Fijación frontal		
	Modo de fijación		Ref.
	Tornillos	2 x	ZF7K7002
	EXPANDO	2 x	ZF7K70E2
	EXPANDO T	2 x	ZF7K70T2

EXPANDO T adecuado para frentes delgados – véanse las indicaciones para los laterales



a Accesorios

–	Tornillo aglomerado		
	Ø (mm)	Longitud (mm)	Ref.
	3.5	15	609.1500
	3.5	17	609.1700


Para fijación frontal

–	Tornillo de fijación		
	Ø (mm)	Longitud (mm)	Ref.
	4	15	61D.1500

Para unir el adaptador con la trasera de madera y el perfil con el fondo de cajón

Para lograr un montaje óptimo, le recomendamos que use tornillos de cabeza plana

Color	Color		
TS-M	Negro terra mate	SW-M	Blanco seda mate
OG-M	Gris orión mate	INGL	Acero inoxidable (inox) antihuellas
PS-M	Plata polar mate	NI	Niquelado



Cajón – K

Webcode

DQBNYM

Planificación

Espacio ocupado en el cuerpo	Cotas de montaje – frente – versión para atornillar	Cotas de taladrado – frente – montaje EXPANDO	Cotas de montaje – trasera
* +1 mm si las guías de cuerpo se instalan antes de montar el cuerpo ** Incl. 2 mm Ajuste de la inclinación	FA Recubrimiento del frente * +1 mm si las guías de cuerpo se instalan antes de montar el cuerpo	* +1 mm si las guías de cuerpo se instalan antes de montar el cuerpo	

Posición de atornillado – guías de cuerpo de mueble


Guía de cuerpo de mueble 750 – 40 kg

Largo nominal NL (mm)

300, 350


400–500

550, 600



Corte – tableros aglo de 16 mm

B	Trasera
	101 mm
LW – 38 mm	
A	Fondo
	Trasera en madera
	NL – 10 mm
	Trasera en acero
	NL – 21 mm
LW – 35 mm	
16	
38	Cotas de ranura




KB Ancho de cuerpo de mueble
LW Ancho interior cuerpo de mueble
NL Largo nominal

Guía de cuerpo de mueble 753 – 70 kg


Largo nominal NL (mm)

450

500–600



Cotas de taladrado – fondo del cajón




Prof. interior cuerpo del mueble LT mín. = largo nominal NL + 3 mm

Indicaciones para los laterales

Visión general – LEGRABOX	219	TIP-ON para LEGRABOX	266	Montaje, desmontaje y ajuste
Sistema de fijación para frentes delgados – EXPANDO T	588	Visión general – AMBIA-LINE para LEGRABOX CABLOXX	539	
Recomendación de montaje y exención de responsabilidad – EXPANDO T	589	Accesorios – trasera en acero	586	
Visión general – SERVO-DRIVE para LEGRABOX TANDEMBOX	379	Accesorios	257	Short-URL
TIP-ON BLUMOTION para LEGRABOX	262	Fijación guías de cuerpo de mueble	257	www.blum.com/a310
		Visión general – ayudas de montaje	261	
		Para más información técnica	595	
			686	




► **LEGRABOX**
 ►► **Cuerpo de mueble estándar**



Cajón interior – K


Webcode

DQGPIM



- Adecuado para LEGRABOX pure y LEGRABOX free
- Cajón interior con pieza delantera cerrada
- Perfil delgado de 12,8 mm
- Interior y exterior rectos
- Deslizamiento ultraligero sincronizado
- Perfiles de acero y acero inoxidable
- Montaje del frontal sin herramientas
- Ajuste en 3 dimensiones del frente en el perfil
- Con **BLUMOTION S** integrado y conmutable para cierre suave y silencioso, combinable con **TIP-ON BLUMOTION** o **SERVO-DRIVE**

Espacio ocupado



NL Largo nominal

Información de pedido

1	Guías de cuerpo de mueble izquierda/derecha	
	BLUMOTION S	
Largo nominal	Capacidad de carga dinámica (kg)	
NL (mm)	40	70
300	750.3001S	
350	750.3501S	
400	750.4001S	
450	750.4501S	753.4501S
500	750.5001S	753.5001S
550	750.5501S	753.5501S
600	750.6001S	753.6001S

2	Juego de perfil	
Largo nominal	Color	
NL (mm)	TS-M OG-M PS-M SW-M	INGL
300	770K3002S	
350	770K3502S	770K3502I
400	770K4002S	770K4002I
450	770K4502S	770K4502I
500	770K5002S	770K5002I
550	770K5502S	770K5502I
600	770K6002S	

Consta de:


- 2a 1 x Perfiles izquierdo/derecho
 2b 2 x Branding del cliente
 2c 2 x Tapas

3	Adaptador trasera izquierdo/derecho	
	Color	Material
	TS-M OG-M PS-M SW-M NI	Acero
		Ref. ZB7K000S

4	Juego de pieza delantera	
	Color	Material
	TS-M OG-M PS-M SW-M	Acero
	INGL	Acero inoxidable
		Ref. ZI7.0KS0
		ZI7.0KI0

Consta de:

- 4a 1 x Fijación frontal izquierda/derecha
 4b 1 x Tapa exterior izquierda/derecha
 4c 1 x Tapa interior izquierda/derecha
 4e 1 x Pieza de sujeción
 4f 4 x Tornillos



5	Pieza delantera sin ranura	
	Color	Longitud (mm)
	TS-M OG-M PS-M SW-M NI-M	1043
		Ref. ZV7.1043C01

Apto para anchos de cuerpo de mueble KB 1200 mm

Corte Ancho interior cuerpo de mueble LW – 126 mm

a	Accesorios	
6	Juego de tope de arrastre	
	Color	Material
	TS-M OG-M PS-M SW-M	Plástico
		Ref. ZI7.0M07

Consta de:

- 6a 1 x Tope de arrastre
 6b 1 x Caja de arrastre
 RAL 7037 gris polvo
 TS-M También para INGL

–	Tornillo de fijación	
	Ø (mm)	Longitud (mm)
	4	15
		Ref. 61D.1500

Para unir el adaptador con la trasera de madera y el perfil con el fondo de cajón

Para lograr un montaje óptimo, le recomendamos que use tornillos de cabeza plana

Color		Color	
TS-M	Negro terra mate	INGL	Acero inoxidable (inox) antihuellas
OG-M	Gris orión mate	NI	Niquelado
PS-M	Plata polar mate	NI-M	Niquelado mate
SW-M	Blanco seda mate		




Cajón interior – K

Webcode

DQGPIM


Planificación

Espacio ocupado en el cuerpo




* +1 mm si las guías de cuerpo se instalan antes de montar el cuerpo

Cotas de montaje – trasera



Cotas de taladrado – frente – caja de arrastre



Posición de atornillado – guías de cuerpo de mueble


Guía de cuerpo de mueble 750 – 40 kg

Largo nominal NL (mm)



300, 350

400–500

550, 600



Corte – tableros aglo de 16 mm




KB Ancho de cuerpo de mueble
LW Ancho interior cuerpo de mueble
NL Largo nominal

Guía de cuerpo de mueble 753 – 70 kg


Largo nominal NL (mm)

450

500–600



Cotas de taladrado – fondo del cajón



Prof. interior cuerpo del mueble LT mín. = largo nominal NL + 3 mm

Indicaciones para los laterales

Visión general – LEGRABOX

219

Accesorios

Visión general – SERVO-DRIVE para

379

Fijación guías de cuerpo de mueble

LEGRABOX | TANDEMBOX

262

Visión general – ayudas de montaje

TIP-ON BLUMOTION para LEGRABOX

266

Para más información técnica

TIP-ON para LEGRABOX

539

Visión general – AMBIA-LINE para LEGRABOX

586

CABLOXX

257

Accesorios – trasera en acero

257 Montaje, desmontaje y ajuste

261

595


686

Short-URL

www.blum.com/a310




► **LEGRABOX**
 ►► **Cuerpo estándar – LEGRABOX pure**



Cacerolero – altura C


Webcode

DQBQ2M



- Perfil delgado de 12.8 mm
- Interior y exterior rectos
- Deslizamiento ultraligero sincronizado
- Perfiles de acero y acero inoxidable
- Montaje del frontal sin herramientas
- Ajuste en 3 dimensiones del frente en el perfil
- Con **BLUMOTION S** integrado y conmutable para cierre suave y silencioso, combinable con **TIP-ON BLUMOTION** o **SERVO-DRIVE**

Espacio ocupado



NL Largo nominal
 * Incl. 2 mm Ajuste de la inclinación

Información de pedido

1	Guías de cuerpo de mueble izquierda/derecha		
	BLUMOTION S		
Largo nominal	Capacidad de carga dinámica (kg)		
NL (mm)	40	70	
270	750.2701S		
300	750.3001S		
350	750.3501S		
400	750.4001S		
450	750.4501S	753.4501S	
500	750.5001S	753.5001S	
550	750.5501S	753.5501S	
600	750.6001S	753.6001S	
650		753.6501S	

2	Juego de perfil		
Largo nominal	Color		
NL (mm)	TS-M OG-M PS-M SW-M	INGL	
270	770C2702S	770C2702I	
300	770C3002S	770C3002I	
350	770C3502S	770C3502I	
400	770C4002S	770C4002I	
450	770C4502S	770C4502I	
500	770C5002S	770C5002I	
550	770C5502S	770C5502I	
600	770C6002S	770C6002I	
650	770C6502S	770C6502I	


Consta de:

- 2a 1 x Perfiles izquierdo/derecho
 2b 2 x Branding del cliente
 2c 2 x Tapas

3	Adaptador trasera izquierdo/derecho		
	Color	Material	Ref.
	TS-M OG-M PS-M SW-M NI	Acero	ZB7C000S

4	Fijación frontal		
	Modo de fijación		Ref.
	Tornillos	2 x	ZF7C7002
	EXPANDO	2 x	ZF7C70E2
	EXPANDO T	2 x	ZF7C70T2

EXPANDO T adecuado para frentes delgados – véanse las indicaciones para los laterales



Alternativa a 4

4a	Fijación frontal		
	Modo de fijación		Ref.
	Tornillos	4 x	ZF7M7002
	EXPANDO	4 x	ZF7M70E2
	EXPANDO T	4 x	ZF7M70T2

EXPANDO T adecuado para frentes delgados – véanse las indicaciones para los laterales

a Accesorios

–	Tornillo aglomerado		
	Ø (mm)	Longitud (mm)	Ref.
	3.5	15	609.1500
	3.5	17	609.1700


Para fijación frontal

–	Tornillo de fijación		
	Ø (mm)	Longitud (mm)	Ref.
	4	15	61D.1500

Para unir el adaptador con la trasera de madera y el perfil con el fondo de cajón

Para lograr un montaje óptimo, le recomendamos que use tornillos de cabeza plana

Color	Color		
TS-M	Negro terra mate	SW-M	Blanco seda mate
OG-M	Gris orión mate	INGL	Acero inoxidable (inox) antihuellas
PS-M	Plata polar mate	NI	Niquelado




Cacerolero – altura C

Webcode

DQBQ2M


Planificación

Espacio ocupado en el cuerpo




- * +1 mm si las guías de cuerpo se instalan antes de montar el cuerpo
** Incl. 2 mm Ajuste de la inclinación

Cotas de montaje – frente – versión para atornillar




- FA Recubrimiento del frente
* +1 mm si las guías de cuerpo se instalan antes de montar el cuerpo
** Alternativa 4a

Cotas de taladrado – frente – montaje EXPANDO



- 4 +1 mm si las guías de cuerpo se instalan antes de montar el cuerpo


Cotas de montaje – trasera





Posición de atornillado – guías de cuerpo de mueble

Guía de cuerpo de mueble 750 – 40 kg

Largo nominal NL (mm)




Corte – tableros aglo de 16 mm




- KB Ancho de cuerpo de mueble
LW Ancho interior cuerpo de mueble
NL Largo nominal

Guía de cuerpo de mueble 753 – 70 kg

Largo nominal NL (mm)



Cotas de taladrado – fondo del cajón



Prof. interior cuerpo del mueble LT mín. = largo nominal NL + 3 mm

Indicaciones para los laterales

Visión general – LEGRABOX
Sistema de fijación para frentes delgados – EXPANDO T
Recomendación de montaje y exención de responsabilidad – EXPANDO T
Visión general – SERVO-DRIVE para LEGRABOX | TANDEMBOX
TIP-ON BLUMOTION para LEGRABOX


219 TIP-ON para LEGRABOX
588 Visión general – AMBIA-LINE para LEGRABOX CABLOXX
589 Accesorios – trasera en acero
379 Fijación guías de cuerpo de mueble
262 Visión general – ayudas de montaje
Para más información técnica

Montaje, desmontaje y ajuste

266
539
586
257 Short-URL
257 www.blum.com/a310
261
595
686



► **LEGRABOX**
 ►► **Cuerpo estándar – LEGRABOX pure**



Cacerolero interior – elemento de inserción – C


Webcode

DQBSVY



- Cacerolero interior con elemento de inserción alto o bajo
- Perfil delgado de 12.8 mm
- Interior y exterior rectos
- Deslizamiento ultraligero sincronizado
- Perfiles de acero y acero inoxidable
- Montaje del frontal sin herramientas
- Ajuste en 3 dimensiones del frente en el perfil
- Con **BLUMOTION S** integrado y conmutable para cierre suave y silencioso, combinable con **TIP-ON BLUMOTION** o **SERVO-DRIVE**

Espacio ocupado



NL Largo nominal

Información de pedido

1	Guías de cuerpo de mueble izquierda/derecha	
	BLUMOTION S	
Largo nominal NL (mm)	Capacidad de carga dinámica (kg)	
	40	70
270	750.2701S	
300	750.3001S	
350	750.3501S	
400	750.4001S	
450	750.4501S	753.4501S
500	750.5001S	753.5001S
550	750.5501S	753.5501S
600	750.6001S	753.6001S
650		753.6501S

2	Juego de perfil	
Largo nominal NL (mm)	Color TS-M OG-M PS-M SW-M	INGL
270	770C2702S	770C2702I
300	770C3002S	770C3002I
350	770C3502S	770C3502I
400	770C4002S	770C4002I
450	770C4502S	770C4502I
500	770C5002S	770C5002I
550	770C5502S	770C5502I
600	770C6002S	770C6002I
650	770C6502S	770C6502I

Consta de:


- 2a 1 x Perfiles izquierdo/derecho
 2b 2 x Branding del cliente
 2c 2 x Tapas

3	Adaptador trasera izquierdo/derecho	
	Color TS-M OG-M PS-M SW-M NI	Material Acero
		Ref. ZB7C000S

4	Juego de pieza delantera	
	Color TS-M OG-M PS-M SW-M INGL	Material Acero Acero inoxidable
		Ref. ZI7.2CS0 ZI7.2CI0

Consta de:

- 4a 1 x Fijación frontal izquierda/derecha
 4b 1 x Tapa exterior izquierda/derecha
 4c 1 x Tapa interior izquierda/derecha
 4d 1 x Pieza de compensación para elemento de inserción bajo izquierda/derecha
 4e 1 x Pieza de sujeción
 4f 4 x Tornillos



5	Pieza delantera con ranura	
	Color TS-M OG-M PS-M SW-M NI-M	Longitud (mm) 1043
		Ref. ZV7.1043MN1

Apto para anchos de cuerpo de mueble KB 1200 mm

Corte Ancho interior cuerpo de mueble LW – 126 mm

7	Elementos de inserción de vidrio (para cacerolero interior frontal)	
	Modo de construcción	Material
	Bajo	Vidrio
	Alto	Vidrio
		Ref. ZE7VxxxxG ZE7WxxxxG

Para información de pedido véase Elemento de inserción


a Accesorios

-	Tornillo de fijación	
	Ø (mm) 4	Longitud (mm) 15
		Ref. 61D.1500

Para unir el adaptador con la trasera de madera y el perfil con el fondo de cajón

Para lograr un montaje óptimo, le recomendamos que use tornillos de cabeza plana

Color		Color	
TS-M	Negro terra mate	INGL	Acero inoxidable (inox) antihuellas
OG-M	Gris orión mate	NI	Niquelado
PS-M	Plata polar mate	NI-M	Niquelado mate
SW-M	Blanco seda mate		




Cacerolero interior – elemento de inserción – C

Webcode


DQBSVY

Planificación

Espacio ocupado en el cuerpo




Cotas de montaje – trasera



Posición de atornillado – guías de cuerpo de mueble


Guía de cuerpo de mueble 750 – 40 kg

Largo nominal NL (mm)





Guía de cuerpo de mueble 753 – 70 kg

Largo nominal NL (mm)




Prof. interior cuerpo del mueble LT mín. = largo nominal NL + 3 mm

Corte – tableros aglo de 16 mm



Corte – elementos de inserción



Elementos de inserción	X (mm)	Y (mm)
Bajo	LW – 80	70
Alto	LW – 80	138
LW	Ancho interior cuerpo de mueble	

En combinación con LEGRABOX | TANDEMBOX basándose en las dimensiones predeterminadas no se requiere una "prueba de impacto para componentes de vidrio verticales" según la normativa (DIN EN 14749 de junio de 2016). Para el cumplimiento de la normativa no es necesario un cristal de seguridad.
Para instalar el elemento se requiere de un canto biselado de 1 mm ±0.5 mm.

Indicaciones para los laterales

Visión general – LEGRABOX	219	Accesorios – trasera en acero	257
Visión general – SERVO-DRIVE para LEGRABOX TANDEMBOX	379	Accesorios	257
TIP-ON BLUMOTION para LEGRABOX	262	Fijación guías de cuerpo de mueble	261
TIP-ON para LEGRABOX	266	Visión general – ayudas de montaje	595
Visión general – AMBIA-LINE para LEGRABOX	539	Para más información técnica	686
CABLOXX	586		
Elementos de inserción	256		


Montaje, desmontaje y ajuste

Short-URL
www.blum.com/a310



► LEGRABOX

►► Cuerpo estándar – LEGRABOX pure



Cacerolero interior – guardacuerpo – C


Webcode

DQBTLA



- Cacerolero interior con guardacuerpo
- Perfil delgado de 12.8 mm
- Interior y exterior rectos
- Deslizamiento ultraligero sincronizado
- Perfiles de acero y acero inoxidable
- Montaje del frontal sin herramientas
- Ajuste en 3 dimensiones del frente en el perfil
- Con **BLUMOTION S** integrado y conmutable para cierre suave y silencioso, combinable con **TIP-ON BLUMOTION** o **SERVO-DRIVE**

Espacio ocupado



NL Largo nominal

Información de pedido

1	Guías de cuerpo de mueble izquierda/derecha		
	BLUMOTION S		
Largo nominal NL (mm)	Capacidad de carga dinámica (kg)		
	40	70	
270	750.2701S		
300	750.3001S		
350	750.3501S		
400	750.4001S		
450	750.4501S	753.4501S	
500	750.5001S	753.5001S	
550	750.5501S	753.5501S	
600	750.6001S	753.6001S	
650		753.6501S	

2	Juego de perfil		
Largo nominal NL (mm)	Color TS-M OG-M PS-M SW-M	INGL	
270	770C2702S	770C2702I	
300	770C3002S	770C3002I	
350	770C3502S	770C3502I	
400	770C4002S	770C4002I	
450	770C4502S	770C4502I	
500	770C5002S	770C5002I	
550	770C5502S	770C5502I	
600	770C6002S	770C6002I	
650	770C6502S	770C6502I	

Consta de:


- 2a 1 x Perfiles izquierdo/derecho
2b 2 x Branding del cliente
2c 2 x Tapas

3	Adaptador trasera izquierdo/derecho		
	Color TS-M OG-M PS-M SW-M NI	Material Acero	Ref. ZB7C000S

4	Juego de pieza delantera		
	Color TS-M OG-M PS-M SW-M INGL	Material Acero Acero inoxidable	Ref. ZI7.3CS0 ZI7.3CI0

Consta de:

- 4a 1 x Fijación frontal izquierda/derecha
4b 1 x Tapa exterior izquierda/derecha
4c 1 x Tapa interior izquierda/derecha
4e 1 x Pieza de sujeción
4f 4 x Tornillos



5	Pieza delantera sin ranura		
	Color TS-M OG-M PS-M SW-M NI-M	Longitud (mm) 1043	Ref. ZV7.1043C01

Apto para anchos de cuerpo de mueble KB 1200 mm

Corte Ancho interior cuerpo de mueble LW – 126 mm

7	Guardacuerpo transversal		
	Color TS-M OG-M PS-M SW-M NI-M	Longitud (mm) 1080	Ref. ZR7.1080U

Apto para anchos de cuerpo de mueble KB 1200 mm


Corte Ancho interior cuerpo de mueble LW – 90 mm

a	Accesorios		
–	Tornillo de fijación		
	Ø (mm) 4	Longitud (mm) 15	Ref. 61D.1500

Para unir el adaptador con la trasera de madera y el perfil con el fondo de cajón

Para lograr un montaje óptimo, le recomendamos que use tornillos de cabeza plana

Color		Color	
TS-M	Negro terra mate	INGL	Acero inoxidable (inox) antihuellas
OG-M	Gris orión mate	NI	Niquelado
PS-M	Plata polar mate	NI-M	Niquelado mate
SW-M	Blanco seda mate		





Cacerolero interior – guardacuerpo – C

Webcode
DQBTLA

Planificación

Espacio ocupado en el cuerpo


Cotas de montaje – trasera



Posición de atornillado – guías de cuerpo de mueble


Guía de cuerpo de mueble 750 – 40 kg

Largo nominal NL (mm)





Guía de cuerpo de mueble 753 – 70 kg

Largo nominal NL (mm)




Prof. interior cuerpo del mueble LT mín. = largo nominal NL + 3 mm

Corte – tableros aglo de 16 mm



Cotas de taladrado – fondo del cajón



Indicaciones para los laterales

Visión general – LEGRABOX	219	Accesorios	257
Visión general – SERVO-DRIVE para LEGRABOX TANDEMBOX	379	Fijación guías de cuerpo de mueble	261
TIP-ON BLUMOTION para LEGRABOX	262	Visión general – ayudas de montaje	595
TIP-ON para LEGRABOX	266	Para más información técnica	686
Visión general – AMBIA-LINE para LEGRABOX	539		
CABLOXX	586		
Accesorios – trasera en acero	257		

Montaje, desmontaje y ajuste

Short-URL
www.blum.com/a310



► **LEGRABOX**
 ►► **Cuerpo estándar – LEGRABOX pure**



Cacerolero – F


Webcode

DQBRHA



- Perfil delgado de 12.8 mm
- Interior y exterior rectos
- Deslizamiento ultraligero sincronizado
- Perfiles de acero y acero inoxidable
- Montaje del frontal sin herramientas
- Ajuste en 3 dimensiones del frente en el perfil
- Con **BLUMOTION S** integrado y conmutable para cierre suave y silencioso, combinable con **TIP-ON BLUMOTION** o **SERVO-DRIVE**

Espacio ocupado



NL Largo nominal
 * Incl. 2 mm Ajuste de la inclinación

Información de pedido

1	Guías de cuerpo de mueble izquierda/derecha	
	BLUMOTION S	
Largo nominal	Capacidad de carga dinámica (kg)	
NL (mm)	40	70
400	750.4001S	
450	750.4501S	753.4501S
500	750.5001S	753.5001S
550	750.5501S	753.5501S
600	750.6001S	753.6001S
650		753.6501S

2	Juego de perfil	
Largo nominal	Color	
NL (mm)	TS-M OG-M PS-M SW-M	INGL
400	770F4002S	770F4002I
450	770F4502S	770F4502I
500	770F5002S	770F5002I
550	770F5502S	770F5502I
600	770F6002S	770F6002I
650	770F6502S	770F6502I


Consta de:

- 2a 1 x Perfiles izquierdo/derecho
 2b 2 x Branding del cliente
 2c 2 x Tapas

3	Adaptador trasera izquierdo/derecho	
	Color	Material
	TS-M OG-M PS-M SW-M NI	Acero
		Ref. ZB7F000S

4	Fijación frontal	
	Modo de fijación	Ref.
	Tornillos	2 x ZF7M7002
	EXPANDO	2 x ZF7M70E2
	EXPANDO T	2 x ZF7M70T2
EXPANDO T adecuado para frentes delgados – véanse las indicaciones para los laterales		

4	Fijación frontal	
	Modo de fijación	Ref.
	Tornillos	2 x ZF7C7002
	EXPANDO	2 x ZF7C70E2
	EXPANDO T	2 x ZF7C70T2
EXPANDO T adecuado para frentes delgados – véanse las indicaciones para los laterales		



Alternativa a 4

4a	Fijación frontal	
	Modo de fijación	Ref.
	Tornillos	6 x ZF7M7002
	EXPANDO	6 x ZF7M70E2
	EXPANDO T	6 x ZF7M70T2
EXPANDO T adecuado para frentes delgados – véanse las indicaciones para los laterales		


a Accesorios

–	Tornillo aglomerado	
	Ø (mm)	Longitud (mm)
	3.5	15
	3.5	17
Para fijación frontal		
		Ref. 609.1500
		Ref. 609.1700

–	Tornillo de fijación	
	Ø (mm)	Longitud (mm)
	4	15
Para unir el adaptador con la trasera de madera y el perfil con el fondo de cajón		
		Ref. 61D.1500

Para lograr un montaje óptimo, le recomendamos que use tornillos de cabeza plana

Color	Color
TS-M Negro terra mate	SW-M Blanco seda mate
OG-M Gris orión mate	INGL Acero inoxidable (inox) antihuellas
PS-M Plata polar mate	NI Niquelado




Cacerolero – F

Webcode

DQBRHA


Planificación

Espacio ocupado en el cuerpo




* +1 mm si las guías de cuerpo se instalan antes de montar el cuerpo
Incl. 2 mm Ajuste de la inclinación

Cotas de montaje – frente – versión para atornillar




FA Recubrimiento del frente
* +1 mm si las guías de cuerpo se instalan antes de montar el cuerpo

Cotas de taladrado – frente – montaje EXPANDO



4 4a
* +1 mm si las guías de cuerpo se instalan antes de montar el cuerpo

Cotas de montaje – trasera




Posición de atornillado – guías de cuerpo de mueble

Guía de cuerpo de mueble 750 – 40 kg



Largo nominal NL (mm)

400–500

550, 600



Corte – tableros aglo de 16 mm



KB Ancho de cuerpo de mueble
LW Ancho interior cuerpo de mueble
NL Largo nominal


Guía de cuerpo de mueble 753 – 70 kg

Largo nominal NL (mm)

450


500–600

650



Prof. interior cuerpo del mueble LT mín. = largo nominal NL + 3 mm

Cotas de taladrado – fondo del cajón



Indicaciones para los laterales

Visión general – LEGRABOX
Sistema de fijación para frentes delgados – EXPANDO T
Recomendación de montaje y exención de responsabilidad – EXPANDO T
Visión general – SERVO-DRIVE para LEGRABOX | TANDEMBOX
TIP-ON BLUMOTION para LEGRABOX

219 TIP-ON para LEGRABOX
588 Visión general – AMBIA-LINE para LEGRABOX CABLOXX
589 Accesorios – trasera en acero
Accesorios
379 Fijación guías de cuerpo de mueble
Visión general – ayudas de montaje
262 Para más información técnica


Montaje, desmontaje y ajuste

266
539
586
257 Short-URL
257 www.blum.com/a310



► LEGRABOX

►► Cuerpo de mueble estándar – LEGRABOX free



Cacerolero – altura C


Webcode

DQBQR



- Elemento de inserción lateral de gran superficie
- Perfil delgado de 12.8 mm
- Interior y exterior rectos
- Deslizamiento ultraligero sincronizado
- Perfiles de acero y acero inoxidable
- Montaje del frontal sin herramientas
- Ajuste en 3 dimensiones del frente en el perfil
- Con **BLUMOTION S** integrado y conmutable para cierre suave y silencioso, combinable con **TIP-ON BLUMOTION** o **SERVO-DRIVE**

Espacio ocupado



NL Largo nominal
* Incl. 2 mm Ajuste de la inclinación

Información de pedido

1	Guías de cuerpo de mueble izquierda/derecha	
	BLUMOTION S	
Largo nominal	Capacidad de carga dinámica (kg)	
NL (mm)	40	70
350	750.3501S	
400	750.4001S	
450	750.4501S	753.4501S
500	750.5001S	753.5001S
550	750.5501S	753.5501S
600	750.6001S	753.6001S
650		753.6501S

2	Juego de perfil	
Largo nominal	Color	
NL (mm)	TS-M OG-M PS-M SW-M	INGL
350	780C3502S	780C3502I
400	780C4002S	780C4002I
450	780C4502S	780C4502I
500	780C5002S	780C5002I
550	780C5502S	780C5502I
600	780C6002S	780C6002I
650	780C6502S	780C6502I

Consta de:

- 2a 1 x Perfiles izquierdo/derecho
2b 2 x Branding del cliente
2d 2 x BOXCOVER delante
2e 2 x BOXCOVER detrás


3	Adaptador trasera izquierdo/derecho	
	Color	Material
	TS-M OG-M PS-M SW-M NI	Acero
		Ref. ZB7C000S

4	Fijación frontal	
	Modo de fijación	Ref.
	Tornillos	2 x ZF7C7002
	EXPANDO	2 x ZF7C70E2
	EXPANDO T	2 x ZF7C70T2

EXPANDO T adecuado para frentes delgados – véanse las indicaciones para los laterales

Alternativa a 4	Fijación frontal	
	Modo de fijación	Ref.
	Tornillos	4 x ZF7M7002
	EXPANDO	4 x ZF7M70E2
	EXPANDO T	4 x ZF7M70T2

EXPANDO T adecuado para frentes delgados – véanse las indicaciones para los laterales



9a	Elementos de inserción de vidrio (lateral)	
	Material	Ref.
	Vidrio	ZE7Sxx8G

Para información de pedido véase Elemento de inserción

a	Accesorios		
–	Tornillo aglomerado		Ref.
	Ø (mm)	Longitud (mm)	
	3.5	15	609.1500
	3.5	17	609.1700

Para fijación frontal

–	Tornillo de fijación		Ref.
	Ø (mm)	Longitud (mm)	
	4	15	61D.1500


Para unir el adaptador con la trasera de madera y el perfil con el fondo de cajón

Para lograr un montaje óptimo, le recomendamos que use tornillos de cabeza plana

–	Seguro de transporte – elemento de inserción (lateral)		
	Color	Material	Ref.
	Amarillo	Plástico	780C0009

Para el transporte con elemento de inserción premontado (lateral)

Color			Color		
TS-M	Negro terra mate		SW-M	Blanco seda mate	
OG-M	Gris orión mate		INGL	Acero inoxidable (inox) antihuellas	
PS-M	Plata polar mate		NI	Niquelado	




Cacerolero – altura C

Webcode

DQBQRV


Planificación

Espacio ocupado en el cuerpo




- * +1 mm si las guías de cuerpo se instalan antes de montar el cuerpo
- ** Incl. 2 mm Ajuste de la inclinación

Cotas de montaje – frente – versión para atornillar




- FA Recubrimiento del frente
- * +1 mm si las guías de cuerpo se instalan antes de montar el cuerpo
- ** Alternativa 4a

Cotas de taladrado – frente – montaje EXPANDO



- 4a
- * +1 mm si las guías de cuerpo se instalan antes de montar el cuerpo


Cotas de montaje – trasera





Posición de atornillado – guías de cuerpo de mueble

Guía de cuerpo de mueble 750 – 40 kg

Largo nominal NL (mm)




Corte – tableros aglo de 16 mm




- KB Ancho de cuerpo de mueble
- LW Ancho interior cuerpo de mueble
- NL Largo nominal

Guía de cuerpo de mueble 753 – 70 kg

Largo nominal NL (mm)



Corte – elementos de inserción



Elementos de inserción	X (mm)	Y (mm)
Lateral	NL – 112	138
NL	Largo nominal	

En combinación con LEGRABOX | TANDEMBOX basándose en las dimensiones predeterminadas no se requiere una "prueba de impacto para componentes de vidrio verticales" según la normativa (DIN EN 14749 de junio de 2016). Para el cumplimiento de la normativa no es necesario un cristal de seguridad. Para instalar el elemento se requiere de un canto biselado de 1 mm ±0.5 mm.

Prof. interior cuerpo del mueble LT mín. = largo nominal NL + 3 mm

Indicaciones para los laterales

Visión general – LEGRABOX	219	TIP-ON para LEGRABOX	266	Cotas de taladrado – fondo del cajón	232
Sistema de fijación para frentes delgados – EXPANDO T	588	Visión general – AMBIA-LINE para LEGRABOX	539	Fijación guías de cuerpo de mueble	261
Recomendación de montaje y exención de responsabilidad – EXPANDO T	589	Elementos de inserción CABLOXX	256	Visión general – ayudas de montaje	595
Visión general – SERVO-DRIVE para LEGRABOX TANDEMBOX	379	Accesorios – seguro de transporte – elemento de inserción (lateral)	586	Montaje, desmontaje y ajuste	
TIP-ON BLUMOTION para LEGRABOX	262	Accesorios – trasera en acero	257		
		Accesorios	257	Short-URL	
			257	www.blum.com/a310	



► LEGRABOX

►► Cuerpo de mueble estándar – LEGRABOX free



Cacerolero interior – elemento de inserción – C


Webcode

DQBUAM



- Elemento de inserción lateral de gran superficie
- Cacerolero interior con elemento de inserción alto o bajo
- Perfil delgado de 12,8 mm
- Interior y exterior rectos
- Deslizamiento ultraligero sincronizado
- Perfiles de acero y acero inoxidable
- Montaje del frontal sin herramientas
- Ajuste en 3 dimensiones del frente en el perfil
- Con **BLUMOTION S** integrado y conmutable para cierre suave y silencioso, combinable con **TIP-ON BLUMOTION** o **SERVO-DRIVE**

Espacio ocupado



NL Largo nominal

Información de pedido

1	Guías de cuerpo de mueble izquierda/derecha	
	BLUMOTION S	
Largo nominal	Capacidad de carga dinámica (kg)	
NL (mm)	40	70
350	750.3501S	
400	750.4001S	
450	750.4501S	753.4501S
500	750.5001S	753.5001S
550	750.5501S	753.5501S
600	750.6001S	753.6001S
650		753.6501S

2	Juego de perfil	
Largo nominal	Color	
NL (mm)	TS-M OG-M PS-M SW-M	INGL
350	780C3502S	780C3502I
400	780C4002S	780C4002I
450	780C4502S	780C4502I
500	780C5002S	780C5002I
550	780C5502S	780C5502I
600	780C6002S	780C6002I
650	780C6502S	780C6502I

Consta de:


- 2a 1 x Perfiles izquierdo/derecho
 2b 2 x Branding del cliente
 2d 2 x BOXCOVER delante
 2e 2 x BOXCOVER detrás

3	Adaptador trasera izquierdo/derecho	
	Color	Material
	TS-M OG-M PS-M SW-M NI	Acero
		Ref. ZB7C000S

4	Juego de pieza delantera	
	Color	Material
	TS-M OG-M PS-M SW-M	Acero
	INGL	Acero inoxidable
		Ref. ZI7.2CS0
		Ref. ZI7.2CI0

Consta de:

- 4a 1 x Fijación frontal izquierda/derecha
 4b 1 x Tapa exterior izquierda/derecha
 4c 1 x Tapa interior izquierda/derecha
 4d 1 x Pieza de compensación para elemento de inserción bajo izquierda/derecha
 4e 1 x Pieza de sujeción
 4f 4 x Tornillos



5	Pieza delantera con ranura	
	Color	Longitud (mm)
	TS-M OG-M PS-M SW-M NI-M	1043
		Ref. ZV7.1043MN1

Apto para anchos de cuerpo de mueble KB 1200 mm

Corte Ancho interior cuerpo de mueble LW – 126 mm

7	Elementos de inserción de vidrio (para cacerolero interior frontal)	
	Modo de construcción	Material
	Bajo	Vidrio
	Alto	Vidrio
		Ref. ZE7VxxxxG
		Ref. ZE7WxxxxG

Para información de pedido véase Elemento de inserción


9a	Elementos de inserción de vidrio (lateral)	
	Material	Ref.
	Vidrio	ZE7Sxx8G

Para información de pedido véase Elemento de inserción

a	Accesorios	
–	Seguro de transporte – elemento de inserción (lateral)	
	Color	Material
	Amarillo	Plástico
		Ref. 780C0009

Para el transporte con elemento de inserción premontado (lateral)

Color		Color	
TS-M	Negro terra mate	INGL	Acero inoxidable (inox) antihuellas
OG-M	Gris orión mate	NI	Niquelado
PS-M	Plata polar mate	NI-M	Niquelado mate
SW-M	Blanco seda mate		



Cacerolero interior – elemento de inserción – C



Webcode

DQBUAM

Planificación

Espacio ocupado en el cuerpo

Cotas de montaje – trasera




* +1 mm si las guías de cuerpo se instalan antes de montar el cuerpo



Posición de atornillado – guías de cuerpo de mueble

Guía de cuerpo de mueble 750 – 40 kg

Largo nominal NL (mm)




Corte – tableros aglo de 16 mm




Guía de cuerpo de mueble 753 – 70 kg

Largo nominal NL (mm)



Corte – elementos de inserción



Elementos de inserción	X (mm)	Y (mm)
Bajo	LW – 80	70
Alto	LW – 80	138
Lateral	NL – 112	138
LW	Ancho interior cuerpo de mueble	
NL	Largo nominal	

En combinación con LEGRABOX | TANDEMBOX basándose en las dimensiones predeterminadas no se requiere una "prueba de impacto para componentes de vidrio verticales" según la normativa (DIN EN 14749 de junio de 2016). Para el cumplimiento de la normativa no es necesario un cristal de seguridad.
Para instalar el elemento se requiere de un canto biselado de 1 mm ±0.5 mm.

Prof. interior cuerpo del mueble LT mín. = largo nominal NL + 3 mm

Indicaciones para los laterales

Visión general – LEGRABOX	219	Accesorios – seguro de transporte – elemento de inserción (lateral)	257
Visión general – SERVO-DRIVE para LEGRABOX TANDEMBOX	379	Accesorios – trasera en acero	257
TIP-ON BLUMOTION para LEGRABOX	262	Accesorios	257
TIP-ON para LEGRABOX	266	Cotas de taladrado – fondo del cajón	232
Visión general – AMBIA-LINE para LEGRABOX	539	Fijación guías de cuerpo de mueble	261
CABLOXX	586	Visión general – ayudas de montaje	595
Elementos de inserción	256	Para más información técnica	686


Montaje, desmontaje y ajuste



Short-URL
www.blum.com/a310

► LEGRABOX

►► Cuerpo de mueble estándar – LEGRABOX free



Cacerolero interior – guardacuerpo – C


Webcode

DQBUZY



- Elemento de inserción lateral de gran superficie
- Cacerolero interior con guardacuerpo
- Perfil delgado de 12.8 mm
- Interior y exterior rectos
- Deslizamiento ultraligero sincronizado
- Perfiles de acero y acero inoxidable
- Montaje del frontal sin herramientas
- Ajuste en 3 dimensiones del frente en el perfil
- Con **BLUMOTION S** integrado y conmutable para cierre suave y silencioso, combinable con **TIP-ON BLUMOTION** o **SERVO-DRIVE**

Espacio ocupado



NL Largo nominal

Información de pedido

1	Guías de cuerpo de mueble izquierda/derecha	
	BLUMOTION S	
Largo nominal	Capacidad de carga dinámica (kg)	
NL (mm)	40	70
350	750.3501S	
400	750.4001S	
450	750.4501S	753.4501S
500	750.5001S	753.5001S
550	750.5501S	753.5501S
600	750.6001S	753.6001S
650		753.6501S

2	Juego de perfil	
Largo nominal	Color	
NL (mm)	TS-M OG-M PS-M SW-M	INGL
350	780C3502S	780C3502I
400	780C4002S	780C4002I
450	780C4502S	780C4502I
500	780C5002S	780C5002I
550	780C5502S	780C5502I
600	780C6002S	780C6002I
650	780C6502S	780C6502I

Consta de:


- 2a 1 x Perfiles izquierdo/derecho
 2b 2 x Branding del cliente
 2d 2 x BOXCOVER delante
 2e 2 x BOXCOVER detrás

3	Adaptador trasera izquierdo/derecho	
	Color	Material
	TS-M OG-M PS-M SW-M NI	Acero
		Ref. ZB7C000S

4	Juego de pieza delantera	
	Color	Material
	TS-M OG-M PS-M SW-M	Acero
	INGL	Acero inoxidable
		Ref. ZI7.3CS0
		Ref. ZI7.3CI0

Consta de:

- 4a 1 x Fijación frontal izquierda/derecha
 4b 1 x Tapa exterior izquierda/derecha
 4c 1 x Tapa interior izquierda/derecha
 4e 1 x Pieza de sujeción
 4f 4 x Tornillos



5	Pieza delantera sin ranura	
	Color	Longitud (mm)
	TS-M OG-M PS-M SW-M NI-M	1043
		Ref. ZV7.1043C01

Apto para anchos de cuerpo de mueble KB 1200 mm

Corte Ancho interior cuerpo de mueble LW – 126 mm

7	Guardacuerpo transversal	
	Color	Longitud (mm)
	TS-M OG-M PS-M SW-M NI-M	1080
		Ref. ZR7.1080U

Apto para anchos de cuerpo de mueble KB 1200 mm

Corte Ancho interior cuerpo de mueble LW – 90 mm

9a	Elementos de inserción de vidrio (lateral)	
	Material	Ref.
	Vidrio	ZE7Sxx8G


Para información de pedido véase Elemento de inserción

a Accesorios

-	Seguro de transporte – elemento de inserción (lateral)	
	Color	Material
	Amarillo	Plástico
		Ref. 780C0009

Para el transporte con elemento de inserción premontado (lateral)

Color		Color	
TS-M	Negro terra mate	INGL	Acero inoxidable (inox) antihuellas
OG-M	Gris orión mate	NI	Niquelado
PS-M	Plata polar mate	NI-M	Niquelado mate
SW-M	Blanco seda mate		




Cacerolero interior – guardacuerpo – C

Webcode

DQBUZY


Planificación

Espacio ocupado en el cuerpo



* +1 mm si las guías de cuerpo se instalan antes de montar el cuerpo


Cotas de montaje – trasera





Posición de atornillado – guías de cuerpo de mueble

Guía de cuerpo de mueble 750 – 40 kg

Largo nominal NL (mm)




Corte – tableros aglo de 16 mm



KB Ancho de cuerpo de mueble
LW Ancho interior cuerpo de mueble
NL Largo nominal


Guía de cuerpo de mueble 753 – 70 kg

Largo nominal NL (mm)



Prof. interior cuerpo del mueble LT mín. = largo nominal NL + 3 mm

Corte – elementos de inserción



Elementos de inserción	X (mm)	Y (mm)
Lateral	NL - 112	138
NL	Largo nominal	

En combinación con LEGRABOX | TANDEMBOX basándose en las dimensiones predeterminadas no se requiere una "prueba de impacto para componentes de vidrio verticales." según la normativa (DIN EN 14749 de junio de 2016). Para el cumplimiento de la normativa no es necesario un cristal de seguridad.
Para instalar el elemento se requiere de un canto biselado de 1 mm ±0.5 mm.

Indicaciones para los laterales


Visión general – LEGRABOX	219	Accesorios – seguro de transporte – elemento de inserción (lateral)	257
Visión general – SERVO-DRIVE para LEGRABOX TANDEMBOX	379	Accesorios – trasera en acero	257
TIP-ON BLUMOTION para LEGRABOX	262	Accesorios	257
TIP-ON para LEGRABOX	266	Cotas de taladrado – fondo del cajón	232
Visión general – AMBIA-LINE para LEGRABOX CABLOXX	539	Fijación guías de cuerpo de mueble	261
Elementos de inserción	586	Visión general – ayudas de montaje	595
	256	Para más información técnica	686

Montaje, desmontaje y ajuste



Short-URL
www.blum.com/a310


► **LEGRABOX**
 ►► **Mueble del fregadero**



Cajón – M


Webcode

DQBONY



- Adecuado para LEGRABOX pure y LEGRABOX free
- Perfil delgado de 12.8 mm
- Interior y exterior rectos
- Deslizamiento ultraligero sincronizado
- Perfiles de acero y acero inoxidable
- Montaje del frontal sin herramientas
- Ajuste en 3 dimensiones del frente en el perfil
- Con **BLUMOTION S** integrado y conmutable para cierre suave y silencioso, combinable con **TIP-ON BLUMOTION** o **SERVO-DRIVE**

Espacio ocupado



NL Largo nominal
 * Incl. 2 mm Ajuste de la inclinación

Información de pedido

1	Guías de cuerpo de mueble izquierda/derecha		
	BLUMOTION S		
Largo nominal	Capacidad de carga dinámica (kg)		
NL (mm)	40		
350	750.3501S		
400	750.4001S		
450	750.4501S		
500	750.5001S		
550	750.5501S		
600	750.6001S		

2	Juego de perfil		
Largo nominal	Color		
NL (mm)	TS-M OG-M PS-M SW-M	INGL	
350	2 x	770M3502S	770M3502I
400	2 x	770M4002S	770M4002I
450	2 x	770M4502S	770M4502I
500	2 x	770M5002S	770M5002I
550	2 x	770M5502S	770M5502I
600	2 x	770M6002S	770M6002I


Consta de:

- 2a 1 x Perfiles izquierdo/derecho
 2b 2 x Branding del cliente
 2c 2 x Tapas

3	Adaptador trasera izquierdo/derecho		
	Color	Material	Ref.
	TS-M OG-M PS-M SW-M NI	Acero	2 x ZB7M000S

4	Fijación frontal		
	Modo de fijación		Ref.
	Tornillos	4 x	ZF7M7002
	EXPANDO	4 x	ZF7M70E2
	EXPANDO T	4 x	ZF7M70T2

EXPANDO T adecuado para frentes delgados – véanse las indicaciones para los laterales



a Accesorios

–	Tornillo aglomerado		
	Ø (mm)	Longitud (mm)	Ref.
	3.5	15	609.1500
	3.5	17	609.1700

Para fijación frontal

–	Tornillo de fijación		
	Ø (mm)	Longitud (mm)	Ref.
	4	15	61D.1500

Para unir el adaptador con la trasera de madera y el perfil con el fondo de cajón

Para lograr un montaje óptimo, le recomendamos que use tornillos de cabeza plana

Color	Color		
TS-M	Negro terra mate	SW-M	Blanco seda mate
OG-M	Gris orión mate	INGL	Acero inoxidable (inox) antihuellas
PS-M	Plata polar mate	NI	Niquelado




Cajón – M

Webcode

DQBONY


Planificación

Espacio ocupado en el cuerpo




* +1 mm si las guías de cuerpo se instalan antes de montar el cuerpo
** Incl. 2 mm Ajuste de la inclinación

Cotas de montaje – frente – versión para atornillar




FA Recubrimiento del frente
* +1 mm si las guías de cuerpo se instalan antes de montar el cuerpo

Cotas de taladrado – frente – montaje EXPANDO



* +1 mm si las guías de cuerpo se instalan antes de montar el cuerpo


Cotas de montaje – trasera



Posición de atornillado – guías de cuerpo de mueble



Guía de cuerpo de mueble 750 – 40 kg

Largo nominal NL (mm)




Prof. interior cuerpo del mueble LT mín. = largo nominal NL + 3 mm

Corte – tableros aglo de 16 mm



KB Ancho de cuerpo de mueble
LW Ancho interior cuerpo de mueble
NL Largo nominal
SPW Ancho interior entre los perfiles del fregadero

Cotas de taladrado – fondo del cajón



Indicaciones para los laterales

Visión general – LEGRABOX
Sistema de fijación para frentes delgados – EXPANDO T
Recomendación de montaje y exención de responsabilidad – EXPANDO T
Visión general – SERVO-DRIVE para LEGRABOX | TANDEMBOX
TIP-ON BLUMOTION para LEGRABOX

219 TIP-ON para LEGRABOX
588 Visión general – AMBIA-LINE para LEGRABOX CABLOXX
589 Accesorios
Fijación guías de cuerpo de mueble
379 Visión general – ayudas de montaje
262 Para más información técnica

Montaje, desmontaje y ajuste

266
539
586
257 Short-URL
261 www.blum.com/a310
595
686






Cacerolero – altura C


Webcode

DQBS6M



- Perfil delgado de 12.8 mm
- Interior y exterior rectos
- Deslizamiento ultraligero sincronizado
- Perfiles de acero y acero inoxidable
- Montaje del frontal sin herramientas
- Ajuste en 3 dimensiones del frente en el perfil
- Con **BLUMOTION S** integrado y conmutable para cierre suave y silencioso, combinable con **TIP-ON BLUMOTION** o **SERVO-DRIVE**

Espacio ocupado



NL Largo nominal
* Incl. 2 mm Ajuste de la inclinación

Información de pedido

1	Guías de cuerpo de mueble izquierda/derecha		
	BLUMOTION S		
Largo nominal	Capacidad de carga dinámica (kg)		
NL (mm)	40		
350	750.3501S		
400	750.4001S		
450	750.4501S		
500	750.5001S		
550	750.5501S		
600	750.6001S		

2	Juego de perfil		
Largo nominal	Color		
NL (mm)	TS-M OG-M PS-M SW-M	INGL	
350	2 x	770C3502S	770C3502I
400	2 x	770C4002S	770C4002I
450	2 x	770C4502S	770C4502I
500	2 x	770C5002S	770C5002I
550	2 x	770C5502S	770C5502I
600	2 x	770C6002S	770C6002I

Consta de:

- 2a 1 x Perfiles izquierdo/derecho
2b 2 x Branding del cliente
2c 2 x Tapas

3	Adaptador trasera izquierdo/derecho		
	Color	Material	Ref.
	TS-M OG-M PS-M SW-M NI	Acero	2 x ZB7C000S


4	Fijación frontal		
	Modo de fijación	Ref.	
	Tornillos	4 x	ZF7C7002
	EXPANDO	4 x	ZF7C70E2
	EXPANDO T	4 x	ZF7C70T2

EXPANDO T adecuado para frentes delgados – véanse las indicaciones para los laterales

Alternativa a 4

4a	Fijación frontal		
	Modo de fijación	Ref.	
	Tornillos	8 x	ZF7M7002
	EXPANDO	8 x	ZF7M70E2
	EXPANDO T	8 x	ZF7M70T2

EXPANDO T adecuado para frentes delgados – véanse las indicaciones para los laterales



a Accesorios

–	Tornillo aglomerado		
	Ø (mm)	Longitud (mm)	Ref.
	3.5	15	609.1500
	3.5	17	609.1700


Para fijación frontal

–	Tornillo de fijación		
	Ø (mm)	Longitud (mm)	Ref.
	4	15	61D.1500

Para unir el adaptador con la trasera de madera y el perfil con el fondo de cajón

Para lograr un montaje óptimo, le recomendamos que use tornillos de cabeza plana

Color		Color	
TS-M	Negro terra mate	SW-M	Blanco seda mate
OG-M	Gris orión mate	INGL	Acero inoxidable (inox) antihuellas
PS-M	Plata polar mate	NI	Niquelado




Cacerolero – altura C

Webcode

DQBS6M


Planificación

Espacio ocupado en el cuerpo




* +1 mm si las guías de cuerpo se instalan antes de montar el cuerpo
Incl. 2 mm Ajuste de la inclinación

Cotas de montaje – frente – versión para atornillar




FA Recubrimiento del frente
* +1 mm si las guías de cuerpo se instalan antes de montar el cuerpo
** Alternativa 4a

Cotas de taladrado – frente – montaje EXPANDO



* +1 mm si las guías de cuerpo se instalan antes de montar el cuerpo
** Alternativa 4a


Cotas de montaje – trasera



Posición de atornillado – guías de cuerpo de mueble



Guía de cuerpo de mueble 750 – 40 kg

Largo nominal NL (mm)




Prof. interior cuerpo del mueble LT mín. = largo nominal NL + 3 mm

Corte – tableros aglo de 16 mm



KB Ancho de cuerpo de mueble
LW Ancho interior cuerpo de mueble
NL Largo nominal
SPW Ancho interior entre los perfiles del fregadero

Cotas de taladrado – fondo del cajón



Indicaciones para los laterales

Visión general – LEGRABOX
Visión general – SERVO-DRIVE para LEGRABOX | TANDEMBOX
Sistema de fijación para frentes delgados – EXPANDO T
Recomendación de montaje y exención de responsabilidad – EXPANDO T
TIP-ON BLUMOTION para LEGRABOX


219 TIP-ON para LEGRABOX
379 Visión general – AMBIA-LINE para LEGRABOX CABLOXX
588 Accesorios
Fijación guías de cuerpo de mueble
589 Visión general – ayudas de montaje
262 Para más información técnica

Montaje, desmontaje y ajuste

Short-URL
www.blum.com/a310




► LEGRABOX
►► Mueble del fregadero



Cacerolero – C – adaptador


Webcode

DQCYEM



- Con adaptador para un óptimo aprovechamiento del espacio de almacenamiento
- Perfil delgado de 12,8 mm
- Interior y exterior rectos
- Deslizamiento ultraligero sincronizado
- Perfiles de acero y acero inoxidable
- Montaje del frontal sin herramientas
- Ajuste en 3 dimensiones del frente en el perfil
- Con **BLUMOTION S** integrado y conmutable para cierre suave y silencioso, combinable con **TIP-ON BLUMOTION** o **SERVO-DRIVE**

Espacio ocupado



NL Largo nominal
* Incl. 2 mm Ajuste de la inclinación

Información de pedido

1	Guías de cuerpo de mueble izquierda/derecha	
	BLUMOTION S	
Largo nominal NL (mm)	Capacidad de carga dinámica (kg)	
	40	70
450	750.4501S	753.4501S
500	750.5001S	753.5001S
550	750.5501S	753.5501S
600	750.6001S	753.6001S
650	750.6501S	753.6501S

2	Juego de perfiles exteriores	
	Color	
Largo nominal NL (mm)	TS-M OG-M PS-M SW-M	INGL
450	770C4502S	770C4502I
500	770C5002S	770C5002I
550	770C5502S	770C5502I
600	770C6002S	770C6002I
650	770C6502S	770C6502I
Consta de:		
2a	1 x Perfiles izquierdo/derecho	
2b	2 x Branding del cliente	
2c	2 x Tapas	

3	Trasera en acero con forma de L izquierda/derecha		
	Color	Material	Ref.
	TS-M OG-M PS-M SW-M	Acero	ZB7C129S.6S

4	Fijación frontal	
	Modo de fijación	Ref.
	Tornillos	2 x ZF7C7002
	EXPANDO	2 x ZF7C70E2
	EXPANDO T	2 x ZF7C70T2

EXPANDO T adecuado para frentes delgados – véanse las indicaciones para los laterales


Alternativa a 4

4a	Fijación frontal	
	Modo de fijación	Ref.
	Tornillos	4 x ZF7M7002
	EXPANDO	4 x ZF7M70E2
	EXPANDO T	4 x ZF7M70T2

EXPANDO T adecuado para frentes delgados – véanse las indicaciones para los laterales

4b	Fijación frontal	
	Modo de fijación	Ref.
	Tornillos	2 x ZF7M7002
	EXPANDO	2 x ZF7M70E2

Color	Color
TS-M Negro terra mate	SW-M Blanco seda mate
OG-M Gris orión mate	INGL Acero inoxidable (inox) antihuellas
PS-M Plata polar mate	NI Niquelado



11	Perfiles interiores izquierdo/derecho	
	Color	INGL
Largo nominal NL (mm)	TS-M OG-M PS-M SW-M	
300	770M3002S	770M3002I
350	770M3502S	770M3502I
400	770M4002S	770M4002I
450	770M4502S	770M4502I
500	770M5002S	770M5002I

Consta de:
11a 1 x Perfiles izquierdo/derecho
11b 2 x Branding del cliente
11c 2 x Tapas

Nuestra recomendación para un correcto aprovechamiento del espacio de almacenamiento

Largo nominal NL de perfiles exteriores (n.º 2) – largo nominal NL de perfiles interiores (n.º 11) = mín. 150 mm

a Accesorios


–	Tornillo aglomerado	
	Ø (mm)	Longitud (mm)
	3,5	15
	3,5	17

Para fijación frontal

–	Tornillo de fijación	
	Ø (mm)	Longitud (mm)
	4	15

Para unir el adaptador con la trasera de madera y el perfil con el fondo de cajón

Para lograr un montaje óptimo, le recomendamos que use tornillos de cabeza plana




Cacerolero – C – adaptador

Webcode

DQCYEM


Planificación

Espacio ocupado en el cuerpo




- * +1 mm si las guías de cuerpo se instalan antes de montar el cuerpo
- ** Incl. 2 mm Ajuste de la inclinación

Cotas de montaje – frente – versión para atornillar




- FA Recubrimiento del frente
- * +1 mm si las guías de cuerpo se instalan antes de montar el cuerpo
- ** Alternativa 4a

Cotas de taladrado – frente – montaje EXPANDO



- 4
- 4a
- * +1 mm si las guías de cuerpo se instalan antes de montar el cuerpo

Cotas de montaje – adaptador



- * +1.5 mm con ZF7M70E2


Posición de atornillado – guías de cuerpo de mueble

Guía de cuerpo de mueble 750 – 40 kg



Largo nominal NL (mm)

450, 500

550, 600



Corte – tableros aglo de 16 mm



- KB Ancho de cuerpo de mueble
- LW Ancho interior cuerpo de mueble
- NL Largo nominal
- SPW Ancho interior entre los perfiles del fregadero
- * +3 mm con ZF7M70E2


Guía de cuerpo de mueble 753 – 70 kg

Largo nominal NL (mm)


450

500–600

650



Cotas de taladrado – fondo del cajón



Prof. interior cuerpo del mueble LT mín. = largo nominal NL + 3 mm

Indicaciones para los laterales

Visión general – LEGRABOX
Visión general – SERVO-DRIVE para LEGRABOX | TANDEMBOX
Sistema de fijación para frentes delgados – EXPANDO T
Recomendación de montaje y exención de responsabilidad – EXPANDO T
TIP-ON BLUMOTION para LEGRABOX

219 TIP-ON para LEGRABOX
379 Visión general – AMBIA-LINE para LEGRABOX CABLOXX
588 Accesorios
Fijación guías de cuerpo de mueble
589 Visión general – ayudas de montaje
262 Para más información técnica

Montaje, desmontaje y ajuste

266
539
586
257 Short-URL
261 www.blum.com/a310
595
686

